

# TIME & STYLE

組立説明書

Taiyo (タイヨウ) ペンダントライト

# セット内容

プラグ (引掛シーリング用)



コード巻付金物

シェード  
固定ナット

上部プレート

スプレーボトル



ロッド (棒)


シェード  
(いずれか一個)

連結ナット







ソケットプレート

ソケット

フランジカバー



伸縮調整パーツ





1

本体フレームを平らな面に置きロッドを連結する

※シェードが2連のタイプは連結が不要です

シェードが3連のタイプは2ヶ所、


シェードが4連と5連のタイプは4ヶ所の連結が必要です



①上部側のロッド (棒) に連結ナットを最後までねじ込みます (約2cm)




②下部側のロッド (棒) に連結ナットに指し最後までねじ込みます (約1cm)




③上下のロッド (棒) が約1cm ずつ連結ナットにねじ込まれたら完了

## 2 コードの長さを調整し天井に取り付ける

※電源スイッチは off の状態で取り付けを行ってください





## 3 シェードを取り付ける





シェード上部の丸型プレートの切込みがある所からフレームを通してください。シェードは畳んだままソケットプレート等に触れて傷がつかないように慎重に上げてください。

## 4 シェードを固定する




本体上部プレートとシェード固定ナットの間に丸型プレートをセンターまで差し込み、シェード固定ナットをねじ込んで固定します

## 5 シェード伸縮調整パーツを取付ける



ロッドの内側に前後からスライドさせて固定してください

## 6 ソケットにランプを取り付ける)




ランプをソケットに合わせて  
確実にねじ込んでください

ランプが点灯するか電源スイッチをONにしてご確認ください

※ご確認後は電源スイッチはOFFにして組み立てを進めてください

## 7 シェードを下に引き伸ばす



両手でシェードの下側の縁をつまんで下に引き伸ばします  
ソケットプレートや爪などで紙を破らないよう注意してください


乾燥で畳みシワが強く、シェードが下まで伸びない場合は付属のスプレーボトルに水を入れ、シェード全体に霧を吹きかけてください

すぐにシェードは伸び始めますが、紙が濡れた状態では破けやすいため、少し乾燥してから慎重に組み立てをすすめてください


※紙が濡れた状態で無理に伸ばすとシェードが破ける恐れがあります

※電気機器部分などシェード以外に水がかからないようにしてください


※紙が縮んでいなければ吹きは不要です



## 8 シェードに伸縮調整パーツを通す



シェードの開口部を内側から押し広げてパーツを通してください




※和紙は湿度により伸び縮みします

和紙シェードが縮んだ場合は伸縮調整パーツで固定された状態になります

和紙シェードが伸びた場合は伸縮調整パーツが浮いた状態になりますが異常ではありません

## 9 完成

正確に取り付けできていることを確認し、電源スイッチをONにして、ランプが全て点灯したら完成です



注意：シェードは丁寧に取り扱いってください。

## ◆警告

- 器具の取付は説明書に従い、確実に行わないと、火災・感電・破損によるケガの恐れがあります。- 作業中は事故やケガのないように十分注意して行ってください。
- 異常を感じた場合、速やかに電源を切ってください。異常が収まったことを確認し、電気工事店・販売店またはカスタマーサービスまでご相談ください。
- ランプは指定ワット(W)数以上のものを使用すると、火災や故障の恐れがあります。
- 器具は改良したり、部品交換をしないでください。火災・感電・故障などの恐れがあります。

株式会社プレステージジャパン / カスタマーサービス

Tel 03-5464-3208

E-mail [info@timeandstyle.com](mailto:info@timeandstyle.com)