





# TIME & STYLE


組立説明書

Tourou (トウロウ) ペンダントライト


# セット内容



# 1 プレートにコの字金具を取り付ける



## 2 プレートにホルダーを取り付ける



ホルダーの下部部分を横から押さえながら、プレートの溝に差込んでください。





下部が閉じている場合は、そのまま開いて差し込みます。



下部が開いている場合は、ホルダーをクロスさせてAの状態にしてから、差し込みます。

注意：ホルダーを差す時は、下図Aのようにになっているか確認してください。耐久性が劣る場合があります。

### 3 ソケットにランプを取り付ける




ランプをソケットに合わせて確実にねじ込んでください。



## 4 シェードを取り付ける

2. シェードの  
下側を広げる

3. 広げのまま  
もう一方を差し込む



1. 片側を差し込む




シェード上の開口部にホルダーを差し込み、下部をプレートに引掛けて取り付けます。  
※プレートの片側にシェードを掛け、シェードの一番下を少し力を加えながら広げて、もう片方を入れ込んでください。

# 5

コードの長さを調整し天井に取り付ける


※電源スイッチは off の状態で取り付けを行ってください



※コードの長さ調整、  
およびフランジカバー  
の取付方法は別資料を  
ご参照ください

# 6

完成



注意：シェードは丁寧に取り扱いください。

## ◆警告

- 器具の取付は説明書に従い、確実に行わないと、火災・感電・破損によるケガの恐れがあります。- 作業中は事故やケガのないように十分注意して行ってください。
- 異常を感じた場合、速やかに電源を切ってください。異常が収まったことを確認し、電気工事店・販売店またはカスタマーサービスまでご相談ください。
- ランプは指定ワット(W)数以上のものを使用すると、火災や故障の恐れがあります。
- 器具は改良したり、部品交換をしないでください。火災・感電・故障などの恐れがあります。

株式会社プレステージジャパン / カスタマーサービス

Tel 03-5464-3208

E-mail [info@timeandstyle.com](mailto:info@timeandstyle.com)