

SCHEDA TECNICA **EUROSTRONG 2240**

MO2240

Cod.

Manutenzione generale e pesante

Pelle fiore





Vantaggi

Buon rapporto qualità-prezzo. Destrezza Flessibilità Comfort

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Dimensione	Sacchetto	Cartone
2238	8	10	120
2239	9	10	120
2240	10	10	120
2241	11	10	120

CONFEZIONE DI VENDITA

>1

Multiple

Vedere anche

DESCRIZIONE

Guanto di controllo in pelle di bufalo pieno fiore, pollice palmato, elastico di serraggio sul retro del polso

SETTORI

Cave minerarie

Infrastrutture, settore edile e dei lavori pubblici,

Finiture edili

Trasporti (esclusa la produzione) e logistica

ESEMPI DI APPLICAZIONI

Manutenzione generale, lavori di routine e meccanici, montaggio e movimentazione, attività di magazzino e giardinaggio.









MO2220

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore Grigio **Forma** Guanto

Sezione guanti

Ambiente asciutto Tipo di guanto Tagliato e cucito Materiale del supporto fiore di buffalo Padronanza articolazione del guanto Materiale palmo Pelle

Tipo di cuoio Bufalo Fiore Finitura cuoio palmo Pelle Materiale dorso Tipo di cuoio Bufalo Finitura cuoio dorso Fiore

Polsino

Cotone / Chiusura elasticizzata sul dorso del polsino / Sbieco

NORMATIVE

Questo guanto è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo 2777/12303-01/E00-00 rilasciato da SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland

EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Esigenze generiche per i guanti di protezione

EN388:2016

Protezione contro i rischi meccanici

TIMBRO DEL DISTRIBUTORE

MAJ 02/07/2021