



ABITARE
LA CERAMICA

NORDIC

from stone to ceramic

ABITARE
LA CERAMICA



from stone to ceramic





Warm and bright, clean and harmonious: Nordic is a stone effect perfectly incarnating the cosy elegance of Scandinavian style.



COMFORTABLE SIMPLICITY

confortevole essenzialità

Caldo e luminoso, pulito e armonico: Nordic è un effetto pietra che incarna l'eleganza confortevole tipica dello stile scandinavo.

Chaleureux et lumineux, épuré et harmonieux : Nordic est un effet pierre condensant l'élégance et le confort indissociables du style scandinave.

Warm und hell, sauber und harmonisch: Die Steinoptik von Nordic verkörpert die für den skandinavischen Stil typische, komfortable Eleganz.

Cálido y luminoso, limpio y armónico, Nordic es un efecto piedra que encarna la elegancia confortevole típica del estilo escandinavo.

W warm, bright and cosy

calda e accogliente luminosità



All the naturalness of one of nature's most sober, refined stones is brought back to life in a collection characterised by carefully calibrated textures and contemporary neutral hues. The superimposition of different hues, tone-on-tone, makes this stone effect the ideal starting point for a cosy style of casual elegance, characterised by simple lines and natural materials.

Tutta la naturalità di una pietra tra le più sobrie e raffinate rivive in una collezione dalle texture calibrate e dai cromatismi neutri e attuali. Il sovrapporsi delle sfumature tono su tono fa di questo effetto pietra il suggestivo punto di partenza per stili accoglienti ed elegantemente informali, dalle linee essenziali e dai materiali naturali.

Tout le naturel de l'une des pierres les plus sobres et raffinées revit dans une collection aux surfaces équilibrées caractérisées par des couleurs neutres et contemporaines. La superposition de nuances ton sur ton fait de cet effet pierre un excellent point de départ pour des styles accueillants et élégamment informels aux lignes essentielles et aux matériaux naturels.

Die ganze Natürlichkeit eines der schlichtesten und raffiniertesten Steine ersteht in einer Kollektion mit ausgewogenen Texturen und modernen neutralen Farbnuancen zu neuem Leben. Die sich überschneidenden Ton-in-Ton-Nuancen machen diese Steinoptik zu einem wundervollen Ausgangspunkt für gemütliche, elegant-zwanglosen Stile mit schnörkellosen Formen und natürlichen Materialien.

Toda la naturalidad de una piedra entre las más sobrias y refinadas revive en una colección de texturas calibradas y de colores neutros y actuales. La superposición de los matices tono sobre tono hace de este efecto piedra el sugestivo punto de partida para estilos acogedores y elegantemente informales, de líneas esenciales y materiales naturales.



ivory

30x60 Rect







grey 60x60 Rect

grey

60x60 Rect





delicatezza in ogni dettaglio

DELICACY IN EVERY DETAIL

Harmonious textures with refined graphic details: an aesthetic inspired by nature, calibrated to respond to the growing demand for beautiful, practical comfort.

Texture armoniose, dai raffinati dettagli grafici: un'estetica modellata sulla natura, calibrata per rispondere al crescente bisogno di un comfort bello e funzionale.

Harmonische Texturen mit raffinierten grafischen Details: Eine nach der Natur modellierte Ästhetik, auf das wachsende Bedürfnis nach schönem und zweckmäßigem Komfort zugeschnitten.

Des surfaces harmonieuses aux détails graphiques raffinés : une esthétique s'inspirant de la nature calibrée pour répondre à la demande croissante d'un confort alliant beauté et fonctionnalité.

Texturas suaves, con refinados detalles gráficos: una estética modelada sobre la naturaleza, calibrada para responder a la creciente necesidad de un confort bello y funcional.





grey

60x119,8 Rect



Careful study of the natural model, capturing its true spirit, creates a sincere, evocative, profoundly realistic stone effect.

REALISM AND NATURALNESS

realismo e naturalità

Da un attento studio del modello naturale, colto nel suo spirito più autentico, nasce un effetto pietra sincero, suggestivo, profondamente realistico.

Une étude minutieuse de la pierre naturelle a permis de saisir son essence et de donner naissance à un effet authentique, séduisant et profondément réaliste.

Die genaue Beobachtung des natürlichen Vorbilds, das in seinem authentischsten Ausdruck erfasst wurde, lässt eine echte, eindrucksvolle und zutiefst realistische Steinoptik entstehen.

A partir de un atento estudio del modelo natural, captado en su espíritu más auténtico, nace un efecto piedra sincero, suggestivo y profundamente realista.





white

60x60 Rect





W


white

30x60,4

Mosaic
30x30







Livory

30x60 Rect

Mosaic
30x30

ivory

60x60 Rect

dalla pietra alla ceramica

FROM STONE TO CERAMIC

Nordic takes us back to the serene beauty of our natural habitat, with practical, versatile Italian porcelain surfaces representing an essential combination of technical and aesthetic qualities.

Nordic ci riporta alla serena bellezza della natura più ospitale, e lo fa con superfici in gres porcellanato made in Italy pratiche e versatili, unione inscindibile di qualità tecniche ed estetiche.

Nordic nous ramène à la beauté sereine de la nature la plus accueillante grâce à des surfaces en grès cérame Made in Italy à la fois pratiques et polyvalentes conjuguant qualités techniques et performances esthétiques.

Nordic entführt uns in die heitere Schönheit einer überaus gastfreundlichen Natur, und zwar mit praktischen und vielseitigen Oberflächen aus Feinsteinzeug Made in Italy - eine untrennbare Einheit aus technischen und ästhetischen Qualitäten.

Nordic nos lleva a la serena belleza de la naturaleza más acogedora y lo hace con superficies de gres porcelánico made in Italy prácticas y versátiles, unión inseparable de cualidades técnicas y estéticas.





I


60x60 Rect

ivory

S

smoke

60x60 Rect







smoke

60x60 Rect

Nordic offers an original point of view on the warm, welcoming atmospheres of balanced Scandinavian interior design: a skilful combination of simplicity and comfort, rational forms and natural colours and textures.

MINIMALIST SPIRIT

anima minimalista


Nordic offre un originale punto di vista sulle atmosfere calde e accoglienti del più equilibrato interior design scandinavo: su quel sapiente connubio di essenzialità e comfort, forme razionali e naturalità dei colori e delle texture.

Nordic réinterprète avec originalité les atmosphères chaleureuses et accueillantes de la décoration d'intérieur scandinave la plus équilibrée : un savant mélange de simplicité et de confort, de formes rationnelles et d'authenticité des couleurs et des textures.


Nordic punktet mit einer originellen Perspektive auf das warme und gemütliche Ambiente der ausgewogensten skandinavischen Innenarchitektur, jene gekonnte Mischung aus Schlichtheit und Komfort, rationalen Formen und natürlichen Farben und Texturen.

Nordic ofrece un original punto de vista de las atmósferas cálidas y acogedoras del más equilibrado interiorismo escandinavo: de aquella sabia unión de esencialidad y confort, formas racionales y naturalidad de los colores y de las texturas.

PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL
GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE
GRÈS CÉRAME TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL
EINGEFAERBTES FEINSTEINZEUG DIGITAL
GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA DIGITAL



60x119,8 Ret
24"x48" Rect



60,4x60,4
24"x24"

60x60 Ret
24"x24" Rect



30x60,4
12"x24"

30x60 Ret
12"x24" Rect



Mosaico 30x30
Mosaic 12"x12"



Battiscopa 7,5x60,4
skirting 3"x24"



PEI IV



R10



B



conforme



conforme



V2



ingelivo

White

PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL
GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE
GRÈS CÉRAME TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL
EINGEFAERBTES FEINSTEINZEUG DIGITAL
GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA DIGITAL



60x119,8 Ret
24"x48" Rect



60,4x60,4
24"x24"

60x60 Ret
24"x24" Rect



30x60,4
12"x24"

30x60 Ret
12"x24" Rect



Mosaico 30x30
Mosaic 12"x12"



Battiscopa 7,5x60,4
skirting 3"x24"



PEI IV



R10



B



conforme



conforme



V2




ingelivo

Livory

PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL
GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE
GRÈS CÉRAME TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL
EINGEFAERBTES FEINSTEINZEUG DIGITAL
GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA DIGITAL



60x119,8 Ret
24"x48" Rect



60,4x60,4
24"x24"

60x60 Ret
24"x24" Rect



30x60,4
12"x24"

30x60 Ret
12"x24" Rect



Mosaico 30x30
Mosaic 12"x12"



Battiscopa 7,5x60,4
skirting 3"x24"



PEI IV



R10



B



conforme



conforme



V2



ingelivo

grey

PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL
GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE
GRÉS CÉRAMÉ TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL
EINGEFAERBTES FEINSTEINZEUG DIGITAL
GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA DIGITAL

S smoke



60x119,8 Ret
24"x48" Rect



60,4x60,4
24"x24"

60x60 Ret
24"x24" Rect



30x60,4
12"x24"

30x60 Ret
12"x24" Rect



Mosaico 30x30
Mosaic 12"x12"



Battiscopa 7,5x60,4
skirting 3"x24"



PEI IV



R10



B



conforme



conforme















V2



ingelivo

*TECHNICAL CHARACTERISTICS


CARATTERISTICHE TECNICHE - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

technical characteristic caratteristica tecnica caracteristique technique Technische eigenschaft característica técnica	reference standard norma di riferimento norme de reference Besugsnorm norma de referencia	value required valore richiesto valeur requise Geforderter wert valor requerido	accordance to the norme rispondenza alla norma correspondance à la norme Übereinstimmung an die Norme conformidad con la norma
 water absorption (E) assorbimento d'acqua (E) absorption d'eau (E) Feuchtigkeitsaufnahme (E) absorción de agua (E)	ISO 10545-3	≤ 0,5%	according to conforme conformes Gemä conforme
 breaking strength (S) forza di rottura (S) contrainte de rupture (S) Bruchkraft (S) fuerza de rotura (S)	ISO 10545-4	thickness ≥ 7,5mm ≥ 1300 N thickness < 7,5mm ≥ 700 N	according to conforme conformes Gemä conforme
 bending strength (R) resistenza alla flessione (R) résistance a la flexion (R) mechanischer widerstand (R) resistencia a la flexión (R)	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	according to conforme conformes Gemä conforme
 resistance to abrasion PEI resistenza all'abrasione superficiale PEI résistance à l'abrasion PEI Widerständigkeit gegen Oberflächenabnutzung PEI resistencia a la abrasión superficial PEI	ISO 10545-7	according to producer's secondo i dati del costruttore selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del fabricante	PEI IV
 thermal shock resistance resistenza agli sbalzi termici résistance aux écarts de température Temperaturwechselsbeständigkeit resistencia al choque térmico	ISO 10545-9	no sample must show visible defects nessun campione deve presentare difetti visibili aucun échantillon ne doit presenter des défauts visibles Kein Exemplar soll sichtbare Schäden aufweisen ninguna muestra debe presentar defectos visibles	according to conforme conformes Gemä conforme
 frost resistance resistenza al gelo résistance au gel Frostbeständigkeit resistencia al hielo	ISO 10545-12	resistant résistenti résistants Widerstandsfähig resistentes	resistant résistenti résistants Widerstandsfähig resistentes
 anm-skeed resistance grade fattore di resistenza alla scivolosità gré de résistance à la glissance Rutschfestigkeit factor de resistencia al deslizamiento	DIN 51130	according to producer's secondo i dati del costruttore selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del fabricante	R10
 size characteristics caratteristiche dimensionali caracteristiques dimensionelle Masseigenschaften características dimensionales	ISO 10545-2	length and width / lunghezza e larghezza / longueur et largeur Länge und Breite / longitud y anchura..... ± 0,6% (max ± 2 mm) thickness / spessore / épaisseur / Stärke / espesor..... ± 5% (max ± 0,5 mm) wedging / ortogonalità / orthogonalité Rechtwinkligkeit / ortogonalidad..... ± 0,5% (max ± 2 mm) flatness / planarità / planéité / Ebenflächigkeit / planaridad..... ± 0,5% (max ± 2mm)	according to conforme conformes Gemä conforme
 linear thermal expansion coefficient coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient de expansion termica lineare Wärmeausdehnungskoeffizient coeficiente de dilatación térmica lineal	ISO 10545-8	test method available metodo di prova disponibile méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode método de ensayo disponible	a ≤ 7 x 10 ⁻⁶ /°C
 resistance to chemicals resistenza ai prodotti chimici résistance aux produits chimiques Chemikaliendestigkeit resistencia química	ISO 10545-13	min. GB-UB	according to conforme conformes Gemä conforme
 slip resistance factor in the presence of water and bare feet fattore di resistenza alla scivolosità in presenza di acqua a piedi nudi facteur de résistance à la glissance pieds nus en présence d'eau rutschfestigkeit im Nassbereich beim Begehen mit bloßen Füßen factor de resistencia al deslizamiento en presencia de agua con pies descalzos	DIN 51097	according to producer's secondo i dati del costruttore selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del fabricante	B
 stain resistance resistenza alle macchie résistance aux taches Fleckenfestigkeit resistencia a las manchas	ISO 10545-14	class ≥ 3	according to conforme conformes Gemä conforme

* Following the EN 14411 (ISO 13006) norms and test cases UNI ISO 10545 appendix G for ceramic tiles dry pressed with low water absorption E_s≤0,5% group Bla.
Secondo la norma EN 14411 (ISO 13006) metodi di prova UNI EN ISO 10545 Appendice G per piastrelle ceramiche pressate a secco a basso assorbimento d'acqua E_s≤0,5% Gruppo Bla.
Selon les normes EN 14411 (ISO 13006) méthodes d'essais UNI EN ISO 10545 Appendice G pour carreaux céramiques pressés à sec, à basse absorption d'eau E_s≤0,5% groupe Bla.
Nach der Norm EN 14411 (ISO 13006) Prüfmethode UNI EN ISO 10545 Zulage G für trockenengepresste Fliesen mit niedriger Wasseraufnahme E_s≤0,5% Gruppo Bla.
Según la norma EN 14411 (ISO 13006) métodos de ensayo UNI EN ISO 10545 Apéndice G para baldosas cerámicas prensadas en seco con baja absorción de agua E_s≤0,5% Grupo Bla.

PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE - GRÈS CÉRAME TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL
 EINGEFAERBTES FEINSTEINZEUG DIGITAL - GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA DIGITAL



PACKING

IMBALLI . EMBALLAGES . VERPAKUNG . EMBALAJES

	± mm	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg/plt
60x119,8 Rect	9	2	1,44	18,30	36	51,84	974
60,4x60,4	8,2	4	1,46	16,20	32	46,72	782
60x60 Rect	8,2	4	1,44	16,20	32	46,08	771
30x60,4	8,2	8	1,45	16,20	40	58,00	965
30x60 Rect	8,2	8	1,44	16,20	40	57,60	958
30x30 Mosaic	8,2	11	1,00	16,20	30	30,00	511
7,5x60,4 battiscopa	8,2	16	-	-	--	-	-



NORDIC

NOTES

NOTE - NOTES - ANMERKUNGEN - NOTAS

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. The colours are as close as possible to the actual colours, within the limits allowed by the printing process.

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. I colori si avvicinano il più possibile a quelli reali nei limiti consentiti dai processi di stampa.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qui s'avèreraient nécessaires. Les poids, les couleurs et les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramique. Les couleurs sont très proches des teintes naturelles, dans les limites admises par les processus d'impression.

Die Informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die Farbtöne entsprechen weitestmöglich den realen Farben, soweit der Druckvorgang dies zuläßt.

Aunque la información contenida en este catálogo es lo más exacta posible, no se considera legalmente vinculante. Por exigencias de producción, la empresa se reserva el derecho a efectuar posibles modificaciones cuando los considere necesario. El peso, los colores y las dimensiones están sujetas a las variaciones típicas e inevitables del proceso de cocción de la cerámica. Los colores se aproximan lo máximo posible a los reales dentro de los límites permitidos por los procesos de impresión.



Finished printing April 2022

ABITARE
LA CERAMICA

N

)

R

D

I

r

from stone to ceramic

ABITARE

LA CERAMICA

SEDE COMMERCIALE E
AMMINISTRATIVA:
Via Regina Pacis 136 - 41049
Sassuolo (MO) Italy
tel. +39 0536 188 30 00
fax +39 0536 188 30 30
infoabitare@gresmalt.it
www.abitarelaceramica.it

GRUPPO CERAMICHE
GRESMALT

GRUPPO CERAMICHE GRESMALT SPA
Via Statale 467, 45
42013 Casalgrande (RE) Italy