

ㄱ는ㄱ는ㄱ

2 이데는 스펙 리 그 <	
ㄷ는빌리 ㄱ는 ㄱ 아	.케이교y 1

4

아 ㄷ 리 ㄱ 는 아 ㄱ 아 ㄱ ㅡ ㄱ .

에Σ도 Σ는 리퀴도

Nh nhéu元素徜徉Ghs,≤이

徜徉

Σ이 Σ펠리 그 ㄱ

푸에 Σ Σ η 사 ぶ η 나 ㄱ 기 ㄱ 기 ㄱ ㄱ 엘
리퀴도dó이



隣이-폰 ≤≤

에 ㄱ h ü hé hóp 엘 폴 보 / ü / 가 ㄱ / 니 에 ㄱ / ㄱ 기 / ㄱ 이
Khüng céSe debe許可證que La Ropa de trabajo _ nhióm est _ fuera del

Lugar de trabajo Mantener alejado de Llamas y 表面巴黎CES. - 콘 푸

Sử đĩng ㄱ나 ㄱ 는 ㄱ / ㄱ 는 ㄱ mót

隣이 폰 Σ Σ - Σ에 Σ

雉埃斯佩菲科(在總理赫特·恩·埃điều chính埃塔)

σ엘(õ)

恩卡索·德·皮尔:Σ콘≤한아≤0y贾巴

Si Se s ün xué t irritación o phun ra cut é eaa: 諮詢 mót un Mé

đico La Ropa nhióm óc Antes de reutilizar

푸

Σ오:Σ틸리Σ二,퀴 ㄱ o 에 ㄱ 쿠 ㄱ tót

隣이 Σ오 ㄱ 나 ㄱ

Σ나ぶ取消徜徉가 Σ ㄱ ㄱ 가 ㄱ

隣이 폰 ≤ ㄱ - 엘 리 ㄱ 나 는 õ

閻엘 콘 ㄱ 니 도 / 콘 도 閻安·埃普羅布達

오Σ는는

óc từ 아 ㄱ 다 ㄱ 는다

EI 13%德拉梅兹克拉包括蕨毒德康诺西达

EI 13%德拉梅兹克拉包括蕨毒物

EI 13%德拉梅兹克拉包括雉德维迪达

EI 13%德拉梅兹克拉包括徜徉嘅阿古达波尔·赫特·德科诺西达(khé)

EI 13%德拉梅兹克拉包括徜徉的阿古达波尔·赫特·德科诺西达(héi)

EI 13%德拉梅兹克拉包括徜徉的阿古达波尔·赫特·德科诺西达(波尔沃/尼布拉)

3. ㄱ 지 는 ㄱ / ㄱ 는 ㄱ

콘아

콘徜徉압。

콘

푸에徇祥콘 Σ 는 ≤.

동 쿼	CAS-아니오	C는		
Ruφu 에 ㄱ리 ㄱ	67-63-0	8-18%		
Σ오≤에≤나	141-43-5	0,01-3%		
1-나 □ 톨	90-15-3	0,01-3%		
2, 4-≤아 ㄱ 는 에 ㄱ HCl	66422-95-5	0,01-3%		
2-≤틸 는 ㄱ	608-25-3	0,01-3%		
4-≤틸	55-55-0	0,01-3%		
2-ㄱ틸-5-σ는 ㄱ ㄱ나 ㄱ이	55302-96-0	0,01-3%		
2-아 ㄱ-3-ㄱ 는 ㄱ리 ㄱ나	16867-03-1	0,01-3%		
Vónh ó꺼나	123-31-9	0,01-3%		
4-아 ㄱ 오 ㄱ	2835-95-2	0,01-3%		
4-≤는 ㄱ	95-88-5	0,01-3%		
5-아 ㄱ-6-δ-오-≤	84540-50-1	0,01-3%		
N, N-δ (2-τ 는 ㄱ δ)-P-ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ	54381-16-7	0,01-3%		
아 ㄱ나				
p - 아 ㄱ	123-30-8	0,01-3%		
p - 아 ㄱ 오 ≤	2835-95-2	0,01-3%		
m-아 ㄱ	591-27-5	0,01-3%		
p - ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ	106-50-3	0,01-3%		
ㄱ 는 ㄱ	108-46-3	0,01-3%		
ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ	615-50-9	0,01-3%		
徇祥가 톨	87-66-1	0,01-3%		
2-니 ㄱ-P-ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ	5307-14-2	0,01-3%		
4-니 ㄱ - 오 - ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ	99-56-9	0,01-3%		
©H的üng Phün≤≤3	219-604-2	0,01-3%		
HC Vü#4	59820-43-8	0,01-3%		

4.≤다 ㄱ 이 ㄱ TRQ

Σ다 Σ 이 ㄱ trø

康塞霍斯將軍

Hüt

聯繫康洛斯克

穆埃斯特·霍贾·德达托斯·德塞古里达德·阿尔·梅迪科·阿西滕特。

véio退休艾尔 Aire·≤.

霍斯enjuague enjuague inmediatamente con ≤한阿瓜,坦比恩德巴霍德洛
 斯佩帕多斯,杜兰迪阿尔梅诺斯15分鐘 ㄱ ㄱ 텐가 Σ 오 Σ 아 ㄱ 에 ㄱ 가。
 Khüng céfrote Elérea afectada . Hh Béy Bóm d聯繫人,Si Estón呈現同
 féviles de hacer. CéA continée enjuagando.

聯繫con

La Piel lévese媒體坦特con jabón y Mucha Agua mientras quita Toda La Ropa y Los zapatos t óp cht. 푸 에 Σ ㅅ 사 尸 나 ㄹ 기 尸 尸 尸 엘.
在阿列吉科斯國際研究所(UN Médico)嘅諮詢中,有一個"無梅迪科"。

카설 林皮拉博卡康阿瓜同贝巴德普伊斯查阿阿。
오Σ는Σ이Γ아츠 胡σ다Σ:Σ푸≤이그니는Σ。 Asegérese de que El個人Médico estéAl Tanto de Los材料involucrados,Tome bión phép để khũüg para protegerse y evite La tuyón truyền de la nhióm。 Sử dóng Γ 는 는 ò(第8條)。

森托马斯同埃菲托斯·Σ요,Σ아Σ도Σ도Σ切特triên

Σ(Σ이는) 徜徉。 에Σ오Σ。 콜嘍나나。

Σ오buóc≤쿠 Γ 에 Γ 아텐 는 Γ Γ y Γ 에 Γ 사리오

尿 푸에 Σ Γ η 사♠ 는 빌 리 Γ 는 Γ Γ nh éé l c óm。 徜徉托米蒂塔門特。

5. Σ는 Σ는 Γ 오 Γ Γ 다 Γ Γ

Σ오Σ는Σ아σ쿠아도≤ 퀴≤。 Σ오는도 Σ 보Γ (CO2)。 풀 Σ리 Γ 는 Γ 아 Γ 아。
에Σ푸Σ지덴≤srσu。

Σ오Σ는σ库阿多斯 Trúng tũng tũn:埃尔Uso de Agua普尔韦里扎达·坎多Se戰鬥El Fuego Puede Ser ineficiente.

펠리 그 Γ 에 Γ 리 Γ 도 Γ Γ Γ 曼滕加埃尔產品同埃尔接受者瓦乔莱霍斯德尔卡洛同拉斯富恩特斯德伊尼奇翁。 Σ오,양 Σ이어 Σ 케 Γ 콘 아 Γ 아 펠 Γ 리 Γ 다。 El producto es o contiene un sensibilizador. 푸에 Σ Σ η 사 Γ 는 빌 리 Γ 는 Γ 컨 Γ 콘 ≤ 엘。

產品隣이펠리 그Γ Σ오는도 Σ ≤ 보Γ。

다徜徉普洛西翁 Ò努諾
Σ는빌리다≤팩 Γ 니Γ 는。
Σ는빌리다ómót≤가에≤

特別徜徉 보Γ ©벤 η 사 Γ 아 Γ。 ©틸리 Γ 裝備 Γ 는 Γ Γ。

6. Γ다Γ 리 Γ 는 Γ B

Σ나이,裝備,要普羅特西翁同喬·切切克·梅塞内西亚

隣나나이 Σtũn≤smót≤아Γ아。 Utilice El裝備protección cén según bién。
컨턴턴≤는≤8≤先生。 托梅·梅迪達斯·德比恩·đè-康特拉-洛斯阿格斯的士高迪科。 Khũng Toque ni camine mót特拉韦斯德尔vét lieu德拉马多。 라
로파, 엘迨,,,迨오迨,迨령 Γ,아 Γ η 나아 Γ 쿠아다。 로스
오호스, 트링피, 曼滕加一個拉斯角色阿莱贾达斯同文托斯德德雷姆/富加。

Σ도 Σy Σ리≤콘 Σ 는 Σy ≤에 Γ

Σ도 Σ 콘 Σ 는 Σ

σ텐가스푸가는 푸에 ㄱ하ぶ는 리고。 Khüng Toque ni camine mót特拉韦斯
德尔vét liéu德拉马多。 迪克·穆伊·波尔·德兰特·德兰特·德拉梅·德莱基多·帕
拉苏·索·埃利米纳西翁。

Σ도 ㄱ리 ㄱ에 ㄱ

托梅·梅迪達斯·德比恩·dè cữ 콘德斯卡。 Biể스。 雷莫耶康vd red red
thóhd。 雷科格同mót·康泰多雷·德에케σ도Σ。

Σ는<엘 y 엘 쿠에 徇佯

Sử dón<텍 ㄱ아 ㄱ쿠 아다.

Höhóp (Σ는ō)

Khũng cénece^{sita}裝備,要Uso正常。西塞超級洛斯勒夫·德·塞·thóc恩希梅·伊里塔西翁,普德·塞內塞里亞·拉特同拉迪·坦。

Σ지아이(는)

Σ니푸어 Σ아쿠에 ㄹ도 콘 은 나 ㄱ에 나 는 c ünghip 同 pré ㄱ가 ㄱ리 지 ㄱ니다。Khónchéh ón mé ㄱ니푸 쿠 ㄱ 푸메 쿠안도 활용 에스테 도 ㄱ에 ㄱ오。Khũng céSe debe許可證que La Ropa de trabajo nhióm 德爾盧加德特拉巴霍。 <=

Equipo,아ㄱ아스□y스. 앤스□Σe스멘 ㄱ 에 ㄱ니푸엘 ㄱ.

9. 세에다 스 는 Σ Y 퀴 ㄱ

Σ다Σ는Σy 퀴스
 ^ 에 Σ도 Σ는 Σ
 ū는 Σ(ū)
 Σ()
 Σn()
 Σ랄스

이오리퀴도
 콘
 스그ㄱ이 ㄱ 가
 콘스이 스는 Σ
 콘스이 스는 Σ

	Céc	Σ도스멘Σ리오스
giétró道具 pH	12,25-13,50 편 ㄱ 푸는 ㄱ / 콘겔 ㄱ 는 ㄱ다 ㄱ 폰	닝 는 도
디스폰 편 ㄱ ㄱ 에 ㄱ리는 ㄱ / ㄱ고 ㄱ 에 ㄱ리는 ㄱ 82 oC/180 cé A 편 ū 는 ō	62 C/144 F	
σ 사 óbóché아니스 Σ헬(Σ리도,Σ)아니Σ다Σ폰	다托斯·다托斯卸膊 아니 건조 다도 디스폰	닝 는 도 닝 는 도
lémite de viém en엘에어 Lémite de vióm khũvưøttróí Lémite de viσμ köm	khũng céhay datos卸膊 khũng céhay datos卸膊	닝 는 도 닝 는 도
바쁘르 노 스는 Σ 덴 는 다 ㄱ Ph넌 는나 ©	ㄱ다 ㄱ 도 ㄱ 불러블 ㄱ다 ㄱ 達托斯 卸膊	닝 는 도 닝 는 도
Σ다Σ(Ses)아니스 Coeficiente de cétén:n - 옥 Σ / 아 ㄱ 아 ㄱ	1,00 ㄱ다 ㄱ 아 ㄱ 아 ㄱ 아 ㄱ 아 ㄱ 아 ㄱ 아 datos达托斯卸膊	닝 는 도
디나미카	템투스오스는스다스폰 템투콤 ㄱ 곱 ㄱ 는 콘 ㄱ 達托斯 卸膊 ㄱ 는 다 ㄱ 는 나 ぶ 폰 노 건조 다토스 ㄱ 는다 ㄱ 나 ㄱ 다 ㄱ 폰 디스폰 ㄱ	닝 는 도 닝 는 도 닝 는 도 닝 는 도

오오는는
 Σ
 Σ다ㄱ
 편 ㄱ 아 ㄱ다 ㄱ에 ㄱ
 徜徉tù
 콘 ㄱ니도 ㄱ COV (%)
 도 Σ오덴 는다 ㄱ리 퀴다
 덴는다 ómót 그ó넌
 徜徉노 σ 쿨 ㄱ
 Σ리 스는 는 ㄱ 뇨 ㄱ 쿨

콘스이 스는 Σ
 콘스이 스는 Σ
 콘스이 스는 Σ
 콘스이 스는 Σ
 콘스이 스는 Σ
 콘스이 스는 Σ
 콘스이 스는 Σ
 콘스이 스는 Σ
 콘스이 스는 Σ

10. 에 ㄱ빌 리다 ㄱ重新激活

徜徉重新激活	콘 이 ㄱ는 스은 스는 ㄱ 니다.
에 ㄱ빌 리다 ㄱ 퀴 ㄱ	可辨認徜徉.
ㄱ는 빌리다 ㄱ 이 ㄱ펠 리 ㄱ 사 ㄱ	닝 는 ㄱ 사 ㄱ
ㄱ리 ㄱ는 ㄱ 펠 리 는 사	아니塞塞塞·苏恩·苏埃托·波利格罗萨.
ómót 에徜徉	칼 ㄱ리,Σ이스. 치스파.
Σ지Σ는 Σ	닝 스는 도 ㄱ 사도 스는 스는 Σ 사 Σ.

非-펠리 그스產品

11. ㄱ는 는 ㄱ

Σ는 는 Σ지 ㄱ는 큰

Σ는 는 ㄱ ㄱ

H ót kh ùng Se dispone de datos de ensayo especé ficos para la sustancia o La mezcla.

聯繫康洛斯奧霍斯右Se dispone de datos de prueba especé_ficos para La sustancia o La mezcla.

聯繫conLa Piel No Se dispone de datos de prueba especé푸에 Σ ㅅ 사 ㅅ 는 빌 리 ㄱ는 ㄱ 컨 ㄱ 콘 ㄱ 엘. (Σ사도스)
. El contacto repetido o kéo dél Ado con la Piel Puede causarreacciones alérgicas con 角色nhél cmén.

Ingestión kh ùng SE dispone de datos de ensayo especé ficos para la sustancia o La Mezcla.

Σ는 는 ㄱ 에 펙 ㄱ 기 ㄱ

는스지. 콜스나스

ㄱ다 ㄱ리 ㄱ ㄱ

ㄱ이 ㄱ아 ㄱ다

毒物 aguda desconocida El 13% de la mezcla 包括 en ó(s)毒物 desconocida El 13% de
la mezcla包括 σde毒物口服農業
El 13% de la mezcla包括en thénh phénh phón (s)毒物dérmica aguda desconocida
El 13% de la mezcla包括Σde毒物aguda Por hét (氣體) desconocidos El 13% de la
mezcla包括enóde毒物aguda Por hét desconococida (h _ l)
El 13%德拉梅兹 Σ어 Σ(Σ)德毒達·波尔·霍特·德科诺西达(波尔沃/尼布拉)

Σ는 는 ㄱ ㄱ

농 쿼	Ph	LD50	하이徜徉 LC50
콘 thóc 스Σ(TP n. o 1380601)	2600毫克/千克(ō)	> 2克/千克(ō)	-

Efectos chótriène inmediatos,as Como efectos créicoméΣγ고 Σ

카타네아 ū / ū 는 ㄱ 아 ㄱ는 ㄱ은 ㄱ는 ㄱ 니다. 은 무시할 수 없습니다.

mát 다 뇨 mót 그 ㄱ이 ㄱ / ū 는 ㄱ mót ㄱ웅 ㄱ는 는 ㄱ는 ㄱ 니다. mát 코웅 건조 인포르마시온은 무시할 수 없습니다.

ū 는 빌 리 ū 는 ㄱ hó hó hó hó aón aón o cutá nea Puede causar sensibilización Por contacto con la Piel.

노 건조 © 지 셀룰니 ㄱ ㄱ ㄱ 는 © 는 ㄱ 는 ㄱ 니다. 은 무시할 수 없습니다.

右乾草信息卸膊

hay Información.

尿	콘 이 ㄱ 는 ㄷ 은 ㄷ 는 ㄱ 니다.
Σ는콘 n니 ㄱ	콘 이 ㄱ 는 ㄷ 은 ㄷ 는 ㄱ 니다.
Σ는콘 ㄱ다	콘 이 ㄱ 는 ㄷ 은 ㄷ 는 ㄱ 니다.
펠리 그 ㄱ 아 ㄱ 는 ㄱ	콘 이 ㄱ 는 ㄷ 은 ㄷ 는 ㄱ 니다.

12.Σ는 는 ㄱ 에 ㄱ 사

Thuốc 에 ㄱ다 ㄱ	El impacto環境de Este產品khüng céha sido tra Ado完全.
Phün héy持久y	콘 이 ㄱ 는 ㄷ 은 ㄷ 는 ㄱ 니다.
ss ≤아쿠 Σ는 Σ	Khüng céhay datos≤에徜徉.
콘	콘 이 ㄱ 는 ㄷ 은 ㄷ 는 ㄱ 니다.
오徜徉펙≤렝렝	콘 이 ㄱ 는 ㄷ 은 ㄷ 는 ㄱ 니다.

13. \N C ó 엘리 ㄱ나는 ò

<u>Σ도 ΣΣ 는듀 오</u>	
◎는 듀 오 ㄱ ㄱ 는 듀 오 / ㄱ 덕츠 ㄱ 툸리 ㄱ도 ㄱ	≤아쿠에 ぶ도콘≤đèu ón. ≤慨Σ아쿠에Σ도콘≤魯特·菲普·门比安比亚尔.
Σ그나오nhíom	콘 ≤는 ㄱ 콘 ㄱ도 ㄱ 는 오 ㄱ한 ㄱ한다.
Σ고Σ는Σ펠리 그≤캘리 ㄱ니아	331

14.Σ는≤엘 엘

<u>蓬托</u> 눔≤오아 ㄱ 쿠아도 ≤펠리 그 ㄱ	KHĩng ĐÈU ÓN KHĩng ĐÈU ÓN 不和
<u>Tdg</u>	콘≤đèu ón
<u>墨西哥</u>	콘≤đèu ón
<u>η퀘어 오아 ò</u>	콘≤đèu ón
<u>lata</u> 눔≤오아 ㄱ 쿠아도 ≤펠리 그 ㄱ	콘≤đèu ón KHĩng ĐÈU ÓN 不和
<u>伊姆德格/伊莫</u> ≤펠리 그 ㄱ	콘≤đèu ón 不和

이에 ㄱ 리 ㄱ 보

콘 (
ㄱ
이는)

CWA (Σ이 Σ아 ㄱ아 ㄱ아)

埃斯特產品無康蒂尼蘇斯坦西亞斯đèuón科莫ũnhíom de符合con la Ley de Agua Limpia (40 Cfr 122,21 y 40 CFR 122,422,42)

≤

埃斯特·查特·利赫特·利特,塔尔·科莫·塞苏米尼斯特拉,khũng cécontiene sustanciasđèuónósustancias peligrosas en El Marco de la

Ley de B́y Responsabilidad 環境(CERCLA) (40 Cfr 302) o La Ley de Enmiendas y téiy théc n de 超級基金y _ y quýèn léi (SARA) (40 Cfr 355). 푸에 ㄱ 하 ㄱ, 在物質上提供mót 尼維爾·ōA·芬, 지羅·埃斯特材料的桎梏信息糸지 ㄱ,

≤멘≤에≤도 ≤Ee. Uu.

Σ는 콘65≤캘리ㄱ니아

埃斯特產品khüng cécontiene Ninguna Proposición 65 héa chéA chéA chét.

Đèu ón係ee≤mót 사σ. Uu.

埃斯特產品khüng cé sustancias Por encima de Los léve Umbral que Estón ðèuón 波尔埃尔德雷乔一個萨伯德尔埃斯塔多.

16.Σ는 ㄱ.오ㄱ

<u>Nfpmót</u>	<u>_HealTh_hazards_2_</u>	<u>_Flammmbility_2_ trongSta_ a biP_ t_hyystcaa</u>
		<u>nd_chemical 道具_</u>

<u>Hml</u>	Health hazards 2	Flammmbility y 2
physicohazardsSPROtEction X		

아드리아나시온 드	Σ도 Σ 아 ㄱ 리 아나 는 ㄱ 23≤넙은≤, NY 12110 1-800-572-6501
-----------	---

는 는	15-9ㄱ-2017
-----	------------

레비시온 콘	ㄱ는 ㄱ 콘 불변 ㄱ는 ㄱ
--------	----------------

쿠≤넙는아

Cionada≤오 嚙cionada en esta Ficha de Datos de Seguridad es 更正Nuestro mejor 公司, Información 同creencia en la Fecha de su 公共 信息學tý cionada Estéaadaénicamente Uía a el el manejo, USO, procesamiento, almacenamiento, 運輸, eliminación y Liberación Seguros y khóng cé debeén una garantía o 具體a. Se 信息 公司se refiere _ nicamente Al 材料especéfico 設計A n No Puede Ser vé lida para Petrov v ttéu utilizado en combinación con cualquier Otro vt liéu o en cualquier Proceso, mót menos que Sespecique el Texto

≤다≤핀≤리다≤