
SECCION 1: 아이덴티카시온 델 제품O Y 드 라 엠프레사

NOMBRE DEL PRODUCTO: 9R 아콘디코나도르
테니도 누메로 그라델: G051017TC9R_KMJ

파브리단테: 마리야나 코트 응지프 inCAD mặ:
11222 I St.

텔레포토 드 에센테엔시아: (800) 457-4280
텔레포노 인포트라크: (800) 457-4280
텔레포노 파브리단테: (402) 593-0211
[고수]

USO DEL PRODUCTO: 아콘디코나도르 파라 수비자르 엘
카벨로. 프레파라도 포르: 카사 잭슨
페카 프레파라다: 12MAY17

SECCIÓN 1 노트라스:

세시온 2: 아이덴티카시온 드 펠리그로스

RESUMEN 드 이센시아:

RUTAS DE ENTRADA: contacto con la Piel y Los Ojos.

포지블스 에펙토스 엔 라 살루드

OJOS: 엔로제시미엔토, 돌로. 비시온 보르로사. 센사시온 드 아도르.

PIEL: La exposición repetida Puede causar sensibilización debido một una reacción alérgica de la Piel.
El tişp xúc với kéo dài ADO o repetido Puede hacer que La Piel SE seque o SE agriete.

UÓNG: 돌로 bụng, 나세사.

HÍT phít phii: 닝구노 코노시도.

세시온 3: 컴포마시온/인포마시온 소브레 로스 성분

성분: una 메즈클라 특허다 드 콤우에스토스 cuaternarios grasos y rượu 그라스.

:

SECCION 4: 메디다스 드 프라يمي로스 CHÉT TRỢ

OJOS: lave Los OJOS o Los OJOS afectados Bajo Agua corriente Lenta Durante 15 minutos o más, asegurándose de que Los párpados estén separados. Si La irritación debe continuar, consulte một un Médico.

호자 드 다토스 드 (SDS)

Dcn LBR SDS

피엘: 라바르 라 조나 아펙타다 콘 무포 티엠포듀란테 바리오스미노우토스. 부스크 아텐시온 메디카 시 라 이라 자극시온 끈질기.

NUÓT phói: en Caso de ingestión, un Médico 상담.

HÍT phíi: N/A

세시온 4 노트스: N/A

SECCION 5: 메디다스 드 루차 콘트라 코렌디오스

펀토 드 플래시: N/A (솔루시온 드 아구아)

PHàng tiàn chữa cháy: không có soportará theo à tàng cá

độ cào cá da trần: ninguno conocido,. 펠리그로스 드

인센디오 nõ INTHÔNG thàng: ninguno 코노시도.

PRODUCTOS 드 드 드 드 콤포지시온 펠리그로스소스: ninguno

코노시도.

세시온 5 노트스: N/A

제시온 6: 메디다스 드 리베라시온 비엔

메디다스 드 리베라시온 BÀt NG:

카 네카이 : 만테너 알 푸블리코 알레자도 드 라 조나 드 펠리그로. Equipe Al equipo de limpieza con la Protección adecuada. 콘 푸마르.

Đề ambientales 수 있습니다 : 에비타르 라 엔드라다 một 알칸타릴라스 y 아구아스 푸블리타스.

Notificar một 라스 오토리다데스 시 엘 producto entra en alcantarillas o Aguas Públicas.

메토도스 데 리피자 : 림피 로스 데라메스 로 엔츠 포실, utilizando un vét 리흡수성 파라 레코거로.

세시온 6 노트스: N/A

제시온 7: 마니풀라시온 Y 알마세나미엔토

마네조 이 알마세나미엔토:

Estable en condiciones 정상.

세시온 7 노트스: N/A

SECCION 8: CONTROLES 드 엑스포지콘/프로테시온 카 NHÀN

제어 드 엔지니어링: de Ojos: ninguno requerido Bajo El USO

호자 드 다토스 드 (SDS)

Dcn LBR SDS

bính thũn thũn à étén bính thường à à hàn hàn hàn

hàn hàn hàn hàn hàn hàn hàn hàn hàn hàn hàn

hàn hàn hàn hàn hàn hàn hàn hàn hàn hàn hàn

hàn hàn hàn hàn hàn hàn hàn hàn hàn hàn hàn

hàn hàn hàn hàn hàn hàn hàn hàn hàn hàn hàn

hàn hàn hàn hàn hàn hàn hàn hàn hàn hàn hàn

hàn hàn hàn hàn hàn hàn hàn hàn hàn hàn hàn

hàn hàn hàn hàn hàn hàn hàn hàn hàn hàn hàn

hàn hàn hàn hàn hàn hàn hàn

PROTECCION DE LA PIEL: không SE requiere ningún USO bínhthàng

OTRA 로파 O EQUIPO 드 PROTECTA: 닝구노 레케리도 바조 USO bínhng

PRACTICAS 히지니타스 드 트라바호: 닝구나 레케리다 바조 USO 비엔 트랑

세시온 8 노트스: N/A

제시온 9: 프로피에다데스 피시타스 Y 퀴미마스

아파라토: 로조

MÚI: 에스타도 피시코

그라데이션: 리퀴도

pH 코모 수부처:

pH (오토로): 3.50-6.00

펀토 드 소이:

F: 그레이브다드

ESPECIFICA DE 220F (H2O a
1): 0.998-1.018

솔루빌리다드 엔 아구아: 콤플레타

페소 PHÂN TỬ:

VISCOSIDAD:

120000-180000 @22C

SECCION 9 NOTAS: N/A

제시온 10: 에스타빌리다드 Y REACTIVIDAD

에스터블

콘 the

ESTABILIDAD: 유멀멘트 유안정

콘디시오네스 파라 에비타르 (ESTABILIDAD): 콘젤라시온 오 알토 칼러.

세시온 10 노트스: N/A

제시온 11: 인포마시온 독성볼로기카

인포맥 독성 독성:

SECCION 11 노트스: 닝구노 불협화기

제시온 12: 인포마시온 에코로직사

INFORMACION ECOLOGICA: không có hay datos disponibles..

호자 드 다토스 드 (SDS)

Dcn LBR SDS

세시온 12 노트스: N/A

세시온 13: AN C렌 드 엘리미나시온

메토도 드 디스포지티보 드 RESIDUOS: 데세헤 데 마네라 세구라 데아쿠에르도 콘 Lasđềuđặt/nacionales

LÓP 응우이 hiêm RCRA:

SECCIÓN 13 NOTAS:

N/A

세시온 14: 인포마시온 드 트랜스포트

NOMBRE 드 엔비아미엔토 아데쿠아도 델
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE 드
로스 EE. UU.: 아콘디코나도르

:

트랜스포트 드 아구아
NOMBRE 드 엔비아미엔토 아데쿠아도: 아콘디코나도르

트랜스포트 에레오
NOMBRE 드 엔비아미엔토 아데쿠아도: 아콘디코나도르

세시온 14 노트: N/A

세시온 15: 인포마시온 아토리아

TH는 Uu.

콘 코 헤이 펠리그로스 코노시도스

레그라멘토스 에스타도: 코웅 헤이 펠리그로스 코노시도스

레갈라멘토스 인터내셔널: 헤이 펠리그로스 코노시도스 없음

세시온 15 노트: N/A

세시온 16: 오토라 인포르마시온

인포마시온 드 카C:

인포맥 드 프레파라시온:

t의 렌쿠시아:

La Información de esta SDS SE obtuvo de Fuentes 는 y fiables를 실제로 합니다. Tội lỗi cém vín, los datos SE tở léd tội lỗi ninguna garantía, expresa o implícita, con respecto một su exactitud o exactitud. 다도 퀘 라스 콘디시온 드 USO, 매니풀라시온, 알마케나미엔토 y eliminación de Este producto Están fueradel Control de Este cencony, Es responsabilidad de Los Usuarios determinar

Las condiciones seguras para El USO de Este producto y asumir La responsabilidad Por pérdida, lesión, daño o Gasto que surja del USO indebido del, producto. Ninguna garantía, expresa o implícita, con respecto Al producto descrito en Este documento Será creada o de cualquier omisión u omisión en esta SDS. 바리아스 기관 (Por ejemplo, 점, EPA y FDA) 푸에덴 테너 đều đặn específicas sobre 엘 트랜스포트, 매니풀라시온, 알마세나미엔토, USO o eliminación de Este sn phóm que Puede No reflejarse en esta SDS. 엘 우스아리오 데베 리비자 에스타스 đều đặn 파라 가란티자 엘 cumplimiento tổng số.