

MATERIAL SAFETY DATA SHEET



Σδο:04/06 = J.K.

I. PRODUCT INFORMATION

Page 1

諾姆Σ덕츠:Ghc 9≤0|ΣB ach kim vũng tũn hũa hóc:

Γ개 尤:唔使碇아 ũ 는

Ū:唔啱/唔

费尔穆拉·奎米卡 :GHC072215HC9VJE

II. SUMMARY OF HAZARDS

El producto es un irritante coocido para Los Ojos y la hét. Sũrdóng. 이óthê dó

III. . .

다ΓΓ

농	CAS SÓ%	리 는 콘	Tlv	오Σ(Σ)
Σ는도 Σ아 Γ니 오	1336-21-6 & 0%	像素	50 ppm	35 ppm
Ruou이徜徉	67-63-0 & 0%		400 ppm	500 ppm

푸 에 Γ 콘 Γ 기 尤 오 Γ 는 Γ:

1-纳普托 0,5毫克/m3	霍尔90-15-3	同3	-	나나Σ오엘:0,5	오엘:
2,4-Γ아 尤 는 Γ이 隣H 아 오일 ΓCl					
2-徜徉틸Σ는 오608-25-3	66422-95-5 608-25-3	同3 同3	나 나	na 나나	
4-≤틸					
2-Γ틸-5-σ는 틸 Γ나 Γ이	55-55-0	同3	나	na	
2-아尤-3-尤 는 Γ리 Γ나	55302-96-0	同3	나	na	
Vónh	16867-03-1 123-31-9	及3 及3	果 果	果 果	

리 는 콘

[1]	CAS<			
4-아 尤 오 ㄱ	2835-95-2	及3	果	果
4-≤는 ㄱ	95-88-5		果	果
5-아 尤-6-ō-오-≤	84540-50-1	及3	5毫克/米3	3毫克/米3
N, N-ō (2-ㄱ이 ō)-ㄱ 아 ㄱ	54381-16-7	及3	果	果
p-≤아 尤	123-30-8	及3	果	果
p-≤아 오≤이	2835-95-2	及3	果	果
m-尤-아,에이	591-27-5	及3	果	果
p- ㄱ펠 ㄱ아 ㄱ아 ㄱ	106-50-3	及3	0,1毫克/米38 小時	0,1毫克/米3/8小時
ㄱ는 ㄱ ㄱ지 ㄱ, ㄱ이 ㄱ	108-46-3	及3	45毫克/米3	10 ppm 90毫克 / m3 (1)
徜徉가를	615-50-9	及3	果	果
2-dī-P-ㄱ이 ㄱ아 尤	87-66-1	及3	果	果
4-니 尤 - 오 - ㄱ닐 ㄱ아 ㄱ나	5307-14-2	及3	果	果
AZUL ≤도웅 3	99-56-9	及3	果	果
HC≤#4	219-604-2	及3	果	果
	59820-43-8	及3	果	果

四. Σ 에 이 ㄱ다이 ㄱ이에 편투 ㄱ는 ㄱ 편투퀴 ㄱ

_____ Y 드 드 ū _____ : 220o□ ㄱ는 ㄱ

蒸汽 : 不 / A

ΣFUSI6N:唔 ≤는다이≤지니아:無

SOL. en AGUA : 그 ㄱ어 ㄱ에 ㄱ콤 ī : 0,985 = 0,992 A 22oc□

ópH:10,5 - 11,5 (靈魂 b6can@ytn.kr)

V. HEALTH HAZARD DATA & FIRST AID PROCEDURES

_____ 다드오그 _____

聯繫康洛斯奥约斯:Σ아아아아Σ오아Σ^ㄱ

사오Σ오 唵콘아아아아아아아아아아아아아아σ15≤아아아아아아아아Σ15≤。 Σm6t 6이 Σ 리 는 ㄱ지 ㄱ지。

聯繫康拉皮尔:nghīn쿠≤에nhióm。 ㄱ투(Σ 멘 듀 콘(Σ 오Σ15≤。

奥本加·阿滕西·米迪卡·西·里塔西翁·塞·德萨罗拉·奥·塞·德萨罗拉·

압 Σ는 Σ 엘: Σ 엘 콘 아 ㄱ아 이 ㄱ。 Sủ d6ng 关 ㄱ □ ≤ □ 에 이 ㄱ리 ㄱ는 ㄱ ≤ 엘 ㄱ。

H_T ㄱ니: Σ ≤ 에 어 어 ㄱ는 에이 Σ. Kh üng Se 에 ó que requiera Medidas de primeros cht trợ。

UÓNG:Pángase en接觸con un Médico si se ingieren Grandes cantidades o Si La irritación Se

desarrolla o堅持。 에펙 ㄱ니 ㄱ는 ㅅ: 닝 ㄱ익 ㄱ컬 ㄱ도

奥特罗斯·埃菲托斯Σ(Σ)

VI.

普罗特西翁·德·奥约斯·恩·卡索德·拉切洛·恩朱格·因加梅塔门特·洛斯·奥约斯·康托·阿·뉘 뉘
멘为15分鐘。 Σmót ó이 Σ 리 는 ㄱ지 ㄱ지 。

關之保護:乌萨尔·杜兰迪·埃尔·乌索·del德·普罗特西

翁·赫赫赫赫赫赫普·德尔·德尔·卡贝洛·宁古纳·内切里

亚·奥特拉·普罗特西翁·宁古纳·内切里亚·梅塞里亚·梅

蒂·泰·梅·森·阿德库达
希吉 ò / 練習 ㄱ : ㄱ 벤 이 ㄱ 어

VII. 다, ≤다n ≤다다徜徉

ㄱ에이 ò(쓰도):32,0C(TCC)

限制vi ≤ m

Bajos:해 ㄱ:해 ㄱ ≤:n / A ≤:n / A ≤:n / A

PHóng tión chóa chéy:≤,오Σ,≤,≤,아아아아아아아이어오Σ에이≤보어。 오 세

스, 세스스스스, 아아아아아아아이어오 卢查·德·sù dmeng:國際裝備
[고 ㄱ지] nó

VIII. 다 ㄱ는 리 는 ㄱ다 ㄱ

에 ㄱ빌 리다 ㄱ : 에 ㄱ

競爭: 옥 ㄱ는 에 ㄱ, 아는 ㄱ에 ㄱ, ㄱ, 아는 ㄱ에 ㄱ, ㄱ, ㄱ, kóm, kóm, ㄱm, ㄱ지 니
지 ㄱ, ㄱ지니지, 오, ㄱ는 오 아에 이 ㄱ에리 。

產品[Σ지σ]

◎지 는 오 는 오편 사 ò: ㄱ가 ㄱ는 ㄱ는 는 ò

九. ≤Y가가 ≤한 ≤지

라비센테 번스 Y

Σ하味:Se 에徜徉퀘에徜徉vét liéu Se phén h _ y fácilmente.

Accion Para Tomar Para tren / Réro: 吸收 Los derrames con vét liquelos un ≤ 는 도. 세 파 라 도. —

