

菲查德达托斯德塞古里  
达德材料玛丽安娜工業  
公司11222 | St  
오 ぶ68137-1296  
콘 에이 는 아 (402) 593-0211  
徜徉액 향에 향 는 아 (800) 457-4280

≤≤아도:1-2012

## I. PRODUCT INFORMATION

Page 1

NOMBRE≤產品:thc dé trong điều ㄏ아 ㄏ아 hóc :無

ㄏ캐尤:唔使碇아ū는

U:唔啱/唔

CÓNG THÓC H 6A HÓC: GHC061314APC\_JLM

## II. HAZARDS IDENTIFICATION

[6] 聯繫康拉派爾同洛斯奧霍斯。

1. 는  $\Sigma$  오  $\Gamma$  는  $\Gamma$  는  $\Gamma$

.. 콘 σ 엘 : Σ 는 콘雷佩蒂达·普萨爾·森西比利扎西翁·德比多 mótmót 나σ쿠다 Σ 지 σ 엘 σ. El

tiếp xúc với kéo dài Ado o repido Puede hacer que La Piel Seque o Se agriete.

• 콘Σ콘 Σ오 오 [ :요Σ= 요원= Σ기Σ] Cóm giếc nüüt.

- [ō] : :bóng,4。 4.

三

$\Sigma$ 는 아는 아/리≤에 이션:≤리  $\Sigma$ 。

[1]

프리파라시온.

는 는 아  
<zzz zzz <

콘  
及 8

Cas

Ce

코

5 5 5

#### IV. FIRST AID MEASURES

**CONTACTO**Ojo:lave Los Ojos o Los Ojos afectados Bajo Agua corriente Lenta Durante 15 minutos o más,asegurándose de que Los párpados estén separados. Si La irritación debe 繼續 諮詢 Mót Médico.

S據H+0|徜徉:不/

NUÓT「이·잉는<,<오니어。 메디코오니어。

efectos créancos de la Exposición/a otros

efectos索布雷拉薩卢德:n/a

**PYROPHORIC:** 엘 엘<케 ΣSE自動坎迪·坎多se≤지 ぶmót Σ는 ㄏ아 ㄏ리 ㄏ일

편·圖利扎多):唔/일 Σ는 ㄏ아아아)

限制vi≤m

Bajos:≤오오≤:

카오오세프:

**PHng tiüchóachéy:** khüng soportaréLa chéy

**súrdóng:** 阿巴拉托斯·哈·查·阿图诺莫斯·阿尔·富埃戈súrdóng裝備桎梏

乌蒂利斯阿瓜fríA普尔韦里扎达帕拉埃弗里亚尔El裝備和分散洛斯蒸汽。

펠리Σ오Y Explosión:唔唔

### Vi. ㄏ다 ㄏ 리 ㄏ 는 ㄏ b üt ng

徜徉에이:사:사维埃基佩·阿尔·莱基扎·普罗特契翁·阿德库达维사 오Σ。

Đè ㄏ 어 ㄏ니다 ㄏ : evitar La entrada mótnū 콘 이 ㄏ公証 mótnㄏ 오 ㄏ 리다 ㄏ 는 엘 entra en alcantarillas o 阿瓜斯 Péblicas.

**Phüng** phép跛行:跛行洛斯德Σ하尤bién可能,utilizando un v téu吸收雒雷科格洛。

### 七. Σ는 오니어 ㄏ Y ㄏ 는 ㄏ

에徜徉在일

### VIII. Σ 는 그니 ㄏ / 오 ㄏ 이 ㄏ

**PROTECCION DE OJOS :** 닉 ㄏ 캐리 도 © USO ㄏ [:닉 ㄏ캐

리 도 ㄏ 엘 USO bính thàng 1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]

[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]

[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]

[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]

[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]

[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]

[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]

[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]

[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]

[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]

[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]

[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]

[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]

```
[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]
```

```
[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]
```

```
[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]
```

```
[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]
```

```
[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]
```

ㄏ USO 사ぶ 오 ㄏ :NING ㄏ 케 리 도 ㄏ USO bính

## **IX PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES**

편의 1:2200 □ 普

≤:不/A

ΣFUSIÓN:唔

≤는다이≤≤지니아:無

索尔·恩·阿瓜

:ty tróng리엥Σ아 ↗:0.975 - 0.990 o 22oc

ph:3.50 - 7.00 塔里法 10

하이 하이 하이 ㄏ이:N / A

아우 /냄새: 리퀴도 그Σ 가, Σ 는 아 그해 가 그。

[ミニリ ガタ] :멘멘

[사부=唔/ A]

產品 [ガジオ][1]

Σ리Ξ지Ξ 오Ξ:唔/ A

XI22 <그 가이 가

닝 旣

XII 가에 가는 오는 오

信息索布雷·Σ:khüng cé乾草datos datos datos datos datos datos datos 嘴負責任地。 efectos 마카노키토 :

XIII

가 가

리는 가는 가는 가

旣 아에 가도 가 = c\_mièn 가 A 가 나 는 오 가。

XIV

가 는 는

가 가

Tóng. 콘 가 이 펠 리 그 가 는 도 가

十四 déudǎn \_ dǎn

Tóng 아니 SEó펠 가츠

十六<는 3.1.

쿠데는아

埃斯特Msds Se obtuvo de Fuentes 嘅可解釋嘅。Tóilõi cùm vón,los datos Se tý lén tói  
lõi 宁古纳加兰迪,expresa o implícita,con 尊重su exactitud o 精確。 다도 쿠다 Σ 에 는 오 에 가 Σ  
USO , 가 = 가니 가 , 가 나 先 y= 가 아 는 오 가 오 가 kiêm 가 아 가 에 가 사 , Es responsabilidad  
de Los Usuarios決定拉斯 condiciones seguras A El Uso de Este 產品同asumir La responsabilidad  
Por pérdida,lesión,daño o gaso quea surja del uso indebido del,producto. 7008@ 旣 폐 가 기 가 )  
가 이 가 이 가 이 가 이 가 이 가 이 가 이 가 이 가 , 콘 에 가 오 가 埃斯特  
文檔的 descrito o Ser é creada o 推斷器 cualquier khai u Omisión en Este MSDS. 가 리 아아先 기  
가 (Por ejemplo, 가 , EPA y FDA) 61] 푸 가 덴 i đêu īn especé ficas sobre 엘 가 , 풀 旣 는 가 ,  
almacenamiento, USO o eliminación de Este 產品 que pueden No reflejar en Este MSDS. 에이 가 오  
아아 아아 에 이 가 리 50리 리 가 đêu īn đêu īn n, 가 일 가 , ting sō。