

Ficha de datos de
seguridad de materiales
Marianna Industries Inc.
11222 I St
오마하 NE 68137-1296
콘 에이센시아 (402) 593-0211
인포트랙 드 에센시아 (800) 457-4280

반 크레아도: 1-2012

I. PRODUCT INFORMATION

Page 1

NOMBRE 델 PRODUCTO: thức dói trong điều hóa khí tên hóa học:

N/A

누메로 드 카스: N/A 패밀리아

퀴미카: N/A

CÔNG THỨC HÓA HỌC: GHC061314APC_JLM

II. HAZARDS IDENTIFICATION

루타 프라이머리 드 엑스포시콘 : Contacto con la Piel y Los Ojos.
시네 토마스 웰라 시온 토스 콘 헬 USO

--Contacto 콘 La Piel: La exposición repetida Puede causar sensibilización debido một 우나

레아치온 알레르기카 드 라 피엘. El tipo xúc với kéo dài ADO o repetido Puede hacer que La Piel SE

se Contacto 콘 콘 오호스 : 엔로제시미엔토, 돌로. 비시온 보르로사. Córn giác nóng rát.

- 잉게스티온 : 돌로 bụng, 나세사.

III. 컴포시콘/인포마시온 소브레 성분

수스탄시아/ 프리파라시온 :

프리파라시온.

구성 요소 :

놈브레 드 라 수스탄시아 콘 코

CAS 콘

CE 콘

콘 코 안엑소

카
클라시피카시온

메즈클라드 알코올 그라스스 & 8

IV. FIRST AID MEASURES

CONTACTO OJO: lave Los Ojos o Los Ojos afectados Bajo Agua corriente Lenta Durante 15 minutos o más, asegurándose de que Los párpados estén separados. Si La irritación debe continuar, consulte một un Médico.

CONTACTO CON LA PIEL: 라바르 라 조나 아펙타 다 콘 풍부한 아구아 듀란테 바리오스 미노우토스. 부쿠타텐시온 메디카시 라 이라리타시온 이스.

Sự HÍT 바이오: N/A

NUÓT phôi: en Caso de ingestión, un Médico 상담.

efectos crónicos de la exposición: n / a otros efectos

sobre La Salud:n/ a

PYROPHORIC: 엘 프로케스토 쿤 SE autociendia Cuando SE 지수 một 콘디시온 atmosféricas 정상.

펀토 드 플래시 (phòng pháp UTILIZADO): N/A (솔루션 드 아구아)

LIMITES viêm

Bajos:

카오 cêp:

PHéng tiéng chũa cháy: không soportará La cháy

INSTRUCCIONES DE LUCHA DE INCENDIOS: sử dụng equipo cá nhân de bảo vâo vây aparatos hôh hâc câca autónomos Al combatir El Fuego. Utilice Agua fría pulverizada para enfriar El equipo y dispersar Los vapores.

펠리그로스 INUSUALES 드 INCENDIO Y EXPLOSIÓN: N/A

VI. 메디다스 데 리베라시온 bàt ng

카네카이 : 만테너 알 푸블리코 알레자도 드 라 조나 드 펠리그로. Equipe Al equipo de limpieza con la Protección

adeuada. 콘 프마르
데우 앓습터다 암바이트 수 : evitar La entrada một 알칸타릴라스 y 아구아스 플리타스. Notificar một 라스 autoridades Si

El producto entra en alcantarillas o Aguas Públicas.

Phàng pháp limpiar : limpie Los derrames 황갈색 pronto Como biénn Posible, utilizando un vtéeu absorbente 파라 recogerlo.

VII. 마니풀라시온 Y 알마세나미엔토

Estable en condiciones 정상.

VIII 컨트롤 드 엑스포시온/프로텍시온 카 NHÂN

PROTECCION DE OJOS: 닝구노 레케리도 바조 엘 USO 일반 관테스

수호자: 닝구노 레케리도 바조 엘 USO bính thàng proteccion hôh hôh

p: 닝구노 레케리도 바조 USO 사범오트라 **프로텍시온:** 닝구노 레케리도 바조

USO bính th: 닝구노 레케리도 바조 USO 정상

IX PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

펀토 드 에블리시온: 2200□ Fpunto **드 비헴:** N/A

펀토 드 FUSIÓN: N/A

덴시다드 드 VAPOR: n/a

SOL. EN AGUA: tỷ trọng riêng cặsemi hóa tan : 0.975-0.990 o 22oC ph: 3.50-7.00

TARIFA de

bay hài: N/A

아파라토/냄새: 리퀴도 그루소 파라 페가, 프라간시아 분해 가능.

에스타빌리다드: 유멀먼트 유안정

인폼파티빌리다드 N/A

PRODUCTOS 펠리그로소드 콤포지시온: N/A

포리메리자시온 펠리글로사: N/A

XI인포맥이온 독성학

닝구노 불면

XII인포르마시온 에콜로기카

Información sobre efectos 마카퀴노 : không có hay datos datos disponibles..

XIII

ÂN C R E N

정 : ~~다도 퀘 라스 콘디시오네스 드 USO, 매니풀라시온, 알마케나미엔토 y 엘리미나시온 델푸트오 에스탄~~
thàngxuyên miền địa phương/nacionales.

XIV

인포르마시

온 드 트랜스포트

Tông 엔비오. 콘 코 헤이 펠리그로스 코노시도스

XIV đều đặn

Tông No SE 코노첸 펠리그로스

XVI 오토라 인포르마시온.

푸엔 르벤치야

La Información de Este MSDS SE obtuvo de Fuentes 는 y confiables를 실제로 합니다. Tôi lỗi cém vín, los datos SE tỳ léén tôi lỗi ninguna garantía, expresa o implícita, con respecto a su exactitud o exactitud. 다도 퀘 라스 콘디시오네스 드 USO, 매니풀라시온, 알마케나미엔토 y 엘리미나시온 델푸트오 에스탄 푸에라 델 kiểm soát de esta Empresa, Es responsabilidad de Los Usuarios determinar Las condiciones seguras para El USO de Este producto y asumir La responsabilidad Por pérdida, lesión, daño o Gasto que surja del USO indebido del, producto. 닝구나 garantía, bày tày tày tàì tàì tàìimplícita o, con respecto Al producto descrito en Este documento Será creada o inferida de cualquier khai u OMISIÓN en Este MSDS. 바리아스 기관 (Por ejemplo, 점, EPA y FDA) 푸에덴 테너 đều đặn específicas sobre 엘 Transporte, 매니풀라시온, almacenamiento, USO o eliminación de Este producto que pueden No reflejarse en Este MSDS. 엘 우스아리오 데베 리비자 에스타스 đều đặn 파라 가란티자 엘 콤플리미엔토 tổng số.