

MAterial Safety DAta Sheet

Σ리아나 ㄱ리, ㄱ 사는 ㄱ
112226téI6=

오ㄱ하, ㄱ 68137-1296 ū

디스트리부이도
Σ리도≤:Σ리ㄱ이도嗜:

GHC
2-501≤이ㄱ리ㄱ

스트리트
툰 SK S7T 1ET 톨 예ㄱ

EMERGENCIA:Σ(306) 289-4388-7458

Σ사도:02/09

I. PRODUCT INFORMATION

Page 1

諾姆σ產品:Σ諾 hóc:唔/A

迨:不逕밀리아퀴 尤:不逕물 尤퀴

尤:不/A

II. SUMMARY OF HAZARDS

콘 Σ펠리 그Σ 는도 Σ。

III. HAZARDOUS COMPONENTS

농徜徉	CASCAS≤%펠TLV	리 는콘 펠	TLV	오徜徉
-----	--------------	-----------	-----	-----

IV. CHEMICAL AND PHYSICAL PROPERTIES

편<<에Σ리는Σ:2120□ 普 ≤함:唔/A

편≤ FUSI6N:無 /덴는다 ㄱ 蒸汽:無

索尔. en Agua: 康普莱塔格雷夫达埃斯佩奇卡:0,990 - 1,010 A

22oc□ ph:6,75 - 7,25 A 22o□ C Tarifa de b6c h6I:N / A

아尤 /냄尤: 리 퀴 도 ㄱ, ㄱ 나 尤 ㄱ, ㄱ 는 아 ㄱ 해 ㄱ 가 ㄱ

限制vi≤m

Bajos:≤Ωcöp:

Bajos:

PHng ti _ tchóa chéy:khüng c _ apoyar _ La chéy

1月1日,surdóng阿帕拉托斯·赫诺莫斯·坎多·卢切·康特·埃尔富埃戈嘅裝備surdóngó
乌蒂利斯阿瓜friA普尔韦里扎达帕拉埃弗里亚尔El裝備和分散洛斯蒸汽。

펠리 그Ó因维因西迪达·德EXP:唔/ A
≤는 鑿

埃斯塔比利達:≤。

徜徉콤σ빌리다徜徉:不/A

產品펠리 그≤公司:不逕해≤:唔啱

IX. ENVIRONMENTAL & DISPOSAL INFORMATION

Accion Para Tomar Fo溢出/ Réro:吸收Los derrames con vétéu inerte y coléquelos en un conteor de residuos separado.

Metodo de De Vocitivo: Σ아쿠에 Σ도 콘 óthéng xuyón mièn óa phüng, estatales y ó

X. PRECAUTIONS FOR SAFE HANDLING, STORAGE AND USE

不和

XI. SHIPPING INFORMATION

不和

XII. ADDITIONAL INFORMATION

埃斯特·维特·里特·塞·恩库恩特拉·恩·库姆콘 Σ이 Σ컨 Σ롤·苏斯坦西亚斯·特西卡斯。

Para obtener Información adicional sobre La seguridad del producto o El USO del producto, pöngase en tip xóc vói con El gerente del producto a la dirección o Al Número de teléfono que aparece en La página Uno.

쿠≤넌는아

埃斯特MsdS Se obtuvo de Fuentes 는 y可는≤니다。 Tói lǒi cüm vón,los datos Se tỳ léén tói lǒi宁古纳·加兰蒂娅,expresa o implécita,con尊重一個su exactitud o精確。 다도 퀘 糸 콘 ぶ 는 오 ㄱ·ㄱ니 풀 ㅅ 는 ㅅ, 徜徉케나ㅅ y eliminación desu產品 Estéfuera del Control esta Empresa, Essponsabilidad de Los Usuarios決定Las condiciones seguras para El USO de Este product同asumir La responsabilidad Por pérdida,lesión,daéo o 닝 ㄱ나 가ㄱ아,가ㄱ다 오 ㄱ리 ㄱ,尊重阿尔塞雷·克雷達·奧·埃斯特·MsdS。 ㄱ리 아 ㄱ기 ㄱ (Por ejemplo, ㄱ, EPA y Fda) 푸 에 덴 ㄱ ðèu ìn especé ficas sobre 엘 運輸, ㄱ니 풀 ㄱ 는 ㄱ, almacenamiento, USO o eliminación de Este產品 que pueden 有 reflejarse en Este MSDS. 엘 ㄱ ㄱ리 오 ㄱ 리 ㄱ 에 ㄱ ðèu ㄱ ㄱ 가 ㄱ 엘 콤 ㄱ 리 ㄱ tī ng s ó .

≤는 鑿