

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Clasificado de acuerdo con 29 CFR
1910.1200

1. Identificación

Identificador del producto : BLOWOUT GEL MOUSSE

Otros medios de identificación

Número SDS : RE1000045546

Restricciones recomendadas Uso

recomendado: Cuidado personal

Restricciones de uso: No conocido.

**Información del
fabricante/importador/distribuidor**

Fabricante

Nombre de la empresa : CUIDADO DEL CABELLO SUPERFICIAL
Dirección: 402A 1ª AVE
SASKATOON, SASKATCHEWAN S7K1X6
CA
Teléfono: 866-944-7863

Número de teléfono de emergencia: 1-866-836-8855

2. Identificación del peligro o peligros

Clasificación de

peligros físicos

Aerosol inflamable

Categoría 1

Peligros

Riesgos para la salud

Sensibilizador de la piel

Categoría 1

Elementos de la etiqueta

Símbolo de peligro:



Palabra de señal :

Peligro

**Declaración de
peligro:**

Aerosol extremadamente inflamable

.
Puede causar una reacción alérgica
en la piel .

**Declaraciones
de precaución**

Prevención:

Manténgase alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. Prohibido fumar. No rocíe sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. Recipiente presurizado: No perforo ni queme, incluso después de su uso. Evite respirar polvo/humo/gas/niebla/vapores/spray. No se debe permitir que la ropa de trabajo contaminada salga del lugar de trabajo. Use protector guantes/ ropa protectora/ protección ocular/protección facial .

Respuesta: SI ESTÁ EN LA PIEL: Lávese con abundante agua Si se produce irritación o erupción cutánea: Obtenga asesoramiento / atención médica. Tratamiento específico (ver en esta etiqueta). Lavar ropa contaminada antes de reutilizarla.

Almacenamiento: Proteger de la luz solar. No exponer a temperaturas superiores 50°C/122°F.

Disposición: Deseche el contenido / contenedor a una instalación de tratamiento y eliminación adecuada de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables, y el producto características en el momento de la eliminación.

Peligro(s) no de otra manera clasificado (HNOC): Ninguno.

3. Composición/información sobre los ingredientes

Mezclas

Identidad química	Número CAS	Contenido en porcentaje (%)*
Propano, 2-metil-	75-28-5	5 - <10%
Étano, 1,1-difluoro-	75-37-6	>=1 - <=5%
Ácido 2-propenoico, 2-metil-, 2-(dimetilamino)éster etílico	2867-47-2 Español	0.1 - <1%

* Todas las concentraciones son porcentuales en peso a menos que el ingrediente sea un gas. Las concentraciones de gas están en porcentaje por volumen.

La concentración exacta ha sido retenida como secreto comercial.

4. Medidas de primeros auxilios

Descripción de las medidas de primeros auxilios necesarias

Inhalación: Muévete al aire libre.

Contacto con la piel: Si se produce irritación de la piel: Obtenga asesoramiento / atención médica. Destruya o limpie a fondo los zapatos contaminados. Retire inmediatamente la ropa y los zapatos contaminados y lave la piel con jabón y abundante agua. Si se desarrolla irritación de la piel o una reacción alérgica de la piel, obtenga atención médica.

Contacto visual: Cualquier material que entre en contacto con el ojo debe lavarse inmediatamente con agua. Si es fácil de hacer, quítese los lentes de contacto. Si irritación ocular persiste: Obtenga consejo/atención médica.

Ingestión: Llame a un CENTRO DE TOXICOLOGIA/médico si se siente mal. Enjuáguese la boca.

Protección personal para socorristas de primeros auxilios: Los bomberos deben usar equipo de protección estándar que incluya abrigo ignífugo, casco con protector facial, guantes, botas de goma y en espacios cerrados, SCBA.

Síntomas/efectos más importantes, agudos y tardíos

Síntomas: No hay datos disponibles.

Peligros: No hay datos disponibles.

Indicación de atención médica inmediata y tratamiento especial necesario

Tratamiento: Busque atención médica si se presentan síntomas.

5. Medidas de lucha contra incendios

Riesgos generales de incendio : Use agua pulverizada para mantener frescos los recipientes expuestos al fuego. Combate el fuego desde un lugar protegido. Mueva los contenedores del área de incendio si puede hacerlo sin riesgo.

Medios de extinción adecuados (e inadecuados)

Extinción adecuada Medio: Utilice medios de extinción de incendios apropiados para los materiales circundantes.

Extinción inadecuada Medio: No use chorro de agua como extintor, ya que esto propagará el fuego.

Peligros específicos derivados de el producto químico: Los vapores pueden viajar una distancia considerable a una fuente de ignición y destello Atrás.

Equipo de protección especial y precauciones para los bomberos

Lucha especial contra incendios Procedimientos: No hay datos disponibles.

Equipos especiales de protección para bomberos: Los bomberos deben usar equipo de protección estándar que incluya abrigo ignífugo, casco con protector facial, guantes, botas de goma y en espacios cerrados , SCBA.

6. Medidas de liberación accidental

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia: Ventilar los espacios cerrados antes de entrar en ellos. ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, bengalas, chispas o llamas en el área inmediata). Manténgase a favor del viento. Consulte la Sección 8 de la SDS para equipos de protección personal. No toque recipientes dañados o material derramado a menos que los use ropa de protección adecuada . Mantenga alejado al personal no autorizado.

Medidas de liberación accidental : ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, bengalas, chispas o llamas en área inmediata). Detenga la fuga si puede hacerlo sin riesgo.

Métodos y material para la contención y limpieza hacia arriba: Detenga el flujo de material, si esto es sin riesgo. Absorber con arena u otro absorbente inerte.

Precauciones ambientales: Evite la liberación al medio ambiente. Evite más fugas o derrames si es seguro hacerlo. No contamine las fuentes de agua ni el alcantarillado. Medioambiental el gerente debe ser informado de todos los derrames importantes.

7. Manipulación y almacenamiento

Manipulación

Medidas técnicas (por ejemplo, locales) y ventilación general): No hay datos disponibles.

Consejos de manejo seguro :

Manténgase alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. Prohibido fumar. No rocíe sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. Recipiente presurizado: No perforo ni queme, incluso después de su uso. Evitar contacto con los ojos, la piel y la ropa. Lávese bien las manos después de manipularlas.

Medidas para evitar contactos : No hay datos disponibles.

Almacenamiento

Condiciones de almacenamiento seguras: Recipiente presurizado: proteger de la luz solar y no exponer a temperaturas superiores a 50°C. No perfore ni queme, incluso después de su uso.
Aerosol Nivel 1

Materiales de embalaje seguros : No hay datos disponibles.

Temperatura de almacenamiento: No hay datos disponibles.

8. Controles de exposición/protección personal

Parámetros de control Límites de exposición ocupacional

Identidad química	Tipo	Valores límite de exposición		Fuente
Propano, 2-metil-	REL	800 ppm	1.900 mg/m3	NOS. NIOSH: Guía de bolsillo para peligros químicos, según enmendada
	STEL	1.000 ppm		NOS. Valores límite umbral de la ACGIH, en su versión modificada
Etanamina, N,N-dietil-	PEL	25 ppm	100 mg/m3	NOS. OSHA Tabla Z-1 Límites para contaminantes del aire (29 CFR 1910.1000), según enmendada
	TWA	10 ppm	40 mg/m3	NOS. Tabla Z-1-A de OSHA (29 CFR 1910.1000), modificada
	TWA	0,5 ppm		NOS. Valores límite umbral de la ACGIH, en su versión modificada
	STEL	15 ppm	60 mg/m3	NOS. Tabla Z-1-A de OSHA (29 CFR 1910.1000), modificada
	STEL	1 ppm		NOS. Valores límite umbral de la ACGIH, en su versión modificada
	TWA		2 mg/m3	NOS. Valores límite umbral de la ACGIH, en su versión modificada
Fenol, 2,6-bis(1,1-dimetiletilo)-4-metil- - Fracción inhalable y vapor.	REL		10 mg/m3	NOS. NIOSH: Guía de bolsillo para peligros químicos, según enmendada
	TWA		10 mg/m3	NOS. Tabla Z-1-A de OSHA (29 CFR 1910.1000), modificada
2,6-octadienal, 3,7-dimetil- - Fracción inhalable y vapor.	TWA	5 ppm		NOS. Valores límite umbral de la ACGIH, en su versión modificada
1-Butanol, 3-metil-, 1-acetato	REL	100 ppm	525 mg/m3	NOS. NIOSH: Guía de bolsillo para peligros químicos, como irreparable
	TWA	50 ppm		NOS. Valores límite umbral de la ACGIH, en su versión modificada
	STEL	100 ppm		NOS. Valores límite umbral de la ACGIH, en su versión modificada
	PEL	100 ppm	525 mg/m3	NOS. OSHA Tabla Z-1 Límites para contaminantes del aire (29 CFR 1910.1000), según enmendada
	TWA	100 ppm	525 mg/m3	NOS. Tabla Z-1-A de OSHA (29 CFR 1910.1000), modificada

Pautas de exposición

Etanamina, N,N-dietil-	NOS. Valores límite umbral de la ACGIH, en su versión modificada	Puede ser absorbido a través de la piel.
2,6-octadienal, 3,7-dimetil-	NOS. Valores límite umbral de la ACGIH, en su versión modificada	Puede ser absorbido a través de la piel.

Ingeniería apropiada Mandos No hay datos disponibles.

Medidas de protección individual , como equipos de protección individual

Protección ocular/ facial : Use gafas/ protector facial

Protección de la piel
Protección de manos: No hay datos disponibles.

Protección de la piel y el cuerpo:

Use guantes, calzado y ropa protectora resistentes a los productos químicos apropiados para el riesgo de exposición. Póngase en contacto con un profesional de salud y seguridad o fabricante para información específica.

Protección respiratoria:

En caso de ventilación inadecuada use respirador suitable. Busque asesoramiento en supervisor local.

Medidas de higiene: Cuando lo use no fume. Observar buenas prácticas de higiene industrial. No se debe permitir que la ropa de trabajo contaminada salga del lugar de trabajo.
Evite el contacto con la piel.

9. Propiedades físicas y químicas

Apariencia

Estado físico:	líquido
Forma:	Aerosol en aerosol
Color:	No hay datos disponibles.
Olor:	No hay datos disponibles.
Umbral de olor:	No hay datos disponibles.
pH:	Estimado 6.71 - 7.71
Punto de congelación :	No hay datos disponibles.
Punto de ebullición :	No hay datos disponibles.
Punto de inflamación:	Estimado -82.78 ° C
Tasa de evaporación :	No hay datos disponibles.
Inflamabilidad (sólido, gas):	No hay datos disponibles.
Límite de explosividad superior (%):	No hay datos disponibles.
Límite de explosividad - inferior (%):	No hay datos disponibles.
Presión de vapor:	4.550 - 5.240 hPa (20 °C) 11.031 - 11.721 hPa (54 °C)
Densidad de vapor (aire=1):	No hay datos disponibles.
Densidad:	No hay datos disponibles.
Densidad relativa:	No hay datos disponibles.
Solubilidad en agua:	No hay datos disponibles.
Solubilidad (otros):	No hay datos disponibles.
Coefficiente de reparto (n-octanol/agua):	No hay datos disponibles.
Temperatura de autoignición :	No hay datos disponibles.
Temperatura de descomposición :	No hay datos disponibles.
Viscosidad cinemática:	No hay datos disponibles.
Viscosidad dinámica:	No hay datos disponibles.
Propiedades explosivas:	No hay datos disponibles.
Propiedades oxidantes :	No hay datos disponibles.

10. Estabilidad y reactividad

Reactividad:	No hay datos disponibles.
Estabilidad química:	El material es estable en condiciones normales.
Posibilidad de peligro Reacciones:	No hay datos disponibles.
Condiciones a evitar:	Evite el calor o la contaminación.
Materiales incompatibles:	No hay datos disponibles.
Descomposición peligrosa Productos:	No hay datos disponibles.

11. Información toxicológica

Información sobre las vías probables de exposición

Inhalación:

No hay datos
disponibles.

Contacto con la piel:	No hay datos disponibles.
Contacto visual:	No hay datos disponibles.
Ingestión:	No hay datos disponibles.

Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas

Inhalación:	No hay datos disponibles.
Contacto con la piel:	No hay datos disponibles.
Contacto visual:	No hay datos disponibles.
Ingestión:	No hay datos disponibles.

Información sobre los efectos toxicológicos

Agudo toxicidad (lista todo posible Rutas de

exposición) Oral

Producto: No clasificado para toxicidad aguda basado en datos

Inhalación

Producto: No clasificado para toxicidad aguda basado en datos

dérmica

Producto: No clasificado para toxicidad aguda basado en datos

Repetido dosis

Producto: No hay datos

toxicidad

Propano, 2-metil-

NOAEL (Rata (Hembra, Macho), Inhalación, > = 42 d): 16,000 ppm(m)
Inhalación Resultado experimental, Estudio clave

Componentes:

Etano, 1,1-difluoro-

NOAEL (Rata (Hembra, Macho), Inhalación): 21,394 mg/m3 Inhalación
Resultado experimental, Estudio clave
NOAEL (Rata (hembra, macho), Inhalación, 104 semanas): 2.5 %(m)
Inhalación
Resultado experimental, Estudio clave

Ácido 2-propenoico , 2-
metil-, 2-
(dimetilamino)etilo

LOAEL (Rata (Hembra, Macho), Inhalación, 3 Semanas): 250 ppm(m)
Inhalación Resultado experimental, Estudio clave
NOAEL (Rata (Hembra, Macho), Oral 41 - 52 d): 200 mg/kg Oral Resultado

Piel Corrosión/Irritación

Producto: No hay datos

Componentes:

Etano, 1,1-difluoro-

Ácido 2-propenoico , 2-

metil-, 2-

(dimetilamino)éster

etílico

estimado No irritante
en vivo (Conejo): Altamente
irritante estimado irritante.

Serio Ojo Daño/Ojo Irritación Respiratoria

Producto: No hay datos

o Sensibilización de la Piel

Carcinogenicidad

Monografías de la IARC sobre la evaluación de riesgos cancerígenos para los seres humanos:

No se han identificado componentes cancerígenos

NOS. Informe del Programa Nacional de Toxicología (NTP) sobre carcinógenos:

No se han identificado componentes cancerígenos

NOS. Sustancias específicamente reguladas por OSHA (29 CFR 1910.1001-1050), según enmendada:

No se han identificado componentes cancerígenos

Germen Celda

Mutagenicidad in

Producto: No hay datos
vitro

Reproducción in

Producto: No hay datos

vivo toxicidad

Producto: No hay datos

Toxicidad específica en órganos diana - Exposición

Producto: No hay datos

única específica Blanco Órgano Toxicidad - Repetido

Producto: No hay datos

Riesgo de aspiración por exposición

Producto: No hay datos

Otros efectos:

No hay datos
disponibles.

12. Información ecológica

Ecotoxicidad:

Agudo Peligros Para el acuático medio

ambiente: Pescado

Producto: No hay datos

Invertebrados acuáticos

Producto: No hay datos
disponibles.

Crónico Peligros Para el acuático medio

ambiente: Pescado

Producto: No hay datos

Toxicidad de los

Producto: No hay datos

invertebrados acuáticos

Producto: No hay datos

Para Acuático Plantas

Persistencia y Degradabilidad

Biodegradación

Producto: No hay datos

Componentes:

Propano, 2-metil-

100 % Detectado en agua. QSAR, Estudio del peso de la evidencia

Relación DBO/ DQO

Producto: No hay datos disponibles.

Potencial bioacumulativo Factor de bioconcentración (BCF)

Producto: No hay datos disponibles.

Coefficiente de reparto n-octanol / agua (log Kow)

Producto: No hay datos disponibles.

Movilidad en el suelo:

No hay datos disponibles.

Componentes:

Propano, 2-metil-

No hay datos disponibles.

Etano, 1,1-difluoro-

No hay datos disponibles.

Acido 2-propenoico , 2-metil-, 2-(dimetilamino)éster etílico

No hay datos disponibles.

Otros efectos adversos:

No hay datos disponibles.

13. Consideraciones relativas a la eliminación

Instrucciones de eliminación:

Lavar antes de desechar. Disponer a instalaciones controladas.

Envases contaminados:

No hay datos disponibles.

14. Información sobre el transporte

PUNTO

Número ONU: ONU 1950
Nombre de envío adecuado de la ONU : Aerosoles , inflamables
Clase(s) de peligro de transporte
Clase: 2.1
Etiqueta(s): -
EmS No.: -
Grupo de embalaje : -
Precauciones especiales para el usuario: Ninguno conocido.

IATA

Número ONU: ONU 1950
Nombre de envío adecuado de la ONU : Aerosoles , inflamables
Clase(s) de peligro de transporte:
Clase: 2.1
Etiqueta(s): -
Grupo de embalaje : -
Precauciones especiales para el usuario: Ninguno conocido.

Otro información Aviones de pasajeros y de carga: Permitido. 203

IMDG

Número ONU: ONU 1950
Nombre de envío adecuado de la ONU : Aerosoles , inflamables
Clase(s) de peligro de

transporte	
Clase:	2.1
Etiqueta(s):	-
EmS No.:	F-D, S-U
Grupo de embalaje :	-
Precauciones especiales para el usuario:	Ninguno conocido.

La clasificación que se muestra en esta sección puede ser elegible para el uso de una excepción, como "Cantidad limitada", según las regulaciones de mercancías peligrosas. El remitente de este producto debe consultar la regulación del modo aplicable para el número de la ONU que se muestra arriba para determinar si hay excepciones disponibles y pueden ser utilizadas, a discreción del remitente.

15. Información reglamentaria

Regulaciones federales de EE. UU.

Restricciones de uso: No se
conoce.

Notificación de exportación de la Sección 12(b) de la TSCA (40 CFR 707, Subpt. D)

NOS. Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA) Sección 5(a)(2) Reglas Finales de Nuevo Uso Significativo (SNUR) (40 CFR 721, Subpt E)

NOS. Sustancias específicamente reguladas por OSHA (29 CFR 1910.1001-1050), según enmendada
Ninguno presente o ninguno presente en cantidades reguladas.

Lista de sustancias peligrosas de CERCLA (40 CFR 302.4):

Identidad química

RCRA RESIDUOS PELIGROSOS NO. D001
RESIDUOS PELIGROSOS NO INCLUIDOS EN LA LISTA
CARACTERÍSTICOS DE LA INFLAMABILIDAD
Etano, 1,1-difluoro-
ÉTERES DE GLICOL
TRIETILAMINA
SULFATO DE DIETILO
ACETATO ISO-AMILO

Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986 (SARA)

Hazard categories

Inflamable (gases, aerosoles, líquidos o sólidos), sensibilización respiratoria o cutánea

NOS. EPCRA (SARA Título III) Sección 304 Cantidades de Notificación de Sustancias Extremadamente Peligrosas y la Ley integral de Respuesta, Compensación y Responsabilidad Ambiental (CERCLA) Sustancias Peligrosas

Ninguno presente o ninguno presente en cantidades reguladas.

NOS. EPA Emergency Planning and Community Right-To-Know Act (EPCRA) SARA Title III Section 313 Toxic Chemicals (40 CFR 372.65) - Se requiere notificación al proveedor

Ninguno presente o ninguno presente en cantidades reguladas.

Ley de Aire Limpio (CAA) Sección 112 (r) Prevención de Liberación Accidental (40

CFR 68.130): Ley de Agua Limpia Sección 311 Sustancias Peligrosas (40 CFR 117.3)

Regulaciones estatales de EE. UU.

NOS. Proposición 65 de California



ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a productos químicos que incluyen, ácido sulfúrico, éster dietílico que es [son] conocidos por el estado de California para causar cáncer.

Para obtener más información , visite www.P65Warnings.ca.gov.

NOS. Ley de Derecho a Saber de los Trabajadores y la Comunidad de Nueva Jersey

Identidad química

Propano, 2-metil-
Etano, 1,1-difluoro-

NOS. Massachusetts RTK - Lista de sustancias

Identidad química

Ácido sulfúrico , éster
dietílico

NOS. Pennsylvania RTK - Sustancias peligrosas

Identidad

química
Propano, 2-metil-

NOS. Rhode Island RTK

No hay ningún ingrediente regulado por la Ley de Derecho a Saber de RI presente.

Internacional

**Reglamentos del
Etano, 1,1-difluoro-
Protocolo de**

Grupo Yo Anexo

Montreal

Convenio de Estocolmo
Etano, 1,1-difluoro-

Convenio de Rotterdam
Etano, 1,1-difluoro-

Kioto Estado

**del inventario del
Australia AICS
protocolo:**

No cumple con el inventario.

Lista de inventario DSL de Canadá

No cumple con el inventario.

Inventario NDSL de Canadá

No cumple con el inventario.

Inventario de Ontario

No cumple con el inventario.

China Inv. Sustancias químicas existentes

No cumple con el inventario.

Lista de Japón (ENCS)

No cumple con el inventario.

Listado de ISHL en Japón

No cumple con el inventario.

Listado de la Farmacopea de Japón

No cumple con el inventario.

Corea Productos Químicos Existentes Inv.
(KECI)

No cumple con el inventario.

México INSQ

No cumple con el inventario.

Inventario de productos químicos de Nueva
Zelandia

No cumple con el inventario.

PICCS de Filipinas

No cumple con el inventario.

Inventario de sustancias químicas de
Taiwán

No cumple con el inventario.

Inventario de TSCA de EE. UU .

No cumple con el inventario.

EINECS, ELINCS o PNL

No cumple con el inventario.

16.Otra información, incluida la fecha de preparación o la última revisión

Fecha de emisión: 09/08/2021

Información de revisión: No hay datos disponibles.

Versión #: 1.0

Más información: No hay datos disponibles.

Renuncia: Esta información se proporciona sin garantía. Se cree que la información ser correcto. Esta información debe utilizarse para determinar de forma independiente los métodos de protección de los trabajadores y del medio ambiente.