



- 프로보카 자극시온 *mát mậ*
- 푸에데 카우사르 이라리타시온 *hồ hồp*
- 푸에데 카우사르 솜놀렌시아 오 마레오스
- 에어로졸 익스트레마다멘테 코 *thể*

		
라시토 (주) Claro	에스타도 피스코 연 무질	올로 올로 프라간시아도 ()

**Ngài 카이  
카크  
프레벤시온**

- Obtenga instrucciones ESPECIALES Antes de su USO.
- Không có manipule Hasta que SE hayan leído y comprendido Todas as Las biàn pháp đề xut de seguridad.
- Utilice El equipo de Protección cá nhân según bièn necesario.
- 라베세 비엔 라 카라, 라스 마노스 y cualquier Piel expuesta después de manipularla.
- Sử dụng proteccion para rostro ojos y 라 카라.
- 에비테 엘 폴보/푸네/가스/니에블라/증기/스프레이./gas/Niebla/vapores/Spray.
- Utilícelo 솔로 알 에어 리브레 o en una Zona bien thúd.
- 맨테너 알레자도 델 칼로/치스파/라마스 아비에르타스/피피시 칼리엔테스-노 푸마르.
- 아니 로치 소브레 우나 flam abierta u Otra Fuente 드 ignición.
- 콘테네도르 프레수리자도: không perforar ni quemar, 카페 después de su USO.

**Tổng 콘세호**

- En Caso de exposición o preocupación: Obtenga atención médica/asesoramiento

**오호스**

- EN CASO DE OJOS: Enjuague con phónngàa con Agua Durante varios minutos. Nghỉ hứu 라스 mú de contacto, 시에스타 PRESENTE y es fácil de hacer. Cúa continúe enjuagando.
- 시 라 자극시온 mắt 지속: 건설턴트 một un 메디코.

**히트 바오**

- EN CASO DE INHABILIDAD: Lleve a la víctima Al Aire Fresco y manténgase en reposo ena posición cómoda para hô hô hôp.

**알마세나미**

**엔토**

- 알마세나르 세라도.
- 알마세나르 엔 un 루가르 비엔 만텐가 엘 수헤자 비엔 세라도.
- 프로테거 드 라 루즈 năng lượng mặt trời. Không có lo esponga một 템파투라스 우수 một 50 OC/122 ccóa

**콘 코**

- Deseche El contenido/contenedor en una Planta de eliminación de residuos aprobada.

**하자드 노 SE 클라시피카드 오토로 모도 (HNOC)**

라 라피다, 베이 với các loài ây ăn quâ.

**오토라 인포르마시온**

푸에데 세르 응우가 hiêm si se 흡입라 말 USO intencional Al tdp sự arse thdo lulun adamente y contenidos de hít vào pueden Ser per사법부 o mortales.

**3. 컴포지시온/인포마시온 소브레 로스 성분**

놈브레 퀴미코	CAS-아니오	페소
---------	---------	----

Hq

\* *엘 포르센타제 exacto (tóp trung ación) de la composición se ha retenido Como Secreto Comercial.*

#### 4. 메디다스 드 프라이미로스 TRỢ

##### Descripción de Las Medidas de primeros chét trợ necesarias

컨택토 콘 로스 오호스	Enjuagar inmediatamente con 풍부한 아구아, 탐비엔 데바호 드 로스 파파도스, 듀란테 알 메노스 15 minutos. Obtenga atención médica inmediatamente Si La irritación persiste.
컨택토 콘 라 피엘	라베세 콘 아구아 xàng chày y jabón. En Caso de contacto con gas licuado, descongelar Las partes escarchadas conagua tibia. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
히트 바오	EN CASO DE INHABILIDAD: Retirar Al Aire Fresco y mantener en reposo en una posición cómoda para hô hp. Si No respira, dé hô hôhân tân táo. Si La hô hô hô difícil, 데 옥시게노. 오브테너 y tş
Cóa 섭취	Limpie La Boca con Agua y después Beba Mucha Agua. NO 인두스카 엘 도미토. Nunca Le des Nada Por La Boca a 우나 페르소나 인화해. Các lóuí khác.

##### Síntomas/efectos más 중요, 아구도스 y chmínphtriến

시토마스/에펙토마스 마스 중요 자극시온/리액션 안구. Cóa congelación. 콘 테른, 소놀렌시아. 마레오스. 아세지아 지엔.

##### 카오 buộc 데 아텐시온 메디카 inmediata y tratamiento especial necesario, Si es necesario

노타스 알 메디코 트라타르  
sintomáticamente.

#### 5. 엑스타인시온 드 신디오스 메디다스 드

##### 메디오스 데 액틴시온 아데쿠아도스

디오시도 데 카보노 (CO 2). 퀴미코 세코. 에스푸마 레지덴테 알 rượu. 니에블라 데 아구아.

메디오스 데 액틴시온 inadecuados 콘 코 헤이 인포르마시온은 무시할 수 없습니다.

##### 펠리그로스 에스피피코스 데리바도스 데 라

콘 코 헤이  
인포르마시온은 무시할 수  
없습니다.

Productos 드 샤이 펠리그로소스 La descomposición térmica Puede llevar a la Liberación de khí y vapores tóxicos: óxidos de carbono. 노시도스 드 니트로게노 (NOx).

##### 다토스 드 explosión

센시빌리다드 알 임팩트포 메카니코 시 (주)

센시빌리다드 một 라 데카르가 시 (주)

에스타티카

##### Equipos y bíon pháp báo v ó de Protección para Los Bomberosos

코모 엔 쿠알키에 인센디오, sử dụng 아파라토스 hôhốp autónomos de presión-Demanda, MSHA/NIOSH (aprobado o 등가물) y equipo de Protección completo.

#### 6. 메디다스 드 리베라시온 B

##### Bộ bào vào và cá nhân, equipos 드 Protección y ... 이머지니시아

바이엔 파프 개인 콘테니도 바조 프레시온. Hónu 토다스 : 라스 푸엔테스 드 이그니시온. Không có perforé cóà 소각 라타스. 에비테 엘 비소 콘 라 피엘, 로스 오호스 y 라 로파. 콘 토크 로스 수상자 다냐도스 니 엘 머티리얼 데라마도

##### Đề bi엔테일

콘 코 5 드

ðè 비엔테일

컨설턴트 라 세시온 12 파라 obtener Información Ecológica adicional.

메토도스 y 소재 파라 라 콘테시온 y 림피에자

메토도스 드 콘테시온

Evite más fugas o derrames Si es Seguro hacerlo.

메토도스 파라 라  
림피에자

Pick up and transfer to properly labeled containers. Cover liquid spill with sand, earth or other noncombustible absorbent material. Clean contaminated surface thoroughly.

**7. 마네조 이 알마세나미엔토**

비엔 파프 ðè 코리엔 운

마네조 세구로

콘테니도 바조 프레시온. 만테너 알레자도 데 라마스 아비에르타스, 피상화 칼리엔테스 y 푸엔테스 드 이그니시온. 에비테 엘 비소 콘 라 피엘, 로스 오호스 y 라 로파.

콘디코네스 드 알마세나미엔토 세구로, 인클루디스라스 인콤포티빌리다드

알마세나미엔토

Store in a cool, dry area away from potential sources of heat, open flames, sunlight or other chemicals.

제품 호환되지 않는

에이전트 산화푸에르테스.

제품

**8. ĐIỀU KHIỂN ĐAI/시세니엔/어테시엔테카 NHÂN**

파라메트로 드 kiểm 소아트

파우타스 드 엑스플리코 놈브레 류미코	ACGIH TLV	다오 오샤	니오시시 아이할드

제어 드 엔니에리아 아데쿠아도스

메디다스 드엔데 니에리아

- 듀카에스타시
- 오네스 드
- 라바도 드
- 오호스
- 시스템마 드 아시온

메디다스 데 프로테시온 카 닌, 코모 에그펙토스 드 프로테시온 카 닌

프로테시온 드  
오호스/카라스

Hô hôhốp (프로테시온)

프로테시온 드 라 피엘 y

엘 쿠에르포

No protective equipment is needed under normal use conditions. Risk of contact, wear: Safety glasses with side-shields. Không có SE necesita equipo de Protección en condiciones normales de

USO. Bóo hộ 프로테시온 리게라 로파. 관테스 드 프로테시온. Tenga en cuenta lasinstrucciones relativas môit la permeabilidad y El Tiempo de Avance que embleciona El proveedor de Los guantes. También Tenga en cuenta Las condiciones miền địa phàng específicas Bajo Las cuales SE utiliza El producto, Como El peligro de Cortes, La trày xưóc. Không SE necesita ningún equipo de protección en condiciones normales de USO. 시 로스 리브 드 엑스포시온 본 트라이 SE thử nghiệm Una afectación, SE debe usar Protección hô hô hỏhếpapproved.

Medidas de

manipular de Acuerdo con Las buenas prácticade of y seguridad công nghiệp.

9.

인포르마시온 소브레 라스 프로피에다데스 피시카스 y 퀴미카스 바시카

올로 피시코	Aerosol	Appearance	Clear
드 스테이트	Fragranced	Odor Threshold	콘 코 헤이 인포르마시온 불허
<u>프로피에다</u>	<u>용맹</u>		<u>오브세르바시오네스/메토도</u>
<u>드</u>			
Ph	No data available		Enter here
펀토 드 푸시온/펀토 드	No data available		Enter here
에볼리시온/랑고 드	NE		파라 엘 tdp ADO
에볼리시온			

펀토 드 타사 드 베이 h	55 그라도 F > 1	H <sub>0</sub> 방
비헴 (소리도, 키) 리비 드 비헴 엔 엘 에어 리미트 슈페리어 드 비헴 리미트 드 비헴 케움	콘코 헤이 다토 디스폰 콘코 헤이 다토 디스폰 콘코 헤이 다토 디스폰 콘코 헤이 다토 디스폰	H <sub>0</sub> 방 H <sub>0</sub> 방 H <sub>0</sub> 방 H <sub>0</sub> 방
프레스시온 드 바포르 덴시다드 드 그레이브다드 에스펙피카 솔루비다드 델 아구아 솔루비다드 엔 오토로 디솔벤트	45-55 psig a 70 F 콘코 헤이 다토 디스폰 0,99 콘코 헤이 다토 디스폰 콘코 헤이 다토 디스폰	H <sub>0</sub> 방 H <sub>0</sub> 방 1, H <sub>0</sub> 방 H <sub>0</sub> 방
Coeficiente de có tên: n-옥타놀/아구아 에페레타투라 드 오토니시온 에페라투라 드 데 데스콤포지콘 카크 로치 비스코시다드	콘코 헤이 다토 디스폰 콘코 헤이 다토 디스폰 콘코 헤이 다토 디스폰 콘코 헤이 다토 디스폰	H <sub>0</sub> 방 H <sub>0</sub> 방 H <sub>0</sub> 방 H <sub>0</sub> 방
프로피데데스 비헴 프로피데스 폭발 프로피데다데스 산화제	콘코 thể dễ cháy 콘코 헤이 다토 디스폰 콘코 헤이 다토 디스폰	H <sub>0</sub> 방 H <sub>0</sub> 방 H <sub>0</sub> 방

오토라 인포르마시온

콘테니도 드 COV (%)

**10. 에스타빌리다드 Y REACTIVIDAD**

카크 reactividad

Không có reactivo en condiciones 정상.

에스타빌리다드 퀴미카

에스터블 바조 라스 콘디디오네스 드 알마세나미엔토 리코펜다.

포시빌리다드 드 레치오네스

펠리글로사스

닝구노 바조 프로세사미엔토 비엔토

포라임리자시온 펠리게사

아니 SE són xuón suót polimerización peligrosa.

정복 một 예비타르

칼로리, 라마스 이 치스파.

호환되지 않는 재료

에이전트 산화푸에르테스

Productos de descomposición

펠리그로소스

로스 오시도스 드 카보노, 노시도스 드  
니트로게노 (NO<sub>x</sub>).

**11. 인포마시온 독성학**

인포마시온 소브레 라스 포지티브스 루타드 드 엑스포시콘

인포마시온 델 프로포

히트 바오

푸에데 카우사르 이라리타시온 드 라스 비아스 hôhnp. 푸에데 카우사르  
숨놀렌시아 y 마레오스. 엘 말 USO intencional Al tdp hợp ar e inhalar ludn adamente  
El contenido Puede Ser

**컨택토 콘 로스 오호스**

El contacto con Los Ojos Puede causar irritación mắt 그레이브 바사다 en 로스 성분 선물

**컨택토 콘 라 피엘  
Cúa 섭취**

엔게니오힌 엘 프로덕토.

El contacto con El producto Puede causar congelación.  
푸에데 세르 퍼자치시 세잉디어. La ingestión Puede causar irritación tiêu hóa,  
náuseas,

도미토 스 y 디아레아.

놈브레 퀴미코	LD50피피	LD50. 더	LC50 치엘
		-	

Síntomas relacionados 콘 라스 카락테리시카스 피시카스, 퀴미카스 y 독성올로기카스

**응용 (동음이의)** Eye contact with liquid may cause irritation including stinging, burning, tearing, or reddening of the eyes. Avoid skin contact with leaking liquid (danger of frostbite).

**Efectos chàm phát triển e inmediatos y también efectos crónicos de lasensibilidadde La exposición a Largo plazo y Hort không hay Información** \_disponible.

**Nèo 부타베니코스** No information available.  
**Chét gây ung thâ**

놈브레 퀴미코	카크 로치 아키	IARC	Ntp	Osha

**독성재생산이** 바크코 헤이 인포르마시온 은 불허.  
**STOT-STOT 드 exposición única-exposición repetida** May cause respiratory irritation. May cause drowsiness or dizziness.  
**Peligro de aspiración** No information available.  
 콘 코 헤이 인포르마시온은 무시할 수 없습니다.

**메디다스 누메리카스 드 독성 제품o**

로스 시귀엔테스 발로레스 SE 계산란 수브레 라 베이스 델 카피틀로 3,1 델 도큐멘타코 GHS:  
 LD50 miàng  
 LD50 hit  
 흐리 ()

**12. 인포마시온 에코로직사**

**Thuốc 에코독성다드**

El impacto ambiental de Este producto không có ha sido tra ADO completamente.

놈브레 퀴미코	독성 파라 라스 알가스	독성 파라 로스	전두에 따르면 파라 스	다프니아 마그나 B0 체트)
---------	--------------	----------	--------------	-----------------

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

**Phân hủy persistencia y** 콘 코 헤이 인포르마시온은 무시할 수 없습니다.

**sss 죄 생물 아쿠무라시온** 콘 코 헤이 인포르마시온은 무시할 수 없습니다.

<b>농브레 퀴미코</b>	<b>이치엔 nháp Pow</b>

**오토로 스펙토스 트렝 트렝 트렝**  
콘 코 헤이 인포르마시온은 무시할 수  
없습니다.

**13. Ân c렌 드 엘리미나시온**

**메토도스 데 엘리미나시온 드** 데세헤 데 아쿠에르도 콘 라스 ðều ðặn 연방, estatales y miền địa phàng.

**레시듀오**

**엠발라제 그나오 nhiêm** 콘 코 리틸 로스 콘테도레스 바시오스.

**14화 인포마시온 소브레 엘 트랜스포트**

**Punto**

농브레 드 엔비오 아데쿠아도	Productos 드 컨츠모
클라세 드 펠리그로	KHÔNG 코
Mô t	오메토스 드 컨스모, ORM-D
구이아 데 레스푸에스타 데 이센시아	126
누메로	

**Tdg**

누메로 드 LHQ	UN1950
농브레 드 엔비오 아데쿠아도	Aerosoles
클라세 드 펠리그로	2,1
Mô t	UN1950, 에어로솔, 2,1

**Mex**

누메로 드 LHQ	UN1950
농브레 드 엔비오 아데쿠아도	Aerosoles
클라세 드 펠리그로	2,1
Mô t	UN1950, 에어로솔, 2,1

**스퀘어 오아치**

누메로 드 LHQ	ID8000
농브레 드 엔비오 아데쿠아도	Productos 드 컨츠모
클라세 드 펠리그로	9
Mô t	ID8000, 메르칸시아 데 쿠스모, 9

**lata**

누메로 드 LHQ	ID8000
농브레 드 엔비오 아데쿠아도	Productos 드 컨츠모
클라세 드 펠리그로	9

...  
Mô t

9L  
ID8000, 메르칸시아 데 쿠스모, 9

**IMDG/IMO**

누메로 드 LHQ UN1950  
 Nombre de envío 에어로  
 adecuado 클라세 드 솔 2  
 펠리그로 F-D, S-U  
 데스크리피온 드 UN1950, 에어로솔, 2,1 (18,3 OC o.c.)  
 엠스 번호

**15. ĐỀU ĐẶN**

**인벤테리오스 인터내셔널**

TSCA todos los componentes de Este producto Están listados o Están exentos en El inventario de TSCA.

라스 sustancias DSL cumplen o 에스탄 엑엔타스

**레이엔다 주**

TSCA -Ley de Control de Sustancias Tóxicas de los Estados Unidos Sección 8 (b) inventario

DSL/NDSL -Lista canadiense de sustancias nacionales/Lista de sustancias No domésticas

**Đều đặn 연방 정부 드 로스 EE. UU.**

Artículo 313 델 티틀로 III de la Ley de Enmiendas y Reautorización del Xe superfondo de 1986 (SARA). Este producto contiene un producto

놈브레 퀴미코	CAS-	페소	사라 313-용맹 움브랄%

químico o químico que Están sujetos a los requisitos de notificación de la Ley y El Título 40 del Código de đều đặn Ngặi federaliones, Parte 372:

**SARA 311/312 카테리아스 데**

펠리그로 파라 라 살루드 아구다 아  
 펠리그로 데 센디오 니  
 엔 펠리그로 데 sí  
 살루드 크로니코 시  
 리베라시온 수비타 드 펠리그로 시  
 드 프리시온 펠리그로 reactivo 아  
 레이 드 아구아 림피아 니

놈브레 퀴미코	CWA 신고 가능 콘코	CWA-t	CWA-t	CWA 펠리그로소 량 수스탄시아스

**카크 세르클라**

놈브레 퀴미코	응가이 퀴시오네스 데스탄시아스	엑스트레마다멘테 가을로사스	Rq

레글라멘토 델 에스타도 데 로스 EE. Uu.프로포시콘 65 드 캘리포니아

El rượu etílico sólo SE ân cân un peligro para El desarrollo de la Proposición 65 Cuando SE ingiere Como Una bebida alcohólica.

놈브레 퀴미코	CAS-	소품 드 캘리포니아. 65

Đều đặn estatales 드 데 데레초 một 사베르 드 EE. Uu.

놈브레 퀴미코	누에바 저지	매사 추세 츠	페실바니아	일리노이	에이오 로드


**인포르마시온 소브레 에티케타스 드 라 EPA 드 EE. Uu.**

누메로 데 레포데 플라기시다스 데 라 콘 코

EPA

**16. 인포마시온 C6a 오토라**

<b>Nfpa</b>	펠리그로 파라 라 살루드 2	비엠 4	이에스타빌리다드 0	펠리그로스 피시코스 y 퀴미코스
<b>Hmi</b>	펠리그로 파라 라 살루드 2 *	비엠 4	펠리그로 피시코 0	프로테시온 카 닌 x

\* 인디카 un 펠리그로 크로니코 파라 라 살루드.

프리파라도 포르 에어로졸 시카고

1300 노스 스트리트  
시우다드 델 카르본,  
IL 60416  
1-800-572-6501

페차 드 에미시온 11-6월 15일

페차 드 레비시온 11-6월 15일

노타 드 레비시온 란자미엔토 의욕.

**데샤화물 드 레스폰사빌리다드 청**

La Información cân bằng cionada en esta SDS es correcta a Nuestro mejor conocimiento, Información y creencia en La Fecha de su

콘 코 그미. La Información cân bằng cionada Está diseñada únicamente Como Una Guía para El manejo, USO, procesamiento, almacenamiento, Transporte, eliminación y Liberación Seguros y không debe ân công debe ân công debe ân công Como unaant garía a éción. La Información SE refiere únicamente Al Material específico designado y No Puede Ser válida para Petrov vtéú utilizado en combinación con cualquier Otro vt lióu o en cualquier

프로세스, một 메노스 케 SE especififiquen 엘 텍스트오

핀 드 로스 다토스 드 세구리다드 시엣