

SECCION 1: 아이덴티카시온 델 제품O Y 드 라 엠프레사

놈브레 델 제품: 컬 편 젤  
누메로 môt 그라넬: GHC011019CSG\_SIV (D)

파브리단테: 마리아나 인더스트리 đja chi: 11222 I St.

텔레포토 드 에센테엔시아: (800) 457-4280  
텔레포노 인포트라크: (800) 457-4280  
텔레포노 파브리단테: (402) 593-0211

USO 델 프로페토: 수제시온 델  
카벨로 바크(prePARADO) : 이네스  
베이  
페차 프레파라다: 10 드 에네로 드 2019

세시온 1 노트라스:

제시온 2: 아이덴티카시온 드 펠리그로스

RESUMEN 드 이센시아:

로스 "Productos de consumo", 탈 코모 SE 정의 en La Ley de Seguridad de Los Productos de Consumo de los Estados Unidos y que SE utilizan según lo previsto (dura ción típica del consumidor yfr equency), Están exentos de la Norma de Comunicación de Peligros de la OSHA (29 CFR 1910,1200). Este SDS SE cân bằng ciona Como cortesía para ayudar en El manejo Seguro y El USO adecuado del producto. \*

RUTAS DE ENTRADA: contacto con la Piel y Los Ojos.

포엑세프 CTS 드 살루드

OJOS: 엔로제시미엔토, 돌로. 비시온 보르로사. 센사시온 드 아도르.

PIEL: La exposición repetida Puede causar sensibilización debido môt 우나 reacción alérgica de la Piel.  
El tişp xúc với kéo dài ADO o repetido Puede hacer que La Piel SE seque o SE agriete.

UÓNG: 돌로 bụng, 나세사.

HÍT phít phii: 닝구노 코노시도.

세시온 2 노트라스:

제시온 3: 컴포마시온/인포마시온 소브레 로스 성분

성분:

성분 No es necesario liàt kê los 성분 không 펠리그로스. Una mezcla patentada de polímeros en una solución acuosa y No contiene ninguna sustancia peligrosa Como SE 정의 Bajo La comunicación de peligro tiêu chuèu chuèu de OSHA (29 CFR 1910,1200).

노타스 드 라 세시온3: NA

---

**SECCION 4: 메디다스 드 프라미로스 CHÉT TRQ**

---

**OJOS:** lave Los OJOS o Los OJOS afectados Bajo Agua corriente Lenta Durante 15 minutos o más, asegurándose de que Los párpados estén separados. Si La irritación debe continuar, consulte môt un Médico.

**피엘:** 라바르 라 조나 아펙타다 콘 무포 티엠포듀란테 바리오스미노우토스. 부스크 아텐시온 메디카 시 라 이라 자극시온 끈질기.

NUÓT phói: en Caso de ingestión, un Médico 상담.

HÍT phúi: N/A

세시온 4 노트라스: N/A

---

## SECCION 5: 메디다스 드 루자 콘트라 코렌디오스

---

펀토 드 플래시: N/A (솔루시온 드 아구아)

PHàng tiàn chữa cháy: không có soportará theo à tàng cá

độ cào cá da trần: ninguno conocido,. 펠리그로스 드

인센디오 nõ INTHÔNG thàng: 닝구노 코노시도.

PRODUCTOS 드 드 드 드 콤포지시온 펠리그로스소스: 닝구노

코노시도.

세시온 5 노트라스: N/A

---

## 제시온 6: 메디다스 드 리베라시온 비엔

---

메디다스 드 리베라시온 BÀt NG:

카 네카이 : 만테너 알 푸블리코 알레자도 드 라 조나 드 펠리그로. Equipe Al equipo de limpieza con la Protección adecuada. 콘 푸마르.

Đề ambientail즈 수 있습니다 : 에비타르 라 엔드라다 một 알칸타릴라스 y 아구아스 푸블리타스.

Notificar một 라스 오토리다데스 Si 프로테 엔엔 알칸타릴라스 o 아구아스 푸블리카스.

메토도스 데 리피자 : 림피 로스 데라메스 로 앤츠 포실, utilizando un vét 리흡수성 파라 레코거로.

세시온 6 노트라스: N/A

---

## 제시온 7: 마니풀라시온 Y 알마세나미엔토

---

마네조 이 알마세나미엔토:

Estable en condiciones 정상.

세시온 7 노트라스: N/A

---

## SECCION 8: CONTROLES 드 엑스포시콘/프로테시온 카 NHÀN

---

제어 드 엔지니어링: de Ojos: ninguno requerido Bajo El USO

# 피차 드 다토스 드 세구리다드

Dcn LBR SDS

bính thũn thũn à étén bính thường à à hàn hàn hàn

hàn hàn hàn hàn hàn hàn hàn hàn hàn hàn hàn hàn

hàn hàn hàn hàn hàn hàn hàn hàn hàn hàn hàn hàn

hàn hàn hàn hàn hàn hàn hàn hàn hàn hàn hàn hàn

hàn hàn hàn hàn hàn hàn hàn hàn hàn hàn hàn hàn

hàn hàn hàn hàn hàn hàn hàn hàn hàn hàn hàn hàn

hàn hàn hàn hàn hàn hàn hàn hàn hàn hàn hàn hàn

hàn hàn hàn hàn hàn hàn hàn hàn hàn hàn hàn hàn

hàn hàn hàn hàn hàn hàn hàn

**PROTECCION DE LA PIEL:** không SE requiere ningún USO bínhthàng

**쿠엔 아오 béo hộ OTRO O EQUIPO:** 닝구노 레케리도 바조 USO 정상

**PRACTICAS** 히지니타스 드 트라바호: 닝구나 레케리다 바조 USO 비엔 트랑

세시온 8 노트라스: N/A

제시온 9: 프로피에다데스 피시타스 Y 퀴미마스

아파라토: 클라로 인컬러로 môt 아마릴로 클라로.

MÚI: 업그레이드 가능

ESTADO 피시코: 리키도 môt 젤

pH 코모 수부처:

pH (오토로): 7.00-

10.00 편토 드 소이:

F: 그레이브다드

ESPECIFICA DE 220F (H2O a

1): 0.995-1.020

솔루비다드 엔 아구아: VISCOSIDAD

COMPLETA:

& 10 @22C

세시온 9 노트라스: N/A

제시온 10: 에스탈리다드 Y REACTIVIDAD

STABLE

UNSTABLE

ESTABILIDAD: 유멀멘트

유안정

콘디시오네스 파라 에비타르 (ESTABILIDAD): 콘겔라시온 오 알토 칼러.

세시온 10 노트라스: N/A

제시온 11: 인포마시온 독성불로기카

인포맥 독성 독성:

SECCION 11 노트라스: 닝구노 불협화기

제시온 12: 인포마시온 에코로직사

INFORMACION ECOLOGICA: không có hay datos disponibles..

세시온 12 노트라스: N/A

세시온 13: Ân C렌 드 엘리미나시온

메토도 드 디스포지티보 드 RESIDUOS: 데세헤 데 마네라 세구라 데 아쿠에르도 콘 라스 thng xuyên miên địa phng/nacionales

LÓP 응우이 hiêm RCRA:

SECCIÓN 13 NOTAS:

N/A

---

세시온 14: 인포마시온 드 트랜스포트

---

NOMBRE 드 엔비아미엔토 아데쿠아도 델  
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE 드  
로스 EE. UU.: आयुंढते द् एस्टेरिसुु

트랜스포트 드 아구아  
NOMBRE 드 엔비아미엔토 아데쿠아도: आयुंढते द् एस्टेरिसुु

트랜스포트 에레오  
NOMBRE 드 엔비아미엔토 아데쿠아도: आयुंढते द् एस्टेरिसुु

세시온 14 노트스: N/A

---

제시온 15: 인포마시온 아토리아

---

TH는 Uu.

콘 코 헤이 펠리그로스 코노시도스

레그라멘토스 에스타도: 코웅 헤이 펠리그로스 코노시도스

레갈라멘토스 인터내셔널: 헤이 펠리그로스 코노시도스 없음

세시온 15 노트스: N/A

---

제시온 16: 오토라 인포르마시온

---

오토라 인포마시온:

인포맥 드 프레파라시온:

t의 렌쿠시아:

La Información de Este MSDS SE obtuvo de Fuentes 는 y confiables를 실제로 합니다. Tội lỗi cém vín, los datos SE tở léén tội lỗi ninguna garantía, expresa o implícita, con respecto a su exactitud o exactitud.

다도 퀘 라스 콘디시오네스 드 USO, 매니폴라시온, 알마케나미엔토 y 엘리미나시온 델푸트오 에스탄 푸에라 델 kiểm soát de esta Empresa, Es responsabilidad de Los Usuarios determinar Las condiciones seguras para El USO de Este producto y asumir La responsabilidad Por pérdida, lesión, daño o Gasto que surja del USO indebido del, producto. 닝구나 가르란티아, bày tày tày tàì tàì tàìimplícita o, con respecto Al producto descrito en Este documento Será creada o inferida

de cualquier omisión en Este MSDS. 바리아스 기관 (Por ejemplo, 점, EPA y FDA) 푸에덴 테너 đều đặn específicas sobre 엘 Transporte, manipulación, almacenamiento, USO o eliminación de Este producto que pueden No reflejarse en Este MSDS. 엘 우스아리오 데베 리비자 에스타스 đều đặn 파라 가란티자 엘 콤프리멘토 tổng số.