<u>Ficha de datos de</u> seguridad de materiales

Marianna Industries Inc.

11222 I St 오마하 NE 68137-1296

콘 에이센시아 (402) 593-0211 인포트랙 드 에센시아 (800) 457-4280

반 크레아도: 9-2013

I. PRODUCT INFORMATION

Page 1

NOMBRE 델 PRODUCTO: GHC bề mặt 컬 džu gội

HÓA CHÀ CHÓA CHÓA

NOMBRE: N/A CAS

NUMERO: N/A FAMILIA

HÓA CHT: N/A CÔNG

THỨC HÓA HOC:

II. HAZARDS IDENTIFICATION

루타 프라이머리 드 엑스포스콜 : Contacto con la Piel y Los Ojos.

--Contacto 콘 La Piel: La exposición repetida Puede causar sensibilización debido một 우나

레아치온 알레르기카 드 라 피엘. El tiṣp xúc với kéo dài ADO o repetido Puede hacer que La Piel SE

seGonta 🕫 큔급슨 오호스 : 엔로제시미엔토, 돌로. 비시온 보르로사. 센사시온 드 아도르.

- **잉게스티온** : 돌로 bung, 나세사.

Ⅲ.___ 컴포시콘/인포마시온 소브레 성분

수스탄시아/ 프리파라시온 :

- - - - - -구성 요소 : 프리파라시온.

놈브레 드 라 수스탄시아 콘 코

CAS 콘

CE 콘 콘 코 안엑소

카 클라시피카시온

메즈클라드 수리파테스 & 15

IV. FIRST AID MEASURES

CONTACTO OJO: lave Los Ojos o Los Ojos afectados Bajo Agua corriente Lenta Durante 15 minutos o más,

asegurándose de que Los párpados estén separados. Si La irritación debe continuar, consulte một un Médico.

CONTACTO CONLA PIEL: 라바르라조나아펙타다콘풍부한아구아듀란테바리오스미노우토스 부쿠타텐시온 메디카시라이라리타시온 이스.

Sur HÍT 바오: N/A

NUỐT phói: en Caso de ingestión, un Médico 상담.

에펙토스 크로니코스 드 라 엑스포시혼: N/A

FIRE FIGHTING MEASURES

Page 2

PYROPHORIC: 엘 프로케스토 쿤 SE autociendia Cuando SE 지수 môt 콘디시온 atmosféricas 정상.

펀토 드 플래시 (phàng pháp UTILIZADO): N/A (솔루시온 드 아구아)

LIMITES viêm Bajos: 카오 cêp:

PHéng tiéng chữa cháy: không soportará La cháy

INSTRUCCIONES DE LUCHA DE INCENDIOS: sử dụng equipo de Protección cá nhân y aparatos hôh hónomos Cuando luche Contra El Fuego. Utilice Agua fría pulverizada para enfriar El equipo y dispersar Los vapores.

펠리그로스 INUSUALES 드 INCENDIO Y EXPLOSIÓN: N/A

VI. 메디다스 데 리베라시온 bàt ng 카네카이 : 만테너알 푸블리코알레자도 드 라조나드 펠리그로. Equipe Al equipo de limpieza con la Protección adecunda 급 프 매류언트 수 : evitar La entrada một 알칸타릴라스 y 아구아스 플리타스. Notificar một 라스 autoridades Si 테**뽀뽀**또다噌파에샤溜뻠비뽀오셤바데뽀네드~한테스 포실, utilizando un vvét liéu absorbente 파라 리코게로.

. 마니풀라시온 Y 알마세나미엔토 VII.

Estable en condiciones 정상.

컨트롤 드 엑스포시온/프로텍시온 카 NHÂN VIII

PROTECCION DE OJOS: 닝구노 레케리도 바조 엘 USO 일반 관테스

수호자: 닝구노 레케리도 바조 엘 USO bính thàng proteccion hôh hôh

p: 닝구노 레케리도 바조USO 사범오트라 프로텍시온: 닝구노

THE PHYSICAL PROPERTIES

펀토 드 에불리시온: 2200□ Fpunto 드 비헴: N/A

펀토 드 FUSIÓN: N/A 덴시다드 드 VAPOR: n/a

SOL. EN AGUA: tỷ trọng riêng cà semi hóa tan : 0.975-1.025 o 22oC ph: 3.75-7.00

TARIFA ⊑ 베이 hài: N/A

아파라토/냄새: 블랑코 펄라도 리키도 그루소 엔 마루, 프라간시아 분해 가능

에스타빌리다드 : 유멀멘트 유안정	
PRODUCTOS 펠리그로소드 콤포지시온: N/A	
포리메리자시온 펠리글로사: N/A	
<u>XI</u> 인포맥이온 독성학	
닝구노 불면	
<u>XII</u> 인포르마시온 에콜로기카	
Información sobre efectos 마카퀴노 : không có hay datos datos disponibles	
<u>XIII</u>	ÂN C렌
정 : 대체계대나서우라데 아쿠에르도 콘 라스 thàngxyên miền địa phèngng/nacionales.	
<u>XIV</u> <u>온 드 트랜스포트</u>	<u>인포르</u> 마시
Tổng 엔비오, 콘 코 헤이 펠리그로스 코노시도스	

Tổng No SE 코노첸 펠리그로스

XIV<u>đều</u> đăn

XVI <u>오트라</u> <u>인포르마시온.</u> 쿠엔 르넨시야

La Información de Este MSDS SE obtuvo de Fuentes 는 y confiables를 실제로 합니다. Tội lỗi cém vín, los datos SE tỷ léén tội lỗi ninguna garantía, expresa o implícita, con respecto a su exactitud o exactitud.다도퀘라스콘디시오네스트USO,매니풀라시온,알마케나미엔토y엘리미나시온델푸트오에스탄 푸에라 델 kiểm soát de esta Empresa, Es responsabilidad de Los Usuarios determinar Las condiciones seguras para El USO de Este producto y asumir La responsabilidad Por pérdida, lesión, daño o Gasto que surja del USO indebido del, producto. 닝구나 garantía, bày tày tày tài tài tàimplícita o, con respecto Al producto descrito en Este documento Será creada o inferida de cualquier khai u OMISIÓN en Este MSDS. 바리아스 기관 (Por ejemplo, 점, EPA y FDA) 푸에덴 테너 đều đặn específicas sobre 엘 Transporte, 매니풀라시온, almacenamiento, USO o eliminación de Este producto que pueden No reflejarse en Este MSDS. 엘 우스아리오 데베 리비자 에스타스 đều đặn 파라 가란티자 엘 쿰플리미엔토 tổng số.