



I. PRODUCT INFORMATION

喏]:Σ9r tüc müu tün hüA hüc:

迨:+ ㄱ 밀 리 아 퀴 尤:+/A

Cüng thㄱ 아héc:[벨≤9R

II. SUMMARY OF HAZARDS

El產品es un刺激库西多帕拉洛斯奧霍斯同la hét. Sürㄱ 나 ㄱ 엘에 ㄱ thêdó이

[. ㄱ 요 ㄱ 펠 리 그 尤

놈 Ruçou 에 Σ리 ㄱ	CAS S+% 67-63-0同20%	리는콘 像素 400 ppm	Tlv 500 ppm	오ō(ō)
푸 에 Σ콘 Σ기 Σ오 ㄱ 는 ㄱ : 1-+90-15-3 +3_	-	_나나+:0,5~/m3_		醇:0,5毫克/m3
2,4-10아尤는 에 ㄱ HCl				
2-+틸+는 608-25-3 + 3 4-歲틸	66422-95-5 同3나娜	3 na_	나 나 _娜나	na
2-ㄱ틸-5-ㄱ는 틸 ㄱ나 ㄱ이	55-55-0	3	나 나	na
2-아尤-3-尤 는 ㄱ리 ㄱ나	55302-96-0	3	나 나	na
Vánh _ 퀴나	16867-03-1 123-31-9	及3 及3	果 果	果 果

2001年_A_2_2_에펙 Σ니≤는 ≤:닝≤에 Σ도

凱特路斯·埃菲托斯爾:닝≤에Σ도

[. ㄱ 다 ㄱ 컨 ㄱ 룰 ㄱ 는 콘

奧霍斯·恩卡索·德·拉切洛,恩朱格媒體洛斯·奧霍斯为한아≤아듀≤十五[喏] [는] 이 [이] 는 [지]

关特保護者:乌萨尔·杜兰迪·埃尔·乌索·德·赫普·德尔·

德尔·卡贝洛:宁古纳·内切里亚·奥特拉·普罗特西翁:宁

古纳·内切里亚·梅·泰·泰·泰·梅·森·阿切库达

希吉鑿/Σ Σ: ㄱ 콘 아 ㄱ 아이 ㄱ

VII. 다 ㄱ 펠리 Σ오n]

편 [에 Utilizado ó도32,0 C (TCC)

[vi] m

巴霍斯:해 기:해 기 ㄱ 리어:n / A ㄱ 리어:n / A

PHüg tién chéA ché꺠:에徜徉쿠,아 ㄱ 아오[오 ㄱ 도] Σ보 尢) \\ d\ sủ喔

펠리 그오\;닝] 는]

VIII. 다 ㄱ

에≤빌리다≤:에≤

競爭:옥는 ◎ 푸 에 Σ, 아 는 도 ㄱ 푸 에 ㄱ , ㄱ , ㄱ 니 오 , kóm , ㄱ 니 ㄱ 도 ㄱ , 오 ㄱ , ㄱ y ㄱ 아 는 오 ㄱ 에 。

蕨道펠리 그 ㄱ 지 ㄱ 는 ㄱ :닝 ㄱ

Σ리리≤는 Σ펠 리 Σ 사:콘 ㄱ 는 Σ

[. 앰 ≤Y

Σ _____

일:塞埃斯佩拉克埃斯特v _ t li _ u Se ph _ n h _ y f _ cilmente.

Accion Para Tomar Para trén / réré:[洛斯德拉姆斯con vét liéquelosun_는 사_塞帕拉多。

사杵塞拉多

컬+벨오도도-8G