

Material Safety Data Sheet

디스트리뷰이
도 Σ리도≤:Σ리Γ이도喏:

Σ리아나 Γ리, Γ 사는 Γ
t
오 Γ하, Γ 68137-1296 ū 튼

GHC
2-11222 ·I_e tI501
CmótRtwriGht S t
SK S7T leI khüng
Emergencia (306) 978-7458
EMERGENCIA:(306) 281-4388

Σ사도:02/09

I. Γ는 Γ1 _____ Γ지나

HéA chéA chét Nombre:bè mót t _ c xung nhiét & hoén thién phun Cas

só:N / A

HéA chét

TIPO:埃斯塔多·夸米科·德拉

梅兹克

拉:trüng thêI héA hóc:léquido

Σ:

사라 사尤 오 Γ아 Γ
아키

CAS콘.	놈 귀 Γ 에 Γ	Ehs Ntp Iarc子Z 313 %≤≤/≤	1000 ppm	1000 ppm
64-17-5	Γ 에 Γ	及5		
67-64-1	아 Γ나	5 及18	500 ppm	500 ppm

II. 身份펠리 그 Γ 사: Γ리 아 Γ 펠
리 그尤 :

X 아Σ도x≤니Σx≤는Σ푸에고 _____ x 크로니코 _____ x _____ 드 푸에고
_____ 反應 _____ 프레시온

Γ는 Γ 아이 덴 Γ는 Γ 펠 리 Γ 사:

★≤! 펠리 그 Γ! 푸에Σ필 멀는西·安吉雷 诺奇沃·西·西·伊哈拉·奥·查·特拉

센트럴. 시스템아 네르비오소·엘·다니 ぶ! ★≤아펙Σ는Σ 오嚇렬.

Σ보Σ이Σ리Σ는≤□엘,≤오Σy≤아아σh≤p. 푸에 Γ 아 펠 Γ 엘 Γ가 도 , Σ , 엘 는

厂 .

★ **Phétét!** 콘 厂니도 厂는 dī 이! 아니≤□아 厂에≤o≤。 Khüng Fume Hasta que El Cabello esté完成塞科。 에 Σ는아≤오≤。 Si Se sóen xuét聯繫人con Los Ojos, enjuague ré≤한阿瓜。 Khüng cénhié桎梏保護保護者,波尔恩西马德120o□F.曼特纳富埃拉·德到達兒童。 Utilécelo≤SE≤。 El Mal Uso內涵Al tép trung ar e吸入器lun adamente El contenido Puede Ser perintent oéltử vong.

Βέ μόντεπλ ΣΟΙ Σ γ Α Γ Δ

33 th _:tho _ t suficiente准曼特纳la tép hợp ación Por debajo de 10 ppm

VI:다펠리그≤오Y NÓ

편<<<에:20 C CC

Léimite de explosividad th hpén:(에|Σ) 3,3%

Lé슈 ㄱ리 어 ū explosión: (에 ū) 19,0%

PHùng tiếng tichéchéachéI:Utilice khéhéa cht:руоу 품,Σ오는도≤□보味.

埃尔阿瓜·普埃德·塞尔·伊内菲卡兹,佩罗·塞·德贝·乌蒂利扎尔·阿瓜·帕拉·bóc·比赫·hóa≤·弗埃戈。

支柱埃斯佩夏莱斯德卢查德因森迪奥斯:西拉富加/德拉梅khüng se ha

encendido,utilice阿瓜普尔韦里扎达帕拉分散洛斯蒸汽同proteger móт拉斯角色que remotos detener La Fuga.

阿瓜·塞·普埃德·乌蒂利扎尔·埃利米纳尔·洛斯·德拉梅·德米雷斯·帕·洛·洛斯·德拉梅mót梅兹克拉斯·赫恩·克维姆。 sủdóng年,sủ dóng罗帕·德普罗特西翁·科普莱塔同un aparato

héhéh,autéoomo aprobado波尔·尼奥斯·恩·乌纳·皮扎mót completa en Demanda de presión u Otro modo de presión positiva.

埃尔阿瓜·塞·普埃德·乌蒂dpptót≤·帕拉·Σ는xbóc·Σ는xbóc·hóa·阿富戈。

펠리 그óINCENDIO Y nóInthón: Σ 는 Σ편 σ 험 , ΣΣΣ-에어 콘 Σ이 Σ는 Σ. Σ는 Σ. Σ푸 에 덴 ㄱ m ót ㄱ 고 ㄱ móт 푸 óignición y ómót ㄱ. ㄱ. ㄱㄱ. ㄱㄱ. ㄱㄱ 은 푸 에 덴 ㄱ 꾸기쿠 ㄱ 도 se리 칼 ㄱ 는 ㄱ 니다. Hợp lé móт德斯卡。

拉斯·拉马斯·德·руоу·普登·塞尔·迪菲西雷斯·德·弗·波尔克·康·特雷·赫乌·恩戈尼亚·科里斯。

并덕츠오Σ切特·切伊·伊·伊·伊·伊·伊卢延、恩特雷·奥特罗斯、德·卡多同莫纳西多·德·卡多。

SE汽汽器mót템투桎桔。 에≤아쿠물 Σ는 Σ 기。

Σ다 Σ 리 Σ는 ΣBüt Ng:

梅耶·埃雷亚·德富加·奥·德雷姆。 徜徉푸 ㄱ 가 이 ㄱ H ㄱ 투 ㄱ 다 ㄱ 。 Sủ dóng 엘裝備 ㄱ 는 ㄱ 아 ㄱ 쿠 아도。 아이≤엘아ㄱ아≤펠리그味。 콘 ó y 엘 리 σ도 쿠 ㄱ 도 bién ㄱ 서 ㄱ 。

Σ赫拉米恩塔斯同裝備que khü손≤≤ Recoger El léquido en un接受apropiado o吸收器con un vét liéu inerte (vermiculita, Arena Seca, Tierra, ectetc.)同Casa en un conedor de residuos químicos.

D有≤□는查特·查伊,≤아 ㄱ ㄱ 。 Σ콘·安朱格mót≤칸≤!

七:ㄱ 에다 ㄱ 는 나ō-퀴 ㄱ:

편 Σ ㄱ 에 ㄱ 리 는 ㄱ : 不 /

편 ㄱ 나 는 ㄱ : 12OC□

편 Σ FUSIÓN:

晤≤는 Σ:無

索尔·恩·阿瓜·格拉维达德·
22o C

康普莱塔门特·埃斯佩西菲卡:0,847 = 0,851 A

pH:2 -

10≤리ㄱ아≤이禧

덴는다 ㄱ 기:不和

아尤 / 오도어 ㄱ 産品 아 ㄱ 도 : 리 ㄱ 도 아 ㄱ 콘 n 나 그 ㄱ 이션 ㄱ 는 아

八:다 ㄱ 에 ㄱ 빌 리다 ㄱ 重新激活:

埃斯塔比利达:이<콘션徜徉。

(에Σ)옥는Σ푸에Σ,≤아는Σ,≤칼리Σ,Σ지나 尤 칼리Σ,y Muchas 오 ぶ는아 ぶ。

產品phũnh_bt:≤오는도≤□보 味,Σ는도 ≤보 ㄱ . 폴리 Σ리 Σ는Σ펠리Σ사:닝:

닝구노

IX. — Σ는σ앰 ㄱ Y≤ㄱ 고 ㄱ 보

Accion Para≤≤/Réró:th _ El _ el _ rea de fugas o derrames. 胡σ다Σ:Σ푸≤이그니는Σ. Sũ dónq
엘裝備 ㄱ 는 ㄱ 아 ㄱ 쿠 아 도 ㄱ ㄱ 아이 ㄱ 엘 아 ㄱ 아 ㄱ 펠 리 그 尤 。 콘 ó y 엘 리 σ 도 쿠
ㄱ 도 biẽn ㄱ 서 ㄱ 。 Utiliceherramientas y裝備de estacionamiento que有Seande Este Tipo.
Recoger El léquido en un接受apropiado o吸收器con un vét liéu inerte (vermiculita, Arena Seca,
Tierra, vv)同Casa en un condor de residuos quémicos. Khóng céutilice材料chéI,科莫阿塞伦。
콘<<<칸<。
梅托多·德·德·德話Σ아쿠에Σ도콘 Σ다 Σ 기Σ :伊斯塔Σ。

X. — BIódè 聯合國桎梏,Σ 사 ぶ Yn桎梏

Σ콘 ㄱ 다 뇨 ㄱ 는 Σ 。 콘 占卢格·弗雷斯科同比恩·特德。 ㄱ Σ가 Σ 하도 Σ 칼 ㄱ , Σ y ī 。 聯
繫者德콘≤오桎梏。 ㄱ 텐가엘≤도 。 n사 ぶ콘 지오아 ㄱ 쿠아다 。 콘Σ도≤□□에≤轉移者。
ㄱ 기푸에덴類 ㄱ 는 사ō 。 Σ콘Σ도Σ는오≤펠리 그≤ 。 人民聯盟(
11月1日)《國家戰法》中mótó聯盟緊桎梏。

習 배송 Σ는 는 ㄱ 오 드 엔비오

NÓI ÓA (≤에 ΣD. O. t.)

놈Σ 오아σ쿠아도: Σ,北卡羅來納州(에 ㄱ/아 ぶ나)
≤펠리 ㄱ Σ:3 (리퀴도 Σ헝) 엘 Σ 나
聯合國/NA:Σ이덴Σ는≤1987 라
UN1987年徜徉 세르

그≤:리리Σ도Σ퀘엘
Guía de respuesta de emergencia 127

尤 아 尤
이덴티피카시온 드

미스모 퀘 엘 리스타도 로
Descripcion en Los Msds!!

ㄱ 는 ㄱ (아 ㄱ 아,I.M.O.)

Nombre de envío adecuado: Σ, N. o. s. (에 ㄱ / 아 ㄱ 나)

Грелли грѳ:3 (리 퀴 도 ū thê dó ché i)
Un/NA:UN1987

그:≤:II II
瓜亚·德·德·雷梅斯坦西亞n. o 127

에 徜徉:

蘇洛:費西門特糸 그ō, 塞瓦波拉·雷皮達門特, 리 아 아 아 아 尤 地下。

아 아 아: 아 멘 아 se 아 그 아 다, 아 나 나 尤 텐 는 아 다。 Khüng cé生物庫穆拉Se.

Aire:Fécilmente tiénh degrada Por

reacción康拉德迪斯德·奧西里洛希德·普罗托库西多斯·福托库伊米加门特,

费西門特·埃利米纳多斯·波尔罷免塞卡·赫梅达, 吠乌纳·维达·菲梅达, 吠乌纳·维达·芬·丁 truyè n thén Entre 1 y y 20 dé20 dé20 dé20 dé20 dé20

十二 ≤는 아 아 는 오 아

埃斯特·维特·里特·塞·恩库恩特拉·恩·库姆콘 Σ이 Σ컨 Σ를 ·苏斯坦西亚斯·特西卡斯。

Para obtener信息信息.adicer sobre La seguridad del產品o El Uso del產品,póngase en tip xéc vói con El gerente del producto en La dirección o Némero de teléfono que aparece en La página Uno.

쿠≤넌는아

埃斯特Msds Se obtuvo de Fuentes 는 y可는≤니다。 Tói lǒi cūm vón,los datos Se tỳ léén tói

lǒi 宁古纳·加兰蒂娅,expresa o implécita,con尊重一個su exactitud o精確。 다도 퀘 σ 콘 Σ 는 오

아, 아 니 폴 아 는 아, 아 케 나ぶ y 엘 리 아 나 는 아 아 에 아 케 아 오 에 아 푸 에 아 kiêm so é

t de esta Empresa, Es responsabilidad de Los Usuarios決定拉斯 condiciones seguras para Uso de

Este產品同asumir La響應者por pérdida,lesión,da o o Gasto que surja del USO indebido

del,producto. 닝 아 나 가 아, expresa o implécita, con 尊重 Al產品 decrito en Este 快勞 Ser é

creada o地獄 de cualquier khai u Omisión en Este Msds. 아 리 아 尤 기 아 (porejemplo, 아, EPA y

Fda) 푸 에 덴 ù ðèu ī n especé ficas sobre 엘 運輸, 아 니 폴 아 는 아, almacenamiento, USO o

eliminación de Este 產品 que pueden 無reflejarse en Este MSDS. 엘 아 리 오 아 리 아 에 아 ðèu

아 아 가 아 엘 콤 아 리 아 tī ng s ó .