



V. Σ다ΣΣ는Σ오Γ지나

皮罗福엘 케徜徉SE自動坎迪亚Cuando SE 지ómót 콘Σ는σatmosfésó.

편 σ 는 ( ph üng ph ū p Utilizado ):不 /A ( Γ 는 Γ 아 Γ 아 )

限制vi≤m

Bajos:≤오cöp: Bajos:

PHng tiüchóachéy:khüng soportaréLa chéy

Utilice裝備裝備cén de Béo védio véy aparatos héhéhéautéomos Al戰門El Fuego. El Agua fría pulverizada para El equipo y la dispersión Los vapores.

펠리 그σ非为因特迪奧同Explosión:N / A

Vi. Γ다Γ리Γ는Γb üt ng

Σ이:☞≤푸 Γ리 Σ 도 Σ Γ 나 Γ 펠리 그 Γ 。埃库亚达嘅裝備。나다≤푸徜徉。

Đè ㄱ Γ나다 엠 ò :埃维塔尔·拉·恩特拉mót ó칸 īy 아 ū 아 ò 리 ò 。公證mótó西埃尔產品entra en en alcantarillas o阿瓜斯Péblicas.

Σ도Σ:Σ普龙托biên科莫可能,utilizando un vét liét吸收para recogerlo.

七 。Σ니폴Σ는ΓΥΓ나Γ

可徜徉。

VIII 컨롤 ū 는 Γ / Γ 텍 는 Γ 恩

Protecion de Ojos: 닝 ó케리 도 엘 Γ 케 Uso bón cüng

Guantesū: 닝 Γ 케 리 도 Γ 엘 Usoū ninguno Bajo USO

Normal蛋白質:thén orianinguno requerido bajousobünh th

théng Otra proteccion::ningunorequerdion bajousoth nh th :

proteccion:

IX PΣ는Σ奎米科斯

蓬托·德·埃布利西翁:220O\_ FPUNTO

óvi óm:n /a 편 ó

Fusión: n/아덴 는다 óh

éI:n/a

索尔·恩·

阿그Σ다Σ:Σ는Σ:0,980 - 1,0 0 22oc□

pH:3 - 7

塔里法≤Bóc h

아尤/냄尤 : 리 Γ 도 에 Γ 가 , Γ n Γ ,

에徜徉빌리다≤:徜徉맨徜徉

徜徉콤◦빌리다≤:不/A

產品펠리 그Σ콤 ぶ 지는Σ:唔/A

폴리 ㄱ 펠리 ㄱ 사:不和

XI 隣이ō \_\_\_\_\_

닝 ū

XII ㄱ는 ㄱ에 콜 ㄱ기 ㄱ \_\_\_\_\_

信息 索 咭 晃 efectos 마카퀴노퀴:khüng céhay datos datos御膊。

XIII

INC ó

엘리 ㄱ나 는 ō

Σ:≤≤아쿠에Σ도 콘≤th\_ngxy mièn≤嘅ph ngng /國家。

XIV

ㄱ는 는

ㄱ ㄱ \_\_\_\_\_

Tóng≤오. 는 ū 는 도 ㄱ

XIV đèu ㄱN ㄱ는 는 ㄱ 인포르마시온

Tóng有ᄃ첸 펠리 그ō

+ 오토 라오 ぶ 는 ≤.

쿠≤넌는아

埃斯特Msds森德富恩特斯는y可是≤니다。 Cüm vütói lǒi,Σ다ΣSe≤리Σ는加兰特尼亚,expresa o acédrica,mót確切地說。 다도 퀘 Σ콘 Σ는 오 Σ, ㄱ니 풀 ぶ 는 Σ, almacenamiento 同eliminación desu產品conéel Control de esta Empresa, Es 責任los Usuarios肯定性Las condiciones seguras寄解El Uso de Este產品同asumir La responsbilidad Por pérdida,lesión Khüng garantía,gastadao afinación,con尊重Al產品que Se météen El Presente快勞cualquier Serécreada o in inferida de ngng \_ khai u omisión en Este Msds. ㄱ리 아 ㄱ기 ㄱ ( Por ejemplo , 도 ㄱ , Epa y Fda ) 푸 에 덴 ㄱ ðèu ìn especé ficas sobre 엘 ㄱ, ㄱ니 풀 ㄱ는 ㄱ, ㄱ나 ㄱ나 ㄱ, Uso o eliminación de Este產品 que有 pueden Ser que Seen en en en en en 엘 n ㄱ리 오 ㄱ리 ㄱ에 ㄱ ðèu ㄱn ㄱ가 ㄱ 엘 콤 ㄱ리 ㄱ tī ng s ó .