

MATERIAL Safety DATA SHEET

카크 로치

#2-501 카트라이트 세인트

새스커티 SK S7T 1E1
Tôilôi 이대천세아 (306) 242-0495
EMERGENCIA: (306) 978-7458

반 크레아도: 2-2010

I. 인포마시온 델 PRODUCTO 파지나 1

놈브레 델 PRODUCTO: 크레마 드 프로테티나 bè mặt 트리니티

II. 아이덴티카시온 드 펠리그로스

루타 프라이머리 드 엑스포지션 : Contacto con la Piel y Los Ojos.
시네로마스 펠라시온토스 콘 엘 USO

--Contacto 콘 La Piel : 라 exposición repetida puede 카우사르 센시빌리자시온 một una reacción aléic más amplia de la Piel. El contacto kéico ~~AL~~ OJO que puede hacer que La Piel se seque o se agriete.
- Contacto 콘 로스 오호스 : 엘 호르 로브, 델로. 비시온 로브로사. 센자시온 콘 아호르.

- 잉게스티온 : 돌로 bñng, 나세사.

III. 컴포지시온/인포마시온 소브레 성분

수스탐시야/ 프리파라시온 :
구성 요소 :

프리파라시온.
에스테 프로덕토 에스 펠리그로스.

Nombre de lasustanciasustancia contenido	CAS No	CE 신 안엑소 노 클라시피카시온
메즈클라 드 알코올 todos 로스 디아스		

IV. 메디다스 드 프라이머 ch수주석 TRQ

CONTACTO OJO: lave Los Ojos o Los Ojos afectados Bajo Agua Lenta corriente 15 minutos o más, thişu một de que Los párpados estén Por los Muchachos. Si La irritación debe continuar, consulte một un Médico.

CONTACTO CON LA PIEL: 라바르 라 조나 아펙타다 콘 풍부한 아구아 바리오스 미노우토스. 부쿠타텐시온 메디카시라 이라리타시온 이스.

Sự HÍT 바오: N/A

NUÓT phói: en Caso de ingestión, 컨설턴트 a un

Médico. efectos crónicos de la exposición: n / a otros

efectos sobre La Salud: n/ a

PYROPHORIC: 엘 케미토 No SE autociendia Cuando SE 지수 một 콘디시온 atmosfés 정상.

펀토 드 플래시 (phàng pháp UTILIZADO): N/A (솔루시온 드 아구아)

LIMITES viêm Bajos: 카오 cêp:

PHéng tiéng chữa cháy: không soportará La cháy

INSTRUCCIONES DE LUCHA DE INCENDIOS: Utilice equipo equipo cá nhân de bêu vào vây aparatos hô hô, autônomos Al combatir El Fuego. El Agua fría pulverizada para El equipo y la dispersión Los vapores.

펠리그로스 INUSUALES 드 INCENDIO Y EXPLOSIÓN: N/A

VI. 메디다스 데 리베라시온 bát ng

카데카이 : 만테너 알 푸블리코 알레자도 드 라 조나 드 펠리그로. Equipar Al equipo de limpieza con la Protección

adeuada. **나다 데 품마 드** 수 : evitar La entrada một 알칸타릴라스 y 아구아스 플리타스. Notificar một 라스

autoridades Si El producto entra en alcantarillas o Aguas Públicas.

메토도스 : limpiar 로스 데라메스 황갈색 pronto Como biên Posible, utilizando un vét liét absorbente para recogerlo.

VII. 마니폴라시온 Y 알마세나미엔토

Estable en condiciones 정상.

VIII 컨트롤 드 엑스포시온/프로텍시온 카 NHÂN

PROTECCION DE OJOS: 닝구노 레케리도 바조 엘 USO bin cûng

GUANTES 수호자: 닝구노 레케리도 바조 엘 USO 정상 proteccion:

thàn orianinguno requerido bajousobính thàng Otra

proteccion: ningunorequerido bajousothühnh thàng : ninguno

Bajo USO Normal

IX P 로퍼티스 피시코스 Y QUÍMICOS

PUNTO DE EBULLICIÓN: 220OÁ FPUNTO 드 viêm: n/a 펀토 드

FUSIÓN: n/아덴시다드 드

hèi: n/a

SOL. EN AGUA:

그라비다드 ESPECIFICA 컴플타시온: 0,980-1,000 a 22oC□

pH: 3-7

TARIFA 드 bóc h

아파라토/냄새: 리키도 에스파노소 파라 페가, 드 마우 블랑코,

에스타빌리다드: 유멀먼트 유안정

인폼파티빌리다드 N/A

PRODUCTOS 펠리그로소드 콤포지시온: N/A

폴리머 펠리글로사:N/A

XI인포맥이온 독성학 _____

닝구노 불면

XII인포르마시온 에콜로기카 _____

Información sobre efectos 마카퀴노 : không có hay datos datos disponibles..

XIII

ÂN C렌

정 : 득 엘리미나시온 타우라 데 아쿠에르도 콘 라스 thànhyên miên địa phòngng/nacionales. _____

XIV

인포르마시

온 드 트랜스포트 _____

Tông 엔비오. 신 파자로스 코노시도스

XIV đều ĐẢN 드 라 인포르마시온 _____

Tông No SE 코노첸 펠리그로스

XVI 오프라 인포르마시온. _____ 쿠엔 르넨시아

La Información de Este MSDS sen de Fuentes 는 y confiables를 실제로 합니다. Cém vén tôi lỗi, 로스 다토S SE 프리스탄 신 garantía, expresa o ácídrica, con respecto môđ exactitud su. 다도 퀘 라스 콘디시오네스 드 USO, 매니풀라시온, almacenamiento y eliminación desu producto con trai El Control de esta Empresa, Es responsabilidad de Los Usuarios determinar Las condiciones seguras para El USO de Este producto y asumir La responsabilidad Por pérdida, lesión daño, delesióñ daño. Không garantía, gastadao afinacióñ, con respecto Al producto que SE mô tóte en El PRESENTE documento cualquier Será creada o inferida de nngngí khai u omisióñ en Este MSDS. 바리아스 기관 (Por ejemplo, 도트, EPA y FDA) 푸에덴 테너 đều đặñ específicas sobre 엘 트랜스포트, 매니풀라시온, 알마세나미엔토, USO o eliminacióñ de Este producto que No pueden Ser que SE en enen en Este MSDS. 엘 우스아리오 데베 리비자 에스타스 đều đặñ 파라 가란티자 엘 콤플리미엔토 tống số.