

MATERIAL Safety DATA SHEET

파브리도 포르:

디스트리부이도
포르:

마리아나 인더스트리, 주식회사 시스테마타스
11222 "tôi" à

GHC
2-501 카트라이트

오마하, 네브래스카 68137-1296

새스커튼 SK S7T 1eT
스트리트
không Emergencia (306) 978-
EMERGENCIA: (306) 281-⁷⁴⁵⁸4388

리비자도: 2/09

I. 인포마시온 델 PRODUCTO 파지나 1

NOMBRE 델 PRODUCTO: bề mặt tóc 정화 dóu

gôì 티엔 호아 học: N/A
누메로 드 카스: N/A 파밀리아

퀴미카: N/A 코르물라 퀴미카:

~~N/A RESUMEN 드 로스 펠리그로스~~

콘 건초 펠리그로스 코노시도스.

III. CÁC 로이치

<u>놈브레</u>	<u>CAS 번호 %</u>	<u>펠</u>	<u>리베 드 엑스포시콘 TLV</u>	<u>오토로스</u>
------------	-----------------	----------	-----------------------	-------------

IV. 프로피에다데스 퀴미카스 Y 피시카스

펀토 드 에블리시온: 2200 □ Fpunto 드 비헴: N/A

펀토 드 FUSIÓN: N/A 덴시다드 드 VAPOR: n/a

SOL. EN AGUA: 콤플레타 그레이브다드 ESPECIFICA: 1,008-

1,032 a 22oC □ ph: 6-8TASA 드바 흐라니: N/a
아파라토/냄새: 리키도 투명, 인컬러로 một 마루 아마릴로 엔, 프라간시아 분해 가능

농브레쿠미코 다토스 드 독성
LD50 LC50

CONTACTO OJO: lave Los Ojos o Los Ojos afectados Bajo Agua corriente Lenta Durante 15 minutos o más, asegurándose de que Los párpados estén separados. Si La irritación debe continuar, consulte một un Médico.

CONTACTO CON LA PIEL: lave La Zona afectada con 풍부한 아구아 듀란테 바리오스 minutos. 부스크 아텐시온 메디카 시 라 이라 자극시온 끈질기.

HÍT PH

NUÓT phói: en Caso de ingestión, un Médico

상담. EFECTOS CRÓNICOS 드 LA

EXPOSICIÓN: N/A OTROS EFECTOS EN LA

살루드: N/A
VI. ~~메디다스 드 KIỂM SOÁT EXPOSICIÓN~~

PROTECCION DE OJOS: 닝구노 레케리도 바조 엘 USO bình thừn à

ng guanTES protectORES: 닝구노 레케리도 바조 엘 USO bình thng

PROTECCION thàÀ ATORIA: 닝구노 레케리도 바조 우소 비엔 트렌

오토라 PROTECCION: 닝구노 레케리도 바조 USO bình thừn
히지엔 카 NHÂN/프랙티카 드 트라바호:

~~Wjin@osca.co 데 펠리그로 데 인센디오 Y nõ~~

PYROPHORIC: El producto không SE autociendía Cuando SE 지수 một 콘디시온 아모스페리카

법선 편토 드 플래시 (phàng pháp UTILIZADO): N/A (솔루시온 드 아구아)
LIMITES viêm Bajos: 카모 cệp:

PHéng ti étén chữa cháy: không có apoyará La cháy

INSTRUCCIONES DE LUCHA DE INCENDIOS: sử dụng equipo de Protección cá nhân y aparatos hờ hómomos Cuando luche Contra El Fuego. Utilice Agua fría pulverizada para enfriar El equipo y dispersar Los vapores.

펠리그로스 INUSUALES 드 INCENDIO Y PÉRDIDA DE EXP: N/A

