

MAterial Safety DAta Sheet

i

#2-501 ≤이 ㄱ 튼,SK

S7T 1E1

콘 에이 Σ 는 아 (306) 242-0495

EMERGENCIA:(306) 978-7458

Σ도:07/06

I. Σ는Σ1≤지나產品델 PRODUCTO

Nombre del Cliente: bề mót món v é kh é kh é nh l ù m món ù điều tró vi)

nombre del 產品: món & kh ó nh m ó m món kem

徜徉아查查·查特·诺姆布雷:Σ卡斯Σ오Σ는

Σ슈츠≤:唔/ A

σ밀리아 귀尤:不물 ㄱ 귀

ㄱ:不

II. 恢復η펠 리 그ō

El producto es tóxico y venenoso si se ingiere. El producto es un irritante conocido para La Piel, Los Ojos y la hét.

III. Cī O|ō

농	CAS SÓ%	像素	리 는콘 Tlv	오Σ(Σ) 35 ppm (ō)
Σ는도 ≤아 ㄱ 니 오同2%	7664-41-7	50 ppm	25 ppm (TWA)	
는 ㄱ 는 HCL & 12%	156-57-0			

IV. Σ에다Σ퀴≤Y ≤는 Σ

편 ㄱ 에 ㄱ 리 는 ㄱ :2200 F

ㄱ 는 ㄱ hi +: 不/ A

편≤ FUSI6N:唔使

덴 는다 ㄱ 蒸汽:無

徜徉. 앙阿瓜

:共克1.038≤1.042 A 22o C ph:8,00 - 10,25 A

22o ctarifa debay

héI:N / A

아尤/냄尤 :리 ㄱ 도 ㄱ 콘 귀 ㄱ

펠리 그Σ 오이|nó· Inth _ng th éng : 닝 ū 콘 Σ 는 Σ

VIII. 다Σ恢復活動

埃斯塔比利達:徜徉멘

競爭 :옥 는 © y esipoFuentes , cobre , ㄱ니 오 , kóm , ㄱ니 ㄱ도 ㄱ , 오 ㄱ , ㄱ y ㄱ 아 는 오 ㄱ
에 ㄱ .

迪苏特·óc·赫伊·德·德·希德格诺,赫·德·阿莫纳科·希多斯·德尼特莱根诺

ㄱ리 리 ㄱ 는 ㄱ 펠 리 ㄱ 사 : 콘 se ㄱ 는 ㄱ

IX. Σ는σ옴 ㄱΥ≤ㄱ고 ㄱ보

Accion Para Tomar Para trén /Réró:에≤□에Σ아σ칸óy잔ópléüüís que conducen mót vías

fluviales≤。雷莫耶·康·乌纳·帕拉吸收吃un與雷西杜奥斯,阿瓜嘅拉瓦多·阿瓜。

Sür ≤quý鹽 ㄱmót ū 칼 리 σ和裝備,包括关体同法尼克斯德戈马。

梅托多·德·德·德話Σ아쿠에Σ도콘 σðèu ìn:伊斯塔特,Σ。

X. Dè 폰≤엘≤,≤나 ㄱY Uso≤나 ㄱy≤가 Σ。 세코.

XI. Σ는오

Σ:(아 ㄱ/Σ이 Σ/ggvs/ggve)

身份 : ㄱ 오 ㄱ가 니 ㄱ 리 귀다 ㄱ 는 ㄱ /

ū / ㄱ : 6.1/25c ㄱ 펠 리 그 ㄱ : 60

XII. ㄱ는 ㄱ야 ㄱ 는 오 ㄱ

埃斯特LUQNG西卡斯。

Para obtener信息信息adicer sobre La seguridad del產品o El Uso del產品,póngase en tip xéc vói con El gerente del producto en La dirección o Némero de teléfono que aparece en La página Uno.

쿠,徜徉,

埃斯特·埃斯特·姆特斯·塞·奥布图沃·德·富恩特斯實際y. Tói lói cmén,洛斯达托斯·塞·法伦tói lói宁古纳·加兰塔,expresa o implécita,con尊重mót su確切地說o精確。 다도 퀘 糸 콘 ぶ 는 오 ㄱ
· ㄱ니 풀 ㅁ 는 ㅁ , 徜徉케나ㅁ y eliminación desu產品 Estéfuera del Control esta Empresa,
Essponsabilidad de Los Usuarios決定Las condiciones seguras para El USO de Este product同asumir
La responsabilidad Por pérdida,lesión,daéo o 닝 ㄱ나 가 ㄱ아, B é I v _ implé cita o, con 尊重 Al
產品 decrito en Este 快勞 Ser é creada o地獄 de cualquier khai u Omisión en Este Msds. ㄱ리 아尤
기 ㄱ (Por ejemplo , ㄱ , EPA y Fda) 푸 에 덴 ㄱ ðèu ìn especé ficas sobre 엘 運輸, ㄱ니풀 ㄱ 는
ㄱ , almacenamiento, USO o eliminación de Este產品 que pueden 有reflejarse en Este MSDS. 엘 ㄱ
ㄱ아 ㄱ리 오 ㄱ리 ㄱ 에 ㄱ ðèu ìn ㄱ가 ㄱ 엘 .坎皮米 só。