

MATERIAL safety DATA SHEET

카크 로치

#2-501 카트라이트 세인트

새스커투 SK S7T 1E1
콘 에어센서야 (306) 242-0495
EMERGENCIA: (306) 978-7458

레비자도: 07/06

I. 인포마시온 델 PRODUCTO

페이지 1

Nombre del Cliente: bề mặt mịn và khả năng làm mịn 단백질 điều trị vi) nombre

del producto: mịn & khả năng làm mịn kem

호아 chúa chúa chót NOMBRE: 누메로 CAS

드 프로추티오스 바시코스 드 슈츠모: N/A

파밀리아 퀴미카: N/A 코르물라

퀴미카: N/A

II. RESUMEN 드 로스 펠리그로스

El producto es tóxico y venenoso si se ingiere. El producto es un irritante conocido para La Piel, Los Ojos y la hit.

III. CÁC 로이치

놈브레르	CAS SÔ%	PeI	리베 드 엑스포시콘 Tlv	오토로 (주) (스텔)
히드로시도 데 아마니오 & 2%	7664-41-7	50 ppm	25 ppm (TWA)	35 ppm (스텔)
시스템신 HCL & 12%	156-57-0			

IV. 프로피에다데스 퀴미카스 Y 피시카스

펀토 드 에블리시온: 2200 F

프레시온 드 hiéc: N/A

펀토 드 FUSIÓN: N/A

덴시다드 드 VAPOR: n/A

솔. 양 AGUA:

completa Gravedad especifica: 1.038 – 1.042 a

22o. C. ph: 8, 00-10, 25 a 22o ctarifa debay héi: N/a

아파라토/냄새: 리키도 크레모소 블랑코 콘 옴로 퀴미코

	다토스 드 독성	
	LD50	LC50
놈브레 퀴미코 히드로시도 데 아모니오	350 mg/kg (라타)	0,1 ppm 24 호라스 (트루차 아르코 아이리스)
시스투나 HCl	1352 mg/kg (라톤)	

CONTACTO CON LOS OJOS: 엔주아그 인메디아테로스 OJOS 콘 풍부한 아구아 듀란테 알 메노스 30 minutos. 라메 một un 메디코 시 라 이라 이라티시온 지집.

CONTACTO CON LA PIEL: nghỉ héu cualquier 로파 nhiêm bén. 라베 라 피엘 콘 아구아 y jabón Durante Al menos 30 minutos. Obtenga atención médica Si La kích thích SE desarrolla o persiste.

압소르시온 드 피엘: 라브 라 피엘 콘 아구아 이 자손. Sử 학자 guantes 파라 레두시르 라 xác suết de irritación de la Piel.

HÍT phí: Retirar Al Aire 프레스코. Dar mặt nân táo Si không respira. Obtenga 아텐시온 메디카 인메디타.

UÓNG: 노인두시르 보미토. 시에스타 양심, 데 무타 아구아. Obtenga 아텐시온 메디카 인메디타. Không Le dé Nada Por Vía tapei một 우나 페르소나 inconsciente o co giát.

에펙토스 크로니코스 드 라 엑스포시온: 닝구노 에스페라도

OTROS EFECTOS 드 살루드: 닝구노 에스페라도

VI. 메디다스

~~드 컨트롤 드 라 엑스포시온~~

PROTECCION DE OJOS: 가파스 드 세구리다드 콘

프로텍터 드 살피카두라스 관타나모 수호자: 관테스드 고마

PROTECCION hai AERIA: 라베 세 SE requiere
OTRA PROTECCION: 로파 그로테이온: 로파 그로토라, 라바도 데 오호스 y 두차 thông

gió: SE Recomienda El kiểm soát mecánico requerido y El thoát khói địa phóng
HIGIENE 카닌/PRACTICAS 드 트라바호: 라베세 비엔 라스 마노스 콘 아구아 이 자손

VII. ~~다토스 데 펠리그로 데 인센디오 Y nõ~~

펀토 드 플래시 (메토도 요틸리자도): N/A

LIMITES viêm Bajos: 카오 cêp:

Phòng tiến chữa cháy: Instrucciones de Lucha química Seca, espuma, Agua o

dióxido de carbono: sử 학자 equipo de extinción de incendios Normal

쿠엔,

La Información de Este MSDS SE obtuvo de Fuentes actual y. Tôi lỗi cmén, los datos SE phúlén tôi lỗi ninguna garantía, expresa o implícita, con respecto một su exactitud o exactitud. दादो क्वे रास् कन्दिशोनेस् द्र USO, मैनिफ़ोलाशोन, अलमाकेनामिएन्तो y eliminación desu producto Están fuera del Control de esta Empresa, Es responsabilidad de Los Usuarios determinar Las condiciones seguras para El USO de Este producto y asumir La responsabilidad Por pérdida, lesión, daño o Gasto que surja del USO indebido del, producto. ढंगुना गारंतीया, ब़ाय व़ा इंप्ल़ीक़ीत ओ, कन रेस्पेक्तो अल प्रोदुक्तो देस्क्रिओ इन एस्ते दकुमेंतो Será creada o inferida de cualquier khai u OMISIÓN en Este MSDS. बारिआस् गिक्वान (Por ejemplo, ज़ेप, EPA y FDA) फ़ुएदेन तेनेर देहू द़ांन ऐस्पेक़ीफ़ीक़ास स़ोब्रे ऐल ट्रान्पोरते, मैनिफ़ोलाशोन, अलमाकेनामिएन्तो, USO o eliminación de Este producto que pueden No reflejarse en Este MSDS. ऐल त्रान्पोरते दे सुआबिज़ादो द्र फ़ोरोटेतिनास् सुआवे y saludable de la प़ीस़ाव़ा उस्आरिओ देबे रिबिज़ा ऐस़तास् देहू द़ांन फ़ारा गारंतीया ऐल कुंप्लिमेंतो OK स़ो.