

Ficha de datos de
seguridad de materiales
Marianna Industries Inc.
11222 I St
오마하 NE 68137-1296
콘 에이센시아 (402) 593-0211
인포트랙 드 에센시아 (800) 457-4280

반 크레아도: 3-2011

I. 인포마시온 델 PRODUCTO 페이지 1

놈브레 델 제품 :bề mặt 태피 채찍

II. 아이덴티카시온 드 펠리그로스

루타 프라이머리 드 엑스포시온 :. Contacto con la Piel y Los Ojos.

시네토마스 웰라시온도스 콘 엘 USO

--Contacto 콘 La Piel: La exposición repetida Puede causar sensibilización debido một 우나

레아치온 알레르기카 드 라 피엘. El tişp xúc với kéo dài ADO o repetido Puede hacer que losparientes

SEContacto 콘 급수 오후스 : 엔로제시미엔토, 돌로. 비시온 보르로사. 센사시온 드 아도르.

- 잉게스티온 : 돌로 bùng, 나세사.

III. 컴포지시온/인포마시온 소브레 성분

수스탄시아/ 프리파라시온 :

프리파라시온.

구성 요소 :

에스테 프로덕토 에스 펠리그로스.

놈브레 드 라 수스탄시아 콘 코

CAS 콘

CE 콘

콘 코 안엑소

카
클라시피카시온

메즈클라드알코올그라스스 & 8

IV. 메디다스 드 프라이미로스 TRQ

CONTACTO OJO: lave Los Ojos o Los Ojos afectados Bajo Agua corriente Lenta Durante 15 minutos o más,

asegurándose de que Los párpados estén separados. Si La irritación debe continuar, consulte một un Médico.

CONTACTO CON LA PIEL: 라바르 라 조나 아펙타다 콘 풍부한 아구아 듀란테 바리오스 미노우토스. 부스크 아텐시온 메디카시 라 이라 자극시온 끈질기.

Sự HÍT 바이오: N/A

NUÓT phôi: en Caso de ingestión, un Médico

상담. **efectos crónicos de la exposición:** n / a

otros efectos sobre La Salud:n/a

V. CHỮA CHỮA MEDIDAS

페이지 2

PYROPHORIC: 엘 프로세스토 쿤 SE autociendia Cuando SE 지수 một 콘디션 atmosféricas 정상.

펀토 드 플래시 (phàng pháp UTILIZADO): N/A (솔루션 드 아구아)

LIMITES viêm Bajos: 카오 cêp:

PHéng tiéng chũa cháy: không soportará La cháy

INSTRUCCIONES DE LUCHA DE INCENDIOS: sử dụng equipo de Protección cá nhân y aparatos hôh hómomos Cuando luche Contra El Fuego. Utilice Agua fría pulverizada para enfriar El equipo y dispersar Los vapores.

펠리그로스 INUSUALES 드 INCENDIO Y EXPLOSIÓN: N/A

VI. 메디다스 데 리베라시온 bàt ng

카네카이 : 만테너 알 푸블리코 알레자도 드 라 조나 드 펠리그로. Equipe Al equipo de limpieza con la Protección

에비타르 라 엔드라다 một 알칸타릴라스 y 아구아스 푸블리타스. **Notificarmột** 라소토리다데스시엘제품 엔트라

알칸타릴라스 오 아구아스 푸블리타스.

Phàng pháp limpiar : limpie Los derrames 황갈색 pronto Como biénn Posible, utilizando un vtéeu absorbente **파라** recogerlo.

VII. 마니플라시온 Y 알마세나미엔토

Estable en condiciones 정상.

VIII. 컨트롤 드 엑스포시온/프로테시온 카

PROTECCION DE OJOS: 닝구노 레케리도 바조 엘 USO 일반 관테스

수호자: 닝구노 레케리도 바조 엘 USO bính thàng proteccion **hôh hôh**

p: 닝구노 레케리도 바조 USO 사범오트라 **프로텍시온:** 닝구노

레케리도 바조 USO bính th: 닝구노 레케리도 바조 USO 정상

IX. 프로피에다데스 드 아포요 피시카 Y 퀴미카

펀토 드 에블리시온: 2200 □ F punto 드 비헴: N/A

펀토 드 FUSIÓN: N/A **덴시다드 드 VAPOR:** n/a

솔. 엔 AGUA: tỷ trọng 리엔 반 hóa tan : 0.975-0.990 o 22o □ C ph: 3.75-5.00

타리파 드 베이 hâi: N/A

아파라토/냄새: 리퀴도 그루소 파라 페가르, 블랑코 một 마우 아움바 엔, 프라간시아 분해 가능

에스타빌리다드: 유멀멘트 유안정

인콤파티빌리다드 N/A

PRODUCTOS 펠리그로소드 콤포지시온: N/A

포리메리자시온 펠리글로사: N/A

XI INFORMATION 독물학

닝구노 불면

시이 INFORMATION 에코로직소

Información sobre efectos 마카퀴노 : không có hay datos datos disponibles..

XIII **ÂN C**렌 드 엘리미나시온

정 : 데세헤 데 마네라 세구라 데 아쿠에르도 콘 라스 thànhxyên miền địa phèngng/nacionales.

XIV **formacion 드**Transporte__ (bbbbbbbbbb__ ___ ___ / ___ ___ ___ ___)

Tông 엔비오. 콘 코 헤이 펠리그로스 코노시도스

XIV INFORMATION 아토리아

Tông No SE 코노첸 펠리그로스

XVI **오토라 인포메이온. bb__**

쿠엔 르넨시아

La Información de Este MSDS SE obtuvo de Fuentes 는 y confiables를 실제로 합니다. Tôi lỗi cém vén, los datos SE tở lélé tôi lỗi ninguna garantía, expresa o implícita, con respecto một su exactitud oexactitud. 다도 퀘 라스 콘디시오네스 드 USO, 매니플라시온, 알마케나미엔토 y 엘리미나시온 드 에스테 프로스테 푸에라 델 kiểm soát de esta Empresa, es responsabilidad de Los Usuarios determinar Las condiciones seguras para El USO de Este producto y asumir La responsabilidad Por pérdida, daño, daño o Gasto que surja del USO indebido delproducto. 닝구나 가르란티아, expresa o implícita, con respecto Al producto descrito en Este documento Será creada o inferida de cualquier khai u OMISIÓN en Este MSDS. 바리아스 기관 (Por ejemplo, 점, EPA y FDA) 푸에덴 테너 đêu đặn específicas sobre 엘 Transporte, 매니플라시온, almacenamiento, USO o eliminación de Este producto que pueden No Bề mặt: 태피 채찍 reflejarse en Este MSDS. 엘 우스아리오 데베 리비자 에스타스 đêu đặn 파라 가르란티자 엘 콤프리미엔토 tông số.