Σ는 Σ一: Σ는 厂tổnghợp hợp 인포마시온

는 厂고 에 어 厂졸,
LLC 1300 厂리 厂
스트리트
는은다≤≤,일리ふ
16

厂이 厂는 아: 化學(800) 424-9300
(815) 634-5100
≤는Σ:≤는≤:아 厂 12/29/08
厂 :

이604

El producto ū ก 나 厂 는 厂 콜 리 厂 ᵴ 나 ふ 는 나 ふ도 알코콜리카 데 우나 레시나 피자도르카 厂 랄 厂익 厂풀 사다 厂풀 익스풀사다 포르프로풀소레스 드 히드로카르부로스 할로게나도스. 厂 랄 厂 厂 。

克拉西菲西 翁NMFC:* Σ는Σ엘 아ふ오,N. o. i., 厂하ふ, 厂60000 nmfc, 엔 테마
RVNX, Σ70

에어 厂NFPA 厂II

第 二栓梧펠리 그ō:Σ펠리 그σ/身份信息hiểm埃斯佩菲卡 성분

펠리그로소스 (identidad química nguy hiểm/诺姆布雷·科门) 다 오 오 厂

RượuSD (콤푸에 ō) (rượu
에틸리 厂 CAS 64-17-5 (* T-
ó틸 ≤ CAS 75-65-0
2-아ㅊ-2-厂틸-l óCAS- 124-68-5

阿吉赫·特夫 % & 55,0 99,7) 0,1)
1000 ppm 及 1,5
100 ppm
不和
/K & 42,0

에徜徉,1,1-≤오ΣCAS 75-37-6 不和

secciones * 재료 에스탄 sujetos 로스 requisitos 라스 312 티에우 đề III. y/o 313 311, 에 厂 에 厂蘇 ū 三 厂 三 ,312 y/o 313 ≤ 사 厂 에 ᵴ đề 三 。 드 사라 에스토스

Σ는 Σ는 오 Σ 펠 리 그 ō : 푸에고 重新激活- 0 厂-0
Σ - 1 - 3

(N/K-콘 는 는 無/E - 아니 에 ふ 는 N/A-khüng ≤可複製)
도 도

Σ는 σ三 : 厂리 는 厂 는 厂 / 퀴 厂

펀 厂 에 厂리 는 厂 (ū): 175f펀 厂 푸 는 厂: N / A 그 厂이 厂다 厂 especé fica (厂): 0, 84
콘테네도르 (라 프레시온
인터내셔널 아우르나 오멘타라 콘 라 템파투라).
Σ는Σ콘Σ도Σ(psigé70F):45-55 (Σ는 Σ 아 厂 아 厂나
오 멘 厂 콘 ū 템 厂 투 ō)。
덴 는 다 厂 (에어 L): 厂 사 厂 Bóc hhn/E (hzo-]):
迨빌리다 厂 앙 아 厂아 : 콤 厂
아ㅊ리 厂는 아 y 厂 :厂 렁어 아도 (厂 리 厂도 리 厂 도 厂 푸 사도
투 厂한 리키도 페르푸사도 투명한 a 아마릴로
파울리도 아 厂 리 도 厂 . 비스코소.

sección Iv_ y explosión : 다 厂펠 리 그 厂 厂 펠리그로 드

펀≤≤헴:65F 65F T.O.C. 퀴미코 세코 파라 * *리≤헴:LELLEL
3,3 * Uel 19 * Σ오Σ 는 Σ :CO2 o 퀴≤ σ 嘅dócéy
Pequeíos. 드 엑틴시온 : 에徜徉푸徜徉的그哧。 La
incendios: reducir La quema là mộ르 ayudará Σ콘徜徉: 루차 콘트라尼
布拉·德阿瓜·阿尤达雷·拉·拉·拉mót德·拉奎马 adición de Niebla de Agua
徜徉사。 乌索·德·阿帕拉 de hô hô hóp,托斯·赫普,奥蒂 en诺莫斯·德·尼奥什
·恩·雷達斯·康布纳达斯。 乌蒂아Σ아펄Σ리Σ·恩弗里亚尔Σ는 사ぶ 받는 사람 嘅
갑晃푸에고。
佩利格罗斯無名小吉:洛斯蒸汽 Losviém viêm pueden viajar mót lo Largo Del
Piso Piso para ser encendidos Por Fuentes de ignición céc≤리
먼거리 dóchéy. 康泰多雷斯expuestos Al Fuego
pueden desarrolla suficiente前揚Interna Interna帕拉romperse con
Fuerza explosiva.

(* 厂에 厂푸 ō)
푸로)

Σ는σv:다 徜徉停用 데
reactividad

에 厂빌리다 厂: 에 콘徜徉톤mót 에桎梏:맨σ도σ칼o Lửa 이 그니
厂 델 칼로 o 富恩特斯 는 ō

唔兼容: 曼滕加 de 에이徜徉푸에徜徉。 푸에데 Σ이
descomposición peligrosa o Σ리퀴도푸에 Σ 오ㄱ도 Σ 오시도스
subproductos:thể公司:
厂보ぶ이 니 厂는 厂.

Σ리 Σ는Σ펠리Σ사:khüng Se produciré。
SE 콘 Σ 는 ō mót 에 厂 : 닝 厂 는 도 쿠 厂 도 쿠안도 Se utiliza 코모 ū SE ≤。 닝구노

Σ는≤六 :다徜徉펠리 그≤≤ 살루드

徜徉(Σ) Σ다: Σ오, 오厂, 厂엘 e 섭徜徉。
펠리 그Σ≤:h 라 : _ t v _o c _ ≤≤l _ mót loéI h _ p g _ I c _ u k
오 厂 - 厂는 厂; 可 다뇨 카사도다뇨 Σ 사도 Σ Σ 도 는 厂 라 e 。 잉 는 厂 - 자극시온 델 ū 는 는 厂는 厂에 아 아 는 厂한다 。 티에우 호아를 자극한다.
Σ엘 - 그란데스 Σ지 Σ는 Σ 드 포지탈 도시스. 그 厂도 는 厂 。

ch t g _ y ung th :N / A
符號同sóntomas de sobreexposición:hét Las véo -拉斯vías héhéh,dolor de Cabeza,mareos,fatiga。 Cabeza, mareos, fatiga. 잉는 Σ - 厂ruót, 로소 ruột irritación 나은 사ㅊ , 厂 아 厂아 , 디아레아, 보ㅊ 。 오 Σ- - o Σ는 Σ사ぶ아도 Σ。 아도르. 자극시온 徜徉엘 - Σ는 오Σ는 Σ。 엔로제시미엔토. 자극시온

콘Σ일Σ格拉瓦達斯Σ:宁古纳· ninguna科诺西达·坎多·塞·乌蒂Σ塞≤塞≤。 utiliza
拉mót德埃梅塞内 chót西亚同總理trợ:h t phéI mót厨vétcima Al Aire Libre,obtener obtener atención médica Si es necesario
_... 드 베네노스, 인두시르 포르 콘세조 드
_·잉는 Σ 컨트롤 - 厂 아 un 厂 오 오 厂 컨롤 厂 , 厂 는 厂 엘 보 소로 ㅊ 콘 厂 콘 厂 。 메디코.
奥霍斯-拉沃·康·阿瓜· Quince杜兰迪·昆斯(15)米诺托斯,奥比纳·阿滕西翁·米迪卡·西·拉里塔西翁堅持。

(NOTA:Este Este產品Seén cémót ó쿠 ó도Se utiliza segón Las儀器。

第七節 :Σ이σđê... 파프 đê...

帕索斯一個seguir en Caso de que El nguyén liéu Se libere o derrame:elimineTodas作為拉斯富恩特斯de ignición (c thể c h h h h h h héhéhéhéI)。 夸埃雷亞 En Elérea donde Se pueden嘅累積蒸汽,thu thpé,sửdóng sử dụng aparatos hóhp Scba. 페케뇨스 칸타데스 드 아구아.追케뇨 厂 벤 厂 도 厂 콘 그 厂칸 厂 아 厂아 。 데벤 세르 용라도스 콘
Σ그Σ벤 데라메그란데데벤本σ흡σ도óen 세르 흡수도스 en vét liéu吸收khüng céthể thể phén para su eliminación. desencadenar o 500 LIBRAS 103 500自由民主黨,第103號圖書館 Una。 sección los requisitos de notificación de la más Puede de cercla. liberación de
mé todos de eliminación de residuos :厂 에 厂 는 ū 데 l é quidos , ū 는 ū o vertedero de absorbentesnhióm nhiễm t é p ché t cé a A Acuerdo con Las,,estatales , estatales o ū. o Póngase en contacto con Las自動miễn óa miễn địa p ü 0g para obtener El mé todo de eliminación adecuado.
Phng ngédeben tomarse en El manejo y almaceniento:El producto debe mantenerse en un環境Fresco y Seco. 曼滕加·埃尔·阿列亚多·德·富恩特斯·德·伊尼西森。
오厂이 厂Bóp B óp B é 푸에라 tón: 로스 厂푸 에 厂리 리치 드 厂Hijos。
khüng céPerfore ni意圖abrir El contenedor預蘇里薩多巴乔宁古纳circunstancia .
Σ엘 콘≤도≤。 徜徉틸리奋拉門特杵塞徜徉。

Σ는≤八 메디다스 데:≤다厂kiểm 厂아 厂 소아트

Σ는Σ托里亚(埃斯皮卡尔·蒂波)： 宁古诺·内塞里奥·坎多· El埃尔產品Se utiliza Como Se indica。 Evite La héhéh _ h _ h _ tkéo déI ada o repetida重複蒸汽。

th: 엘 ΣUso≤엘≤o≤엘≤가,siempre 엘 살론 o tüngóngvói céc 호가, siempre loéI loài . 파라 Se prefiere El thoét khéI óa phéng. 厂니 厂는 厂

關特塞 。 SE utiliza según Las닝구노닝 Σ사리오쿠奥 쿠안도도엘塞 제품o根·拉斯·施魯西翁。

普羅mót: SE 닝구노 Las instrucciones. 닝 Σ 사리 오쿠 ó도 엘 쿠안도 엘 Se utiliza segón Las 儀器。 에비테 씨프레 로스 오호스. 에 Σ엘컨 σ 콘 厂 오 厂 。 엘

ū / 厂 지 에 니 厂 : 厂 보 厂 厂 보통 드 트라바호 세구라

코타이 厂는 厂콘 厂이 厂다 c here herei N Se Basa Es los que que C é Se ≤리 퀘 퀘 Lo Es ≤렉 Σ Lo Lo ū (mejor) 는 厂特 厂다 厂 Tói 코 우味 콘(厂이는)가는아 hiểuthó리코 téC 가 厂는 아 hiểu thī O 厂 코 厂예 厂다 厂尼 鏝아ㅊ이 콘 厂아이 콘 아이 波數 厂아이 厂는 厂 尿 콘 厂다 厂에 厂 治約 厂다

MSDS7. l abdoc

Teorí A De Ghc ū 이 ū estilismo

Σ는σ一: 厂는 ōtīng

는 厂고 에 어 厂졸,
LLC 1300 厂리 厂
스트리트
는은다≤≤,일리ぶ
16
이604

厂이 厂는 아: 化學(800) 424-9300
(815) 634-5100
≤는Σ:Σ 는 Σ : Σ 는 厂 드 12/29/08
프레파라시온 :
아 厂 厂 :

El producto ū ก 나 厂 는 厂 콜 리 厂 ᵴ 나 ぶ 는 나 ぶ도 알코콜리카 데 우나 레시나 피자도르카 厂 랄 厂익 厂풀 사다 厂풀 익스풀사다 포르프로풀소레스 드 히드로카르부로스 할로게나도스. 厂 랄 厂 厂 。

克拉西菲西 翁NMFC:* Σ는Σ엘 아ぶ오,N. o. i., 厂하ぶ, 厂60000 nmfc, 엔 테마
RVNX, Σ70

에어 厂NFPA 厂II

第 二桎梏펠리 그ō:Σ펠리 그σ/身份信息hiểm埃斯佩菲卡 성분

펠리그로소스 (identidad química nguy hiểm/诺姆布雷·科门)
다 오 오 厂

RưọuSD (콤푸에 ō) (rưọu
에틸리 厂 CAS 64-17-5 (* T-
ó틸 ≤ CAS 75-65-0
2-아ㅊ-2-厂틸-1 óCAS- 124-68-5

阿吉赫·特夫 % & 55,0 99,7) 0,1) 及 1,5
1000 ppm
100 ppm
不和
/K & 42,0

에徜徉,1,1-≤오ΣCAS 75-37-6 不和

s 에스토스 재료 에스탄 sujetos 로스 요구 312 y/o 313 311, * 에 厂 에 厂蘇 厂요 厂 三,312 y/o 313 de Sara ti é u đề 三 。 de Las secciones

Σ는 Σ는 오 Σ 펠 리 그 ō : Σ ≤≤이3 重新激活- 0 厂-0
- 1

(N/K-콘 는 는 無/E - 아니 에 ぶ 는 N/A-khüng ≤可複製)
도 도

Σ는 厂三 : 厂리 는카락테리시카스厂 칼 厂 / 퀴 厂 / 厂 ก 아 cht

펀 厂 에 厂리 는 厂 (ū): 175f펀 厂 푸 는 厂: N / A 그 厂이
厂다 厂 especé fica (厂): 0, 84
Σ기 Σ는 Σ(수령인 psig? Có오): 45-55 (厂
는 厂 는 厂 오 멘 厂 프레시온 인터내타 오멘타라
콘 ū 템 厂 투 ō) 라 템파투라))
덴는다 厂 厂 厂기 (에어 L): 元 사 話bóc hhn/E (H20-1):
迨빌리다 厂 앙 아 厂아[1]: 콤 厂
아ㅊ리 厂는 아 y ū트렁어: 厂렁 어 아 도 (厂) 리 도 厂 푸 사도 투 厂
한 아 페르푸사도 투명한 a 아마릴로 파울리도
노 비스코소. 厂 리 도 厂 。

Σ는- y explosión 四:다徜徉펠리 그오 펠리그로 드 인센디오

펀≤≤헴:65F 65F T.O.C. 퀴미코 세코 파라 * *리≤헴:LELLEL
3,3 * Uel 19 * Σ오Σ 는 Σ :CO2 o 퀴≤ σ 嘅dócéy
Pequeíos. 드 엑틴시온 : 에徜徉푸徜徉的그哧。 La
incendios: reducir La quema là một 르 ayudará Σ콘徜徉: 루차 콘트라尼布拉·德阿瓜·阿尤达雷·拉·拉·拉mót德·拉奎马 adición de Niebla de Agua
徜徉사。 乌索·德·阿帕拉 de hô hô hóp,托斯·赫普,奥蒂 en诺莫斯·德·尼奥什·恩·雷達斯·康布纳达斯。 乌蒂아Σ아펄Σ리Σ·恩弗里亚尔Σ는 사ぶ 받는 사람 嘅畚昇푸에고。
佩利格罗斯無名小吉:洛斯蒸汽 Los viém viêm pueden viajar mót lo Largo Del Piso Piso para ser encendidos Por Fuentes de ignición céc≤리 먼거리 dóchéy. 康泰多雷斯expuestos Al Fuego pueden desarrolla suficiente前揚Interna Interna帕拉romperse con Fuerza explosiva.

(* 厂 에 厂 푸 ū)

Σ는σv:다 徜徉停用 데 reactividad

에 厂빌리다 厂: 에 同意一個惡魔:曼特 內· alejado阿莱 칼로≤칼Σ오σignición
厂 라 ignición
富恩特斯

唔兼容: 曼滕加 de descomposición peligrosa o subproductos:thê公司: 에이徜徉푸에徜徉。 푸에데 Σ이 Σ리퀴도푸에 Σ 오ㄱ도 Σ 오시도스
厂보ぶ이 니 厂는 厂.

Σ리 Σ는Σ펠리Σ사:khüng Se produciré。
SE 콘 Σ 는 ō mót 에 ㄏ : 닝 ㄏ 는 도 쿠 ㄏ 도 쿠안도 Se
utiliza 코모 ū SE ≤。 닝구노

라 살루드 Σ는vi:다 다토소브레 Σ리고 Σ

Σ(Σ) Σ다: Σ오, 오ㄏ, ㄏ엘 e 섭 徜徉。
펠리 그ㄏ Σ Σ Σ (아 Σ 도 ㄏ y ㄏ니 ㄏ): Σ - 이 ㄏ
리 ㄏ 는 ㄏ 데 라스 아 ㄏ h ㄏ hp 。 오조 오Σ-Σ는는;
- 可能 다뇨 카사도다뇨 ≤ 사 도 ㄏ 그 ㄏ 도 는 ㄏ 。 그란데도시스.
잉게스티온- 잉 는 ㄏ-ㄏ 는 ㄏ는 ㄏ에 아 아
는 ㄏ한다 。 델 로소는 티에우 호아를 자극한다. Σ엘 -
그란데스 Σ지 Σ는 Σ 드 포지탈 도시스. 그 ㄏ도 는 ㄏ 。
ch t g y ung th :N / A
標誌同桑託马斯 de Las德索 de布雷暴露:hét véo -拉斯víAías
héhéh,多洛德卡贝萨,马罗斯,法蒂加。 잉는 Σ- Σ는 σruót
로소 **ruột迪,나ก사ぷ,≤아ㄏ아,보ㅊ。 디아레아, 보미토.** 자극시온
오 Σ- - o Σ는 Σ사ぷ아도 Σ。 아도르.
자극시온 徜徉엘 - Σ는 오Σ는 Σ。 엔로제시미엔토.
자극시온
콘Σ일Σ格拉瓦達斯Σ:宁古纳· ninguna科诺西达·坎多·塞·乌蒂Σ塞≤塞
≤。 utiliza
拉mót德埃梅塞内 chót西亚同總理trợ:h t phéI mót屙vétcima Al
Aire Libre,obtener obtener atención médica Si es necesario
_... 드 베네노스, 인두시르 포르 콘세조 드
·잉는 Σ 컨트롤 - ㄏ 아 un ㄏ 오 오 ㄏ 컨롤 ㄏ , ㄏ 는 ㄏ 엘
보 소로 ㅊ 콘 ㄏ 콘 ㄏ 。 메디코.
奥霍斯-拉沃·康·阿瓜· Quince杜兰迪·昆斯(15)米诺托斯,奥比纳·阿滕西
翁·米迪卡·西·拉里塔西翁堅持。

(NOTA:Este Este產品Seén cémót ó쿠 ó도Se utiliza segón Las儀器。

第七節 :Σ이σđề... 파프 đề...

帕索斯一個seguir en Caso de que El nguyén liéu Se libere o derrame:elimine
Todas作為拉斯富恩特斯de ignición (c _ thể c _ h _ h _ h _
h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _
h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _
h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _
h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _
h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _
h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _
h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _
h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _
h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _
h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _
h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _
h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _
h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _
h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _
h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _
h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _
h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _
h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _ h _夸埃雷
亞 En Elérea donde Se pueden嘅累積蒸汽,thu thpé,sủdōng sử
dụng aparatos hóhp Scba. 페케뇨스 칸타데스 드 아구아.迨케뇨 ㄏ
벤 ㄏ 도 ㄏ 콘 그 ㄏ칸 ㄏ 아 ㄏ아 。 데벤 세르 용라도스 콘
Σ그Σ벤 데라메그란데데벤本σ흡σ도óen
세르 흡수도스 en vét liéu吸收khüng céthể thể phén para su
eliminación. desencadenar 500 LIBRAS 103
Una 500自由民主黨,第103號 los requisitos de notificación
de La sección liberación de o más Puede de cercla.
mé todos de eliminación de residuos :ㄏ에 ㄏ 는 ㄏ l équidos, ū 는 ū o
vertedero de 吸收劑 nhióm tóp ché t cé a A Cuerdo con
Las, , , ū 。ㄏ 。 o ponerse en接觸con Las自動

miềnmiềndịa phü0g para obtener un método de eliminación adecuado. para
Phng ngédeben tomarse en El manejo y almaceniento:El producto debe mantenerse en un環境Fresco y Seco. 曼滕加·埃尔·阿列亚多·德·富恩特斯·德·伊尼西森。
오ㄱ이 ㄱBóp B óp B é 푸에라 tón: 로스 ㄱ푸 에 ㄱ리 리치 드 ㄱHijos。
khüng céPerfore ni意圖abrir El contenedor預蘇里薩多巴乔宁古纳circunstancia .
ΣΣ엘 콘≤도≤。 徜徉틸리耷拉門特徜徉塞≤。

Σ는 ㄱ八 : ㄱ다 ㄱ kiểm ㄱ kiểm 소트

Σ는Σ托里亚(埃斯皮卡尔·蒂波): 宁古诺·内塞里奥·坎多· El埃尔產品Se utiliza Como Se indica。 Evite La héhéh _ h _ h _ tkéo déI ada o repetida重複蒸汽。
th: ΣUSOΣ엘oΣ엘 USO 엔 엘 살론 o徜徉가,siempre 엘 호가, siempre tüngóvói céc loéI . Se prefiere El thoét khéI óa phéng.
ㄱ니 ㄱ는 ㄱ。
闕特塞拉斯·施魯西翁。 SE utiliza según Las닝구노닝 Σ사리오쿠奧 쿠안도도엘塞 제품o根·
普羅mót: SE 닝구노 Las instrucciones. 닝 Σ 사리 오쿠 ó도 엘 쿠안도 엘 Se utiliza segón Las 儀器。 에비테 씨프레 로스 오호스. 에 Σ엘컨 σ 콘 ㄱ 오 ㄱ 。 엘
ū / ㄱ 지 에 니 ㄱ : ㄱ 보 ㄱ ㄱ 보통 드 트라바호 세구라

©는 ≤에 ㄱ다 큐멘 ㄱ리寨ㄱ 사([)) Es ·퀘 ( ) 다 ō 屎 (閻西爾) 아ㅊ 硒 ㄱ리 퀘 퀘 洛 Es 唻렉 Σ 洛 To (梅約爾) 는 ㄱ特 ㄱ다 ㄱ Télõicc 코 우味 콘(이는)가는아 hiểuthó리콘 tếC 가 ㄱ는 아 hiểu thī ∩ ㄱ Uso 다 ㄱ니 아 ㄱ 아 ㄱ이 콘 (Σ이는) 屎 오이 Σ이는 (ㄱ이는) 波數

MSDS7．拉布多克