

Polaris

Badheizkörper und Handtuchheizkörper

Datenblatt



1. Farboptionen



Weiss

Anthrazit

Schwarz

Sand

 RAL 9016

 RAL 7016

 RAL 9005

 RAL 1001

2. Produktinformationen

Heizleistung/Wärmeleistung in Watt: **593 - 708 - 823 - 938 - 1054 - 688 - 822 - 955 - 1088 - 1222**

Multiblocktauglich: ✓

Heizstabtauglich: ✓

Dualbetrieb/Mischbetriebtauglich: ✓


Erhältlich in den Farben: **Weiss, Anthrazit, Schwarz, Sand**





Wohlig konstante Wärmeleistung bei höchster Eleganz und Design. Der aus pulverbeschichtet hochwertigem Stahl gefertigte Badheizkörper POLARIS zeichnet sich besonders durch seine Qualität und gute Wärmeleiteigenschaften aus. Dank der Korrosionsbeständigkeit gegenüber kalkhaltigem Wasser, ist dieses Produkt langlebig und zugleich nachhaltig. Genießen Sie den Komfort eines warmen Badetuchs nach einer entspannten Dusche und schenken Sie Ihrem Raum eine gleichmäßige Wärme. Die Kombination aus Design und Funktion macht POLARIS zu einem ganz besonderen Produkt in Ihrem Haushalt.


Größe	WATT 90/70-20 C° (Altbau)	WATT 75/65-20 C° (Standart)	WATT 55/45-20 C° (Neubau)	Tubes	Gewicht kg	Wasser- kapazität (L)	bei Elektrobetrieb Empf. Anteil an Thermoflüssigkeit	Nabena- bstand in mm	Multibloc ktauglich 50mm
B-500 x H-1000 mm	741,25	593	303	10	13,96	4,13	1,02	450	Ja
B-500 x H-1200 mm	885	708	361	12	16,52	4,93	1,22	450	Ja
B-500 x H-1400 mm	1028,75	823	420	14	19,04	5,73	1,42	450	Ja
B-500 x H-1600 mm	1172,5	938	479	16	21,73	6,53	1,62	450	Ja
B-500 x H-1800 mm	1317,5	1054	538	18	24,12	7,33	1,82	450	Ja
B-600 x H-1000 mm	860	688	351	10	16,32	4,7	1,17	550	Ja
B-600 x H-1200 mm	1027,5	822	419	12	19,46	5,61	1,39	550	Ja
B-600 x H-1400 mm	1193,75	955	487	14	22,51	6,51	1,62	550	Ja
B-600 x H-1600 mm	1360	1088	555	16	25,63	7,42	1,84	550	Ja
B-600 x H-1800 mm	1527,5	1222	623	18	28,79	8,33	2,07	550	Ja

3. Technische Zeichnung





Mittelanschluss



Seitenanschluss