


GUIDA RAPIDA D'USO

BAR 2.0
ALL-IN-ONE (MK2)

JBL


HARMAN

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE




* Il numero ed il tipo di spina variano da regione a regione.


COLLEGAMENTO






COLLEGAMENTO




ACCENSIONE



ABBINAMENTO BLUETOOTH



SCARICA IL MANUALE D'USO



SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche Generali:

- Alimentazione: 100 - 240V AC, ~ 50/60Hz
- Potenza in uscita totale dello speaker (Max. @THD 1%): 80W
- Potenza in uscita soundbar (Max. @THD 1%): 2 x 40 W
- Trasduttori Soundbar: 2 x drivers racetrack
- Consumo della Soundbar in Standby: <0,5W
- Temperatura d'esercizio: 0°C - 45°C

Specifiche video:

- Uscite Video HDMI (con Audio Return Channel): 1

Specifiche audio:

- Risposta in frequenza: 70Hz - 20 KHz
- Ingressi Audio: 1 Ottico, Bluetooth, USB (la riproduzione da USB è disponibile nella versione USA. Per le altre versioni, l'USB è solo per il servizio di assistenza).

Specifiche USB (la riproduzione audio è solo per la versione USA):

- Porta USB: Type A
- Parametri USB: 5V DC / 0,5A
- Formato file supportati: mp3, wav
- Codec MP3: MPEG 1 Layer 2/3, MPEG 2 Layer 3, MPEG 2.5 Layer 3
- Frequenza di campionamento MP3: 16KHz - 48 KHz
- Bitrate MP3: 80kbps - 320kbps

- Frequenza di campionamento WAV: 16KHz - 48 KHz
- Bitrate WAV: Fino a 3000kbps

Specifiche wireless:

- Versione Bluetooth: 4.2
- Profilo Bluetooth: A2DP V1.3, AVRCP V1.5
- Gamma di frequenza Bluetooth: 2402MHz - 2480MHz
- Massima potenza di trasmissione Bluetooth: <10dBm (EIRP)
- Tipo di modulazione: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

Dimensioni:

- Dimensioni Soundbar (LxAxP): 614 x 56 x 90 mm / 24,2" x 2,2" x 3,5"
- Peso Soundbar: 1,6 kg
- Dimensioni imballo (L x A x P): 855 x 125 x 145 (mm)
- Peso imballo (lordo): 2,6kg

FR

WHAT'S IN THE BOX

* Power and quantity and plug type vary by regions.

CONNECT (For ARC TV)

CONNECT (For OPTICAL)

TECH SPEC

Spécifications générales :

- Alimentation électrique : 100 - 240 V CA, ~ 50/60 Hz
- Puissance de sortie totale des enceintes (max. à 1 % DHT) : 80 W
- Puissance de sortie de la barre de son (max. à 1 % DHT) : 2 x 40 W
- Haut-parleurs de la barre de son : 2 haut-parleurs racetrack
- Consommation en veille de la barre de son : < 0,5 W
- Température de fonctionnement : 0°C - 45°C

Spécifications vidéo :

- Sortie vidéo HDMI (avec canal de retour audio) : 1

Spécifications audio :

- Réponse en fréquence : 70 Hz - 20 KHz
- Entrées audio : 1 optique, Bluetooth, USB (la lecture USB est disponible sur la version US. Sur les autres versions, l'USB est réservé au service.)

Spécifications USB (la lecture audio est réservée à la version américaine) :

- Port USB : Type A
- Caractéristiques USB : 5 V CC / 0,5 A
- Formats de fichiers supportés : mp3, wav
- Codec MP3 : MPEG 1 Layer 2/3, MPEG 2 Layer 3, MPEG 2.5 Layer 3

POWER ON

BLUETOOTH PAIRING

Connecting
Connected

OWNER'S MANUAL DOWNLOAD

- Taux d'échantillonnage MP3 : 16 KHz - 48 KHz
- Débit de bits MP3 : 80 kbps - 320 kbps
- Taux d'échantillonnage WAV : 16 KHz - 48 KHz
- Débit de bits WAV : Jusqu'à 3000 kbps

Spécifications radio :

- Version Bluetooth : 4.2
- Profils Bluetooth : A2DP V1.3, AVRCP V1.5
- Plage de fréquences du Bluetooth : 2402 MHz - 2480 MHz
- Puissance d'émission max. du Bluetooth : < 10 dBm (EIRP)
- Type de modulation : GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

Dimensions :

- Dimensions de la barre de son (L x H x P) : 614 x 56 x 90 mm / 24,2" x 2,2" x 3,5"
- Poids de la barre de son : 1,6 kg
- Dimensions de l'emballage (L x H x P) : 855 x 125 x 145 (mm)
- Poids de l'emballage (poids brut) : 2,6 kg

DA

WHAT'S IN THE BOX

* Power and quantity and plug type vary by regions.

CONNECT (For ARC TV)

CONNECT (For OPTICAL)

TECH SPEC

Generelle specifikationer:

- Strømforsyning: 100 - 240 V AC, ~ 50/60Hz
- Samlet højttalerudgang (max. @THD 1 %): 80W
- Soundbar udgangsstyrke (max. @THD 1 %): 2 x 40 W
- Transducer for soundbar: 2 x racetrack-enheder
- Soundbar standbystrøm: <0,5W
- Driftstemperatur: 0 °C - 45 °C

Video-specifikationer:

- HDMI-videoudgang med ARC (Audio Return Channel): 1

Lyd-specifikationer:

- Frekvensområde: 70Hz - 20 KHz
- Lydingangene: 1 optisk, Bluetooth, USB (USB-afspilning understøttes i den amerikanske version. For andre versioner er USB kun til service.)

USB-specifikationer (lydafspilning er kun til amerikansk version):

- USB-port: Type A
- USB-rating: 5V DC / 0,5 A
- Understøttede filformater: mp3, wav
- MP3 Codec: MPEG 1 Layer 2/3, MPEG 2 Layer 3, MPEG 2,5 Layer 3
- MP3 sampling-rate: 16KHz - 48 KHz
- MP3 bitrate: 80 kbps - 320 kbps
- WAV sample-rate: 16KHz - 48 KHz

POWER ON

BLUETOOTH PAIRING

Connecting
Connected

OWNER'S MANUAL DOWNLOAD

- WAV bitrate: Op til 3000 kbps

Trådløse specifikationer:

- Bluetooth-version: 4.2
- Bluetooth-profil: A2DP V1.3, AVRCP V1.5
- Bluetooth-frekvensområde: 2402MHz - 2480MHz
- Bluetooth maks. sendekapacitet: <10dBm (EIRP)
- Modulationstype: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

Mål:

- Soundbar mål (B x H x D): 614 x 56 x 90 (mm)/24,2" x 2,2" x 3,5"
- Vægt af soundbar: 1,6 kg
- Forpackningens mål (B x H x D): 855 x 125 x 145 (mm)
- Vægt af pakke (brutto): 2,6kg

DE

WHAT'S IN THE BOX

* Power cord quantity and plug type vary by regions.

CONNECT (For ARC TV)

CONNECT (For OPTICAL)

TECH SPEC

Allgemeine Spezifikation:

- Energieversorgung: 100-240V, ~50/60Hz
- Gesamte Lautsprecherleistung (max. @ THD 1%): 80W
- Soundbar Ausgangsleistung (max. @THD 1%): 2 x 40W
- Soundbar-Schallgeber: 2 x Racetrack-Treiber
- Standby-Verbrauch der Soundbar: <0,5W
- Betriebstemperatur: 0°C - 45°C

Videospezifikation:

- HDMI-Videoausgang (mit Audio Return Channel) 1

Audiospezifikation:

- Frequenzgang: 70Hz - 20KHz
- Audioeingänge: 1 Optisch, Bluetooth, USB (USB-Wiedergabe ist in der US-Version verfügbar. Bei anderen Versionen ist USB nur für den Service vorgesehen.)

USB-Spezifikation (Die Audiowiedergabe erfolgt nur bei der US-Version):

- USB-Anschluss: Typ A
- USB-Daten: 5V DC / 0,5A
- Unterstützte Dateiformate: mp3, wav
- MP3-Codec: MPEG 1 Layer 2/3, MPEG 2 Layer 3, MPEG 2.5 Layer 3
- MP3-Abtastrate: 16KHz - 48KHz
- MP3-Bitrate: 80 - 320 kbit/s

POWER ON

BLUETOOTH PAIRING

Connecting
Connected

OWNER'S MANUAL DOWNLOAD

- WAV-Abtastrate: 16KHz - 48KHz
- WAV-Bitrate: Bis zu 3000 kbit/s

Spezifikation der kabellosen

Verbindung:

- Bluetooth-Version: 4.2
- Bluetooth-Profil: A2DP V1.3, AVRCP V1.5
- Bluetooth-Frequenzbereich: 2402MHz - 2480MHz
- Max. Bluetooth-Übertragungsleistung: <10dBm (EIRP)
- Modulationstyp: GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK

Abmessungen:

- Abmessungen der Soundbar (B x H x T): 614 x 56 x 90 (mm) | 24,2" x 2,2" x 3,5"
- Gewicht der Soundbar: 1,6kg
- Verpackungsmaße (B x H x T): 855 x 125 x 145 (mm)
- Gewicht der Verpackung (brutto): 2,6kg

ES

WHAT'S IN THE BOX

* Power cord quantity and plug type vary by regions.

CONNECT (For ARC TV)

CONNECT (For OPTICAL)

TECH SPEC

Especificaciones generales:

- Alimentación: 100 - 240 V CA, ~50/60 Hz
- Salida de potencia total del altavoz (máx. con THD 1%): 80 W
- Salida de potencia total de la barra de sonido (máx. con THD 1%): 2 x 40 W
- Transductor de la barra de sonido: 2 x unidades racetrack
- Consumo de la barra de sonido en reposo: < 0,5 W
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C - 45 °C

Especificación de vídeo:

- Salida de vídeo HDMI (con canal de retorno de audio): 1

Especificación de audio:

- Intervalo de frecuencias: 70 Hz - 20 KHz
- Entradas de audio: 1 óptica, Bluetooth, USB (reproducción mediante USB solo disponible en la versión para EE. UU. En las demás versiones, USB solo se utiliza para tareas de servicio).

Especificaciones de USB (la reproducción de audio solo se utiliza en la versión para EE. UU.):

- Puerto USB: Tipo A
- Valores nominales de USB: 5 V CC/0,5 A
- Formatos de archivo compatibles: mp3, wav

POWER ON

BLUETOOTH PAIRING

Connecting
Connected

OWNER'S MANUAL DOWNLOAD

- Códec MP3: MPEG 1 capa 2/3, MPEG 2 capa 3, MPEG 2.5 capa 3
- Tasa de muestreo de MP3: 16 KHz - 48 KHz
- Tasa de bits de MP3: 80 kbps - 320 kbps
- Tasa de muestreo de WAV: 16 KHz - 48 KHz
- Tasa de bits de WAV: hasta 3000 kbps

Especificaciones de la conexión inalámbrica:

- Versión Bluetooth: 4.2
- Perfil de Bluetooth: A2DP V1.3, AVRCP V1.5
- Gama de frecuencias del transmisor Bluetooth: 2.402 MHz - 2.480 MHz
- Potencia Bluetooth transmitida máxima: <10dBm (EIRP)
- Tipo de modulación: GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK

Dimensiones:

- Dimensiones de la barra de sonido (An. x Al. x Prof.): 614 x 56 x 90 mm
- Peso de la barra de sonido: 1,6 kg
- Dimensiones del paquete (An. x Al. x Prof.): 855 x 125 x 145 (mm)
- Peso del paquete (bruto): 2,6 kg

ES-MX

WHAT'S IN THE BOX

* Power cord quantity and plug type vary by regions.

CONNECT (For ARC TV)

CONNECT (For OPTICAL)

TECH SPEC

Especificaciones generales:

- Fuente de alimentación:
 - De 100 a 240 V AC, ~50/60 Hz
- Potencia total de salida del altavoz (máx. a THD 1 %): 80 W
- Potencia de salida de la barra de sonido (máx. a THD 1 %): 2 x 40 W
- Transductor de la barra de sonido:
 - 2 x drivers domo
- Potencia en reposo de la barra de sonido:
 - <0,5 W
- Temperatura en funcionamiento:
 - De 0 °C a 45 °C

Especificaciones de video:

- Salida de video HDMI (con canal de retorno de audio): 1

Especificaciones de audio:

- Respuesta en frecuencias: De 70Hz a 20KHz
- Entradas de audio: 1 óptica, Bluetooth, USB (la reproducción por USB está disponible en la versión para los EE. UU., para las otras versiones, la conexión USB es para mantenimiento únicamente).

Especificaciones de USB (la reproducción de audio por USB está disponible solo en la versión para los EE. UU.):

- Puerto USB: Tipo A
- Clasificación de USB: 5 V DC/0,5 A

POWER ON

BLUETOOTH PAIRING

Connecting

Connected

OWNER'S MANUAL DOWNLOAD

- Formatos de archivo compatibles: mp3, wav
- Código MP3: MPEG 1 capa 2/3, MPEG 2 capa 3, MPEG 2.5 capa 3
- Frecuencia de muestreo MP3:
 - De 16 KHz a 48 KHz
- Velocidad de bits MP3: De 80 kbps a 320 kbps
- Frecuencia de muestreo WAV:
 - De 16 KHz a 48 KHz
- Velocidad de bits WAV: Hasta 3000 kbps

Especificaciones de conexión inalámbrica:

- Versión de Bluetooth: 4.2
- Perfil de Bluetooth: A2DP V1.3, AVRCP V1.5
- Rango de frecuencia de Bluetooth: De 2402 MHz a 2480 MHz
- Potencia de transmisión máxima de Bluetooth:
 - <10 dBm (EIRP)
- Tipo de modulación: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

Dimensiones:

- Dimensiones de la barra de sonido (An.xAlt.xProf.): 614 x 56 x 90 (mm) / 24,2" x 2,2" x 3,5"
- Peso de la barra de sonido: 1,6 kg
- Dimensiones de la caja (An.xAlt.xProf.): 855 x 125 x 145 (mm)
- Peso de la caja (peso total): 2,6 kg

FI

WHAT'S IN THE BOX

* Power cord quantity and plug type vary by regions.

CONNECT (For ARC TV)

CONNECT (For OPTICAL)

TECH SPEC

Yleiset tekniset tiedot:

- Käyttöjännite: 100 – 240 V AC, ~ 50/60 Hz
- Kaikutimen kokonaisteho (Maks. @THD 1%): 80 W
- Soundbar lähtöteho (Maks. @THD 1%):
 - 2 x 40 W
- Soundbarin kaiutinelementit: 2 x ovaalikartio
- Soundbarin tehontarve valmistusilassa: <0,5W
- Käyttölämpötila: 0 °C – 45 °C

Video-määrytykset:

- HDMI-videolähtö (äänen paluukanavalla): 1

Audio-määrytykset:

- Taajuusvaste: 70 Hz – 20 kHz
- Audiotulot: 1 Optinen, Bluetooth, USB (USB-toisto on saatavilla Yhdysvaltain versiossa. Muissa versioissa USB on vain huoltoon varten.)

USB-määrytykset (äänentoisto on vain yhdysvaltalaisessa versiossa):

- USB-portti: Tyyppi A
- USB-luokitus: 5V DC / 0,5A
- Tuetut tiedostomuodot: mp3, wav
- MP3 Codec: MPEG 1 Layer 2/3, MPEG 2 Layer 3, MPEG 2.5 Layer 3
- MP3-otantataajuus: 16 kHz – 48 kHz
- MP3 bittinopeus: 80 kbps – 320 kbps
- WAV-otantataajuus: 16 kHz – 48 kHz
- WAV bittinopeus: jopa 3000 kbps

POWER ON

BLUETOOTH PAIRING

Connecting

Connected

OWNER'S MANUAL DOWNLOAD

Langattomuuden määrytykset:

- Bluetooth-versio: 4.2
- Bluetooth-profiili: A2DP V1.3, AVRCP V1.5
- Bluetooth-taajuusalue: 2402MHz – 2480MHz
- Bluetooth-enimmäislähetysteho:
 - <10 dBm (EIRP)
- Modulaatiotyyppi: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

Mitat:

- Soundbarin mitat (L x K x S):
 - 614 x 56 x 90 (mm) / 24,2" x 2,2" x 3,5"
- Soundbarin paino: 1,6 kg
- Pakkauksen mitat (L x K x S):
 - 855 x 125 x 145 (mm)
- Pakkauksen paino (brutto): 2,6 kg

IT

WHAT'S IN THE BOX

* Power cord quantity and plug type vary by regions.

CONNECT (For ARC TV)

CONNECT (For OPTICAL)

TECH SPEC

Specifiche Generali:

- Alimentazione: 100 - 240V AC, ~ 50/60Hz
- Potenza in uscita totale dello speaker (Max. @THD 1%): 80W
- Potenza in uscita soundbar (Max. @THD 1%): 2 x 40 W
- Trasduttori Soundbar: 2 x drivers racetrack
- Consumo della Soundbar in Standby: <0,5W
- Temperatura d'esercizio: 0°C - 45°C

Specifiche video:

- Uscite Video HDMI (con Audio Return Channel): 1

Specifiche audio:

- Risposta in frequenza: 70Hz - 20 KHz
- Ingressi Audio: 1 Ottico, Bluetooth, USB (la riproduzione da USB è disponibile nella versione USA. Per le altre versioni, l'USB è solo per il servizio di assistenza).

Specifiche USB (la riproduzione audio è solo per la versione USA):

- Porta USB: Type A
- Parametri USB: 5V DC / 0,5A
- Formato file supportati: mp3, wav
- Codec MP3: MPEG 1 Layer 2/3, MPEG 2 Layer 3, MPEG 2.5 Layer 3
- Frequenza di campionamento MP3: 16KHz - 48 KHz
- Bitrate MP3: 80kbps - 320kbps

POWER ON

BLUETOOTH PAIRING

Connecting

Connected

OWNER'S MANUAL DOWNLOAD

- Frequenza di campionamento WAV: 16KHz - 48 KHz
- Bitrate WAV: Fino a 3000kbps

Specifiche wireless:

- Versione Bluetooth: 4.2
- Profilo Bluetooth: A2DP V1.3, AVRCP V1.5
- Gamma di frequenza Bluetooth: 2402MHz - 2480MHz
- Massima potenza di trasmissione Bluetooth: <10dBm (EIRP)
- Tipo di modulazione: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

Dimensioni:

- Dimensioni Soundbar (LxAxP): 614 x 56 x 90 mm / 24,2" x 2,2" x 3,5"
- Peso Soundbar: 1,6 kg
- Dimensioni imballo (L x A x P): 855 x 125 x 145 (mm)
- Peso imballo (lordo): 2,6kg

NL

WHAT'S IN THE BOX

* Power cord quantity and plug type vary by regions.

CONNECT (For ARC TV)

CONNECT (For OPTICAL)

TECH SPEC

Algemene specificaties:

- Voeding: 100 - 240 V AC, ~ 50/60Hz
- Totale vermogen luidsprekeruitgang (Max. @THD 1%): 80W
- Soundbar uitgangsvermogen (Max. @THD 1%): 2 x 40 W
- Soundbar transducer: 2 x racetrack drivers
- Soundbar stand-by voeding: <0,5W
- Bedrijfstemperatuur: 0°C - 45°C

Video specificaties:

- HDMI video-uitgang (met Audio return channel): 1

Algemene specificaties:

- Frequentiebereik: 70Hz - 20KHz
- Audiospecificaties: 1 Optisch, Bluetooth, USB (afspelen is beschikbaar in VS-versie. Voor andere versies is USB alleen voor Service.)

USB specificaties (audioweergave is alleen voor de Amerikaanse versie):

- USB poort: Type A
- USB rating: 5V DC / 0,5A
- Ordersteunde bestandsindeling: mp3, wav
- MP3 Codec: MPEG 1 Layer 2/3, MPEG 2 Layer 3, MPEG 2.5 Layer 3
- MP3 sampling rate: 16KHz - 48 KHz
- MP3 bitrate: 80kbps - 320kbps

POWER ON

BLUETOOTH PAIRING

Connecting

Connected

OWNER'S MANUAL DOWNLOAD

- WAV sample rate: 16KHz - 48 KHz
- WAV bitrate: Tot 3000kbps

Draadloze specificatie:

- Bluetooth versie: 4.2
- Bluetooth profiel: A2DP V1.3, AVRCP V1.5
- Bluetooth frequentiebereik: 2.402MHz - 2.480MHz
- Bluetooth Max. zendvermogen: <10dBm (EIRP)
- Modulatietype: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

Afmetingen:

- Soundbar afmetingen (B x H x D): 614 x 56 x 90 mm / 24,2" x 2,2" x 3,5"
- Soundbar gewicht: 1,6 kg
- Afmetingen verpakking (W x H x D): 855 x 125 x 145 (mm)
- Gewicht verpakking (brutogewicht): 2,6kg

NO

WHAT'S IN THE BOX

* Power cord quantity and plug type vary by regions.

CONNECT (For ARC TV)

CONNECT (For OPTICAL)

TECH SPEC

Generell spesifikasjon:

- Strømforsyning: 100 - 240 V AC, ~ 50/60 Hz
- Total høyttalereffekt (maks. @THD 1%): 80W
- Lydplankens utgangseffekt (maks. @THD 1%): 2 x 40 W
- Lydplankens elementer: 2 x racetrack-driverer
- Lydplankens standby-effekt: <0,5W
- Driftstemperatur: 0° C - 45° C

Videospesifikasjon:

- HDMI-videoinnngang (med lydreturkanal): 1

Lydspesifikasjon:

- Frekvensrespons: 70Hz - 20KHz
- Lydinganger: 1 optisk, Bluetooth, USB (USB-avspilling er tilgjengelig i den amerikanske versjonen. For andre versjoner er USB kun for service.)

USB-spesifikasjon (Lydavspilling gjelder kun for den amerikanske utgaven):

- USB-inngang: Type A
- USB-port: 5V DC / 0,5A
- Støttede filformater: mp3, wav
- MP3-kodek: MPEG 1 lag 2/3, MPEG 2 lag 3, MPEG 2.5 lag 3
- MP3-samplingfrekvens: 16KHz - 48 KHz
- MP3-bitrate: 80kbps - 320kbps
- WAV-samplingfrekvens: 16KHz - 48 KHz
- WAV-bitrate: Opptil 3000 kbps

POWER ON

BLUETOOTH PAIRING

Connecting

Connected

OWNER'S MANUAL DOWNLOAD

Trådløs spesifikasjon:

- Bluetooth-versjon: 4.2
- Bluetooth-profil: A2DP V1.3, AVRCP V1.5
- Bluetooth-frekvensområde: 2402MHz - 2480MHz
- Maksimal sendereffekt for Bluetooth: <10dBm (EIRP)
- Modulasjonstype: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

Mål:

- Lydplankens mål (B x H x D): 614 x 56 x 90 mm / 24,2" x 2,2" x 3,5"
- Lydplankens vekt: 1,6 kg
- Emballasjens mål (B x H x D): 855 x 125 x 145 (mm)
- Emballasjens vekt (brutto vekt): 2,6kg

PL

WHAT'S IN THE BOX

* Power cord quantity and plug type vary by regions.

CONNECT (For ARC TV)

CONNECT (For OPTICAL)

TECH SPEC

Parametry ogólne:

- Zasilanie: 100 - 240 V AC, ~ 50/60Hz
- Całkowita moc wyjściowa głośników (Maks. przy THD 1%): 80W
- Moc wyjściowa Soundbara (Maks. przy THD 1%): 2 x 40 W
- Rozmiar przetwornika soundbara: 2 x głośniki racetrack
- Moc soundbaru w trybie gotowości: <0,5W
- Temperatura pracy: 0°C - 45°C

Dane techniczne wideo:

- Wyjście wideo HDMI (z obsługą zwrotnego kanału audio (ARC)): 1

Dane techniczne dźwięku:

- Pasma przenoszenia: 70 Hz - 20 kHz
- Wejścia audio: 1 optyczne, Bluetooth, USB (odtwarzanie z urządzenia USB jest dostępne tylko w wersji przeznaczonej dla USA. W przypadku innych wersji USB jest używane do serwisu.)

Dane techniczne USB (odtwarzanie audio dotyczy tylko wersji na rynku USA):

- Port USB: Typ A
- Pobór prądu USB: 5V DC / 0,5 A
- Obsługiwany format plików: mp3, wav
- Kodek MP3: MPEG 1 Layer 2/3, MPEG 2 Layer 3, MPEG 2.5 Layer 3

POWER ON

BLUETOOTH PAIRING

Connecting

Connected

OWNER'S MANUAL DOWNLOAD

- Częstotliwość próbkowania MP3: 16 kHz - 48 kHz
- Prędkość transmisji MP3: 80 kb/s - 320 kb/s
- Częstotliwość próbkowania WAV: 16 kHz - 48 kHz
- Prędkość transmisji WAV: do 3000 kb/s

Specyfikacja bezprzewodowa:

- Wersja Bluetooth: 4.2
- Profil Bluetooth: A2DP V1.3, AVRCP V1.5
- Pasma przenoszenia Bluetooth: 2402 MHz - 2480 MHz
- Maks. moc nadajnika Bluetooth: <10dBm (EIRP)
- Typ modulacji: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

Wymiary:

- Wymiary soundbaru (dł. x szer. x wys.): 614 x 56 x 90 mm / 24,2 x 2,2 x 3,5 cali
- Masa soundbaru: 1,6 kg
- Wymiary opakowania (dł. x szer. x wys.): 855 x 125 x 145 (mm)
- Masa opakowania (brutto): 2,6 kg

PT

WHAT'S IN THE BOX

* Power cord quantity and plug type vary by regions.

CONNECT (For ARC TV)

CONNECT (For OPTICAL)

TECH SPEC

Especificações gerais:

- Fonte de alimentação:
100 a 240 V AC, ~ 50/60 Hz
- Potência máxima das caixas de som (máx. c/DHT 1%): 80 W
- Potência máxima da soundbar (máx. c/DHT 1%): 2 x 40 W
- Transdutor da soundbar:
2 x drivers tipo racetrack
- Consumo de energia da soundbar em espera: < 0,5 W
- Temperatura de operação: 0°C a 45°C

Especificações de vídeo:

- Saída de vídeo HDMI (com Audio Return Channel): 1

Especificações gerais:

- Resposta de frequência: 70 Hz a 20 KHz
- Entradas de áudio: 1 óptica, Bluetooth, USB. (A reprodução via USB está disponível apenas na versão vendida nos EUA). Nas outras versões, a entrada USB é usada apenas para manutenção.)

Especificações USB (a reprodução de áudio é apenas para a versão dos EUA):

- Porta USB: Tipo A
- Energia USB: 5V DC / 0,5 A
- Formato de arquivos suportados: mp3 e wav

POWER ON

BLUETOOTH PAIRING

Connecting

Connected

OWNER'S MANUAL DOWNLOAD

- Codec MP3: MPEG 1 Layer 2/3, MPEG 2 Layer 3 e MPEG 2.5 Layer 3
- Taxa de amostragem MP3: 16 a 48 KHz
- Bitrate (fluxo de dados) MP3: 80 a 320 kbps
- Taxa de amostragem WAV: 16 a 48 KHz
- Bitrate (fluxo de dados) WAV: Até 3000 kbps

Especificações de wireless:

- Versão Bluetooth: 4.2
- Perfis Bluetooth: A2DP V1.3 e AVRCP V1.5
- Intervalo de frequência Bluetooth: 2402 a 2480 MHz
- Potência máxima de transmissão Bluetooth: <10dBm (EIRP)
- Tipo de modulação: GFSK, π/4-DQPSK e 8DPSK

Dimensões:

- Dimensões da soundbar (L x A x P): 614 x 56 x 90 mm / 24,2" x 2,2" x 3,5"
- Peso da soundbar: 1,6 kg
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 855 x 125 x 145 (mm)
- Peso da embalagem (bruto): 2,6 kg

PT-BR

WHAT'S IN THE BOX

* Power cord quantity and plug type vary by regions.

CONNECT (For ARC TV)

CONNECT (For OPTICAL)

TECH SPEC

Especificações gerais:

- Energia de alimentação:
100 a 240 V AC, ~ 50/60 Hz
- Potência dos alto-falantes (rms a DHT <1%): 40 W
- Potência de saída da soundbar (rms a DHT <1%): 2 x 20 W
- Transdutor da soundbar:
2 x drivers racetrack
- Potência da soundbar em espera: < 0,5 W
- Temperatura de operação: 0°C a 45°C

Especificações de vídeo:

- Saídas de vídeo HDMI (com Audio Return Channel): 1

Especificações gerais:

- Resposta de frequência: 70 Hz a 20 KHz
- Entradas de áudio: 1 óptica, Bluetooth, USB (nos modelos para os EUA; nos outros modelos, a porta USB é apenas para manutenção).

Especificações USB (entrada de áudio nos modelos para os EUA):

- Porta USB: Tipo A
- Especificações USB: 5 V DC / 0,5 A
- Formatos de arquivos suportados: mp3 e wav
- Codecs MP3: MPEG 1 Layer 2/3, MPEG 2 Layer 3 e MPEG 2.5 Layer 3
- Taxa de amostragem MP3: 16 a 48 KHz

POWER ON

BLUETOOTH PAIRING

Connecting

Connected

OWNER'S MANUAL DOWNLOAD

- Taxa de bits MP3: 80 a 320 kbps
- Taxa de amostragem WAV: 16 a 48 KHz
- Taxa de bits WAV: Até 3000 kbps

Especificações de conexão sem fio:

- Versão Bluetooth: 4.2
- Perfis Bluetooth: A2DP V1.3 e AVRCP V1.5
- Intervalo de frequência Bluetooth: 2402 a 2480 MHz
- Potência máxima de transmissão Bluetooth: <10dBm (EIRP)
- Tipos de modulação: GFSK, π/4 DQPSK e 8DPSK

Dimensões:

- Dimensões da soundbar (L x A x D): 614 x 56 x 90 (mm) / 24,2" x 2,2" x 3,5"
- Peso da soundbar: 1,6 kg
- Dimensões da embalagem (L x A x D): 855 x 125 x 145 (mm)
- Peso da embalagem (bruto): 2,6 kg

SK

WHAT'S IN THE BOX

* Power cord quantity and plug type vary by regions.

CONNECT (For ARC TV)

CONNECT (For OPTICAL)

TECH SPEC

Všeobecné technické údaje:

- Napájaci zdroj: 100 - 240 V, ~50/60 Hz
- Celkový výstupný výkon reproduktora (max. pri THD 1 %): 80 W
- Soundbar výstupný výkon (max. pri THD 1 %): 2 x 40 W
- Soundbar mení: 2 x racetrack ovládače
- Soundbar spotreba v pohotovostnom režime: < 0,5 W
- Prevádzková teplota: 0 °C - 45 °C

Video špecifikácia:

- HDMI video výstup (s audio spätným kanálom): 1

Audio špecifikácia:

- Frekvencná odozva: 70Hz - 20 kHz
- Audio vstupy: 1 optický, Bluetooth, USB (Prehrávanie cez USB je dostupné len vo verzii pre USA. Pre iné verzie je USB určené len ako servisné rozhranie.)

USB špecifikácia (prehrávanie zvuku je len pre verziu v USA):

- USB port: Typ A
- USB charakteristika: 5 V DC / 0,5 A
- Podporovaný formát súboru: mp3, wav
- MP3 kodek: MPEG 1 Layer 2/3, MPEG 2 Layer 3, MPEG 2.5 Layer 3
- MP3 vzorkovacia frekvencia: 16KHz - 48 KHz
- MP3 bitrate: 80 kbps - 320 kbps

POWER ON

BLUETOOTH PAIRING

Connecting

Connected

OWNER'S MANUAL DOWNLOAD

- WAV vzorkovacia frekvencia: 16KHz - 48 KHz
- WAV bitrate: Až do 3000 kbps

Bezdrôtová špecifikácia:

- Bluetooth verzia: 4.2
- Bluetooth profil: A2DP V1.3, AVRCP V1.5
- Bluetooth frekvencný rozsah: 2402MHz - 2480MHz
- Bluetooth Max. vysielači výkon: < 10dBm (EIRP)
- Typ modulácie: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

Rozmery:

- Soundbar rozmery (Š x V x H): 614 x 56 x 90 (mm) / 24,2" x 2,2" x 3,5"
- Soundbar hmotnosť: 1,6 kg
- Rozmery balenia (Š x V x H): 855 x 125 x 145 (mm)
- Hmotnosť balenia (brutto hmotnosť): 2,6kg

SV

WHAT'S IN THE BOX

* Power cord quantity and plug type vary by regions.

CONNECT (For ARC TV)

CONNECT (For OPTICAL)

TECH SPEC

Allmänna specifikationer:

- Strömförsörjning: 100 - 240 V AC ~ 50/60 Hz
- Högtalarens totala uteffekt (max vid 1 % THD): 80 W
- Soundbarens utgångsström: (max vid 1 % THD): 2 x 40 W
- Soundbar-element: 2 x mellanregisterbasar
- Soundbarens strömförbrukning i standbyläge: < 0,5 W
- Drifttemperatur: 0-45 °C

Videospecifikation:

- HDMI-videoingång (med ljudreturkanal): 1

Ljudspecifikation:

- Frekvensåtergivning: 70 Hz-20 kHz
- Ljudingångar: 1 Optisk, Bluetooth, USB (USB-uppspelning är tillgängligt i USA-versionen. I andra versioner är USB-porten endast för service.)

USB-specifikation (Ljuduppspelning endast i USA-versionen):

- USB port: Typ A
- USB-klassning: 5 V DC 0,5 A
- Stödda filformat: mp3 och wav
- MP3-kodek: MPEG 1 Layer 2/3, MPEG 2 Layer 3, MPEG 2.5 Layer 3
- MP3-samplingshastighet: 16 kHz - 48 kHz
- MP3-bitshastighet: 80 kbit/s - 320 kbit/s

POWER ON

BLUETOOTH PAIRING

Connecting

Connected

OWNER'S MANUAL DOWNLOAD

- WAV-samplingshastighet: 16 kHz - 48 kHz
- WAV-bitshastighet: Upp till 3 000 kbit/s

Specifikationer för trådlösa

anslutningar:

- Bluetooth-version: 4.2
- Bluetooth-profil: A2DP V1.3 /AVRCP V1.5
- Bluetooth-frekvensomfång: 2 402-2 480 MHz
- Maximal Bluetooth-sändareffekt: < 10 dBm (EIRP)
- Moduleringsstyp: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

Mått:

- Soundbarens mått (B x H x D): 614 x 56 x 90 mm
- Soundbar-högtalarens vikt: 1,6 kg
- Förpackningsmått (B x H x D): 855 x 125 x 145 (mm)
- Förpackningsvikt (Bruttovikt): 2,6 kg

RU

WHAT'S IN THE BOX

* Power cord quantity and plug type vary by regions.

CONNECT (For ARC TV)

CONNECT (For OPTICAL)

TECH SPEC

Общие характеристики:

- Источник питания: 100 – 240 В, ~ 50/60 Гц
- Общая выходная мощность акустической системы (макс. при сум. коэф. гарм. 1%): 80 Вт
- Выходная мощность звуковой панели (макс. при сум. коэф. гарм. 1%): 2 x 40 Вт
- Преобразователь звуковой панели: 2 x головки громкоговорителя
- Мощность звуковой панели в режиме ожидания: <0,5 Вт
- Рабочая температура: от 0°C до 45°C

Характеристики видео:

- Видеовыход HDMI (с обратным аудиоканалом): 1

Характеристики аудио:

- Частотная характеристика: 70 Гц – 20 кГц
- Аудиовходы: 1 оптический, Bluetooth, USB (воспроизведение с USB доступно в версии для США. Для других версий USB используется только для технического обслуживания).

Характеристики USB

(воспроизведение через USB доступно в версии для США):

- Порт USB: Тип А
- Характеристики USB: 5 В постоянный ток, 0,5 А

POWER ON

BLUETOOTH PAIRING

Connecting

Connected

OWNER'S MANUAL DOWNLOAD

- Поддерживаемые форматы файлов: mp3, wav
- Кодек MP3: MPEG 1 Layer 2/3, MPEG 2 Layer 3, MPEG 2.5 Layer 3
- Частота дискретизации MP3: 16 кГц – 48 кГц
- Битрейт MP3: 80 кб/с ~ 320 кб/с
- Частота дискретизации WAV: 16 кГц – 48 кГц
- Битрейт WAV: до 3000 кб/с

Характеристики беспроводной связи:

- Версия Bluetooth: 4.2
- Профиль Bluetooth: A2DP V1.3, AVRCP V1.5
- Частотный диапазон Bluetooth: 2402 МГц – 2480 МГц
- Макс. мощность Bluetooth: <10 дБм (EIRP)
- Тип модуляции: гаусс. част. модул., π/4 относ. квадрат. фаз. модул., относ. восьмер. фаз. модул.

Размеры:

- Размеры звуковой панели (Ш x В x Г): 614 x 56 x 90 (мм) / 24,2" x 2,2" x 3,5"
- Вес звуковой панели: 1,6 кг
- Размеры упаковок (Ш x В x Г): 855 x 125 x 145 (мм)
- Вес упаковок (общий): 2,6 кг

ZH-CN

WHAT'S IN THE BOX

* Power cord quantity and plug type vary by regions.

CONNECT (For ARC TV)

CONNECT (For OPTICAL)

TECH SPEC

一般规格:

- 电源 : 100 - 240V AC , 约 50/60Hz
- 总扬声器输出功率 (最大 @THD 1%) : 80W
- 条形音响输出功率 (最大 @THD 1%) : 2 x 40 W
- 条形音响换能器 : 2 个跑道型驱动单元
- 条形音响待机功率 : <0.5W
- 工作温度 : 0°C - 45°C

视频规格:

- HDMI 视频输出 (带音频回传通道) : 1

音频规格:

- 频率响应 : 70Hz - 20KHz
- 音频输入 : 1 个光学、1 个蓝牙、1 个 USB (USB 播放仅适用于美国版。对于其他地区的版本, USB 仅用于维修。)

USB 规格 (音频播放仅限美国版):

- USB 端口 : A 型
- USB 额定值 : 5V DC / 0.5A
- 支持的文件格式 : mp3 - wav
- MP3 编解码器 : MPEG 1 Layer 2/3、MPEG 2 Layer 3、MPEG 2.5 Layer 3
- MP3 采样率 : 16KHz - 48 KHz

POWER ON

BLUETOOTH PAIRING

Connecting

Connected

OWNER'S MANUAL DOWNLOAD

- MP3 比特率 : 80kbps - 320kbps
- WAV 采样率 : 16KHz - 48 KHz
- WAV 比特率 : 最高 3000kbps

无线规格:

- 蓝牙版本 : 4.2
- 蓝牙配置文件 : A2DP V1.3、AVRCP V1.5
- 蓝牙频率范围 : 2402MHz - 2480MHz
- 蓝牙最大传输功率 : <10dBm (EIRP)
- 调制类型 : GFSK、π/4 DQPSK、8DPSK

尺寸:

- 条形音响尺寸 (宽 x 高 x 厚) : 614 x 56 x 90 (mm)
- 条形音响重量 : 1.6 kg
- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) : 855 x 125 x 145 (mm)
- 包装重量 (毛重) : 2.6kg

ZH-TW

WHAT'S IN THE BOX

* Power cord quantity and plug type vary by regions.

CONNECT (For ARC TV)

CONNECT (For OPTICAL)

TECH SPEC

一般規格:

- 電源: 100 - 240V AC, ~50/60Hz
- 總喇叭輸出功率 (Max. @THD 1%): 80W
- 條形音箱輸出功率 (Max. @THD 1%): 2 x 40 W
- 條型音箱轉換器: 2 x 賽道驅動器
- 條型音箱待命功率: <0.5W
- 工作溫度: 0°C - 45°C

視訊規格:

- HDMI 視訊輸出 (帶音訊回傳通道): 1

音訊規格:

- 頻率回應: 70Hz - 20KHz
- 音訊輸入: 1 光纖、藍牙、USB (美國版本提供 USB 播放。對於其他版本, USB 僅適用於服務。)

USB 規格 (音訊播放僅適用於美國版本):

- USB 連接埠: A 型
- USB 額定值: 5V DC / 0.5A
- 支援檔案格式: mp3、wav
- MP3 編解碼器: MPEG 1 Layer 2/3、MPEG 2 Layer 3、MPEG 2.5 Layer 3
- MP3 取樣率: 16KHz - 48 KHz
- MP3 位元速率: 80kbps - 320kbps
- WAV 取樣率: 16KHz - 48 KHz
- WAV 位元速率: 高達 3000kbps

POWER ON

BLUETOOTH PAIRING

Connecting

Connected

OWNER'S MANUAL DOWNLOAD

無線規格:

- 藍牙版本: 4.2
- 藍牙設定檔: A2DP V1.3, AVRCP V1.5
- 藍牙頻率範圍: 2402MHz - 2480MHz
- 藍牙最大發射機功率: <10dBm (EIRP)
- 調變類型: GFSK、π/4 DQPSK、8DPSK

尺寸:

- 條型音箱尺寸 (寬 x 高 x 深): 614 x 56 x 90 (mm) / 24.2" x 2.2" x 3.5"
- 條型音箱重量: 1.6 kg
- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深): 855 x 125 x 145 (mm)
- 包裝重量 (毛重): 2.6kg

ID

WHAT'S IN THE BOX

* Power cord quantity and plug type vary by regions.

CONNECT (For ARC TV)

CONNECT (For OPTICAL)

TECH SPEC

Spesifikasi umum:

- Catu daya: 100-240 V AC, ~50/60 Hz
- Daya output speaker total (Maks. @THD 1%): 80 W
- Daya output Soundbar (Maks. @THD 1%): 2 x 40 W
- Transduser Soundbar: 2 racetrack driver
- Daya siaga Soundbar: < 0.5 W
- Suhu pengoperasian: 0°-45° C

Spesifikasi video:

- Output Video HDMI (dengan Audio Return Channel): 1

Spesifikasi audio:

- Respons frekuensi: 70 Hz-20 kHz
- Input audio: 1 Optikal, Bluetooth, USB (pemutaran USB tersedia di versi AS. Pada versi lain, USB hanya untuk Layanan.)

Spesifikasi USB (Pemutaran audio hanya untuk versi AS):

- Port (USB): Tipe A
- Rating USB: 5 V DC / 0,5 A
- Format file yang didukung: mp3, wav
- Codec MP3: MPEG 1 Layer 2/3, MPEG 2 Layer 3, MPEG 2.5 Layer 3
- Laju pengambilan sampel MP3: 16-48 kHz
- Bitrate MP3: 80-320 kbps
- Laju pengambilan sampel WAV: 16-48 kHz
- Bitrate WAV: hingga 3.000 kbps

POWER ON

BLUETOOTH PAIRING

Connecting

Connected

OWNER'S MANUAL DOWNLOAD

Spesifikasi nirkabel:

- Versi Bluetooth: 4.2
- Profil Bluetooth: A2DP V1.3, AVRCP V1.5
- Rentang frekuensi Bluetooth: 2.402-2.480 MHz
- Daya pancar maks. Bluetooth: <10 dBm (EIRP)
- Tipe Modulasi: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

Dimensi:

- Dimensi Soundbar (P x T x L): 614 x 56 x 90 (mm) / 24,2" x 2,2" x 3,5"
- Berat Soundbar: 1,6 kg
- Dimensi kemasan (P x T x L): 855 x 125 x 145 (mm)
- Berat kemasan (Berat kotor): 2,6 kg

JP

WHAT'S IN THE BOX

* Power cord quantity and plug type vary by regions.

CONNECT (For ARC TV)

CONNECT (For OPTICAL)

TECH SPEC

一般仕様:

- 電源: 100~240V AC, ~50/60Hz
- 総合出力 (最大@THD 1%) 80W
- サウンドバー出力電力 (最大@THD 1%): 2 x 40W
- サウンドバー・トランスデューサー: 楕円形ドライバーx2
- スタンバイ時消費電力: 0.5W未満
- 動作温度: 0°C~45°C

映像端子仕様:

- HDMIビデオ出力 (オーディオ・リターン・チャンネル付): 1

オーディオ仕様:

- 周波数特性: 70Hz~20KHz
- オーディオ入力: 光端子x1、Bluetooth、USB (米国バージョンではUSBからの音楽コンテンツ再生が可能です。その他のバージョンでは、USBはサービスイ用端子です。)

USB仕様 (オーディオ再生は米国バージョン用のみです):

- USBポート: タイプA
- USB定格: 5V DC/0.5A
- 対応ファイル・フォーマット: mp3, wav
- MP3コーデック: MPEG 1 Layer 2/3、MPEG 2 Layer 3、MPEG 2.5 Layer 3

POWER ON

BLUETOOTH PAIRING

Connecting

Connected

OWNER'S MANUAL DOWNLOAD

- MP3サンプリング・レート: 16KHz~48 KHz
- MP3ビットレート: 80kbps~320kbps
- WAVサンプリング・レート: 16KHz~48 KHz
- WAVビットレート: 最高3000kbps

ワイヤレス仕様:

- Bluetoothバージョン: 4.2
- Bluetoothプロファイル: A2DP V1.3、AVRCP V1.5
- Bluetooth周波数帯域: 2402MHz~2480MHz
- Bluetooth最大送信電力: 10dBm未満 (EIRP)
- 変調タイプ: GFSK、π/4 DQPSK、8DPSK

寸法:

- サウンドバー寸法 (幅 x 高さ x 奥行): 614 x 56 x 90 (mm)
- サウンドバー重量: 1.6kg
- 外装寸法 (幅 x 高さ x 奥行): 855 x 125 x 145 (mm)
- 外装重量 (総重量): 2.6kg

KO

WHAT'S IN THE BOX

* Power cord quantity and plug type vary by regions.

CONNECT (For ARC TV)

CONNECT (For OPTICAL)

TECH SPEC

일반 사양:

- 전원 공급 장치: 100~240V AC, ~50/60Hz
- 총 스피커 출력(최대@THD 1%): 80W
- 사운드바 출력(최대@THD 1%): 2 x 40W
- 사운드바 변환기: 2 x 레이스트랙 드라이버
- 사운드바 대기 전력: <0.5W
- 작동 온도: 0°C~45°C

비디오 사양:

- HDMI 비디오 출력(Audio Return Channel 지원): 1

오디오 사양:

- 주파수 응답: 70Hz~20kHz
- 오디오 입력: 광 1개, Bluetooth, USB(USB 재생은 미국 버전에서 제공. 다른 버전의 경우 USB는 서비스 전용임).

USB 사양 (오디오 재생은 미국 버전만 가능):

- USB 포트: A형
- USB 정격: 5V DC/0.5A
- 지원 파일 형식: mp3, wav
- MP3 코덱: MPEG 1 Layer 2/3, MPEG 2 Layer 3, MPEG 2.5 Layer 3
- MP3 샘플링 비율: 16KHz~48KHz
- MP3 비트율: 80kbps~320kbps

POWER ON

BLUETOOTH PAIRING

Connecting

Connected

OWNER'S MANUAL DOWNLOAD

- WAV 샘플링 비율: 16KHz~48KHz
- WAV 비트율: 최대 3000kbps

무선 사양:

- Bluetooth 버전: 4.2
- Bluetooth 프로파일: A2DP V1.3, AVRCP V1.5
- Bluetooth 주파수 범위: 2402MHz~2480MHz
- Bluetooth 최대 송신 출력: <10dBm(EIRP)
- 변조 형식: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

치수:

- 사운드바 치수(W x H x D): 614 x 56 x 90(mm)/24.2" x 2.2" x 3.5"
- 사운드바 무게: 1.6kg
- 포장 치수(W x H x D): 855 x 125 x 145(mm)
- 포장 중량(총 중량): 2.6kg

AR

WHAT'S IN THE BOX

* Power cord quantity and plug type vary by regions.

CONNECT (For ARC TV)

CONNECT (For OPTICAL)

TECH SPEC

- المواصفات العامة:**
- مصدر الإمداد بالطاقة: 240 - 240 فولت تيار متردد ~ 50/60 هرتز
 - إجمالي قدرة خرج لمكبر الصوت (إجمالي التشوه التوافقي 1% بحد أقصى): 80 واط
 - قدرة خرج العازلة الصوتية (إجمالي التشوه التوافقي 1% بحد أقصى): 40 x 2 واط
 - محول العازلة الصوتية: عدد 2 محرك مضماري بحجم الطاقة الاحتياطية للعازلة الصوتية: > 0.5 واط
 - درجة حرارة التشغيل: من صفر إلى 45 درجة مئوية
- مواصفات الفيديو:**
- مخرج فيديو HDMI (بنغنية Audio Return Channel) (قناة عودة الصوت): 1
- المواصفات الصوتية:**
- استجابة التردد: 70 هرتز - 20 كيلوهرتز
 - دخل الصوت: 1 بصري, تقنية Bluetooth USB (نوفو) التشغيل عبر منفذ USB في إصدار الولايات المتحدة. بالنسبة للإصدارات الأخرى, منفذ USB مخصص للصيانة فقط).
- مواصفات منفذ USB (تشغيل الصوت لإصدار الأيربي فقط):**
- منفذ USB: النوع A
 - تصنيف منفذ USB: 7 فولت تيار مباشر, 0.5 أمبير
 - تنسيق الملف المدعوم: wav, mp3
 - ترميز MP3: 2/3 Layer 3, MPEG 1 Layer 2, MPEG 2 Layer 3

POWER ON

BLUETOOTH PAIRING

Connecting

Connected

OWNER'S MANUAL DOWNLOAD

- معدل غينة MP3: 16 كيلوهرتز - 48 كيلوهرتز
 - معدل بنات MP3: 80 - 320 كيلوبت في الثانية
 - معدل غينة WAV: 16 كيلوهرتز - 48 كيلوهرتز
 - معدل بنات WAV: يصل إلى 3000 كيلوبت في الثانية
- المواصفات اللاسلكية:**
- إصدار Bluetooth: 4.2
 - ملف تعريف Bluetooth: AVRCP V1.5, A2DP V1.3
 - نطاق تردد Bluetooth: 2402 - 2480 ميغاهرتز
 - قدرة الإرسال القصوى الخاصة بـ Bluetooth: > 10 ديسيبل ميلي واط (EIRP)
 - نوع التغيير في طبقة الصوت: 8DPSK, π/4 DQPSK, GFSK
- الأبعاد:**
- أبعاد العازلة الصوتية (العرض × الارتفاع × العمق): 614 x 56 x 90 (مم)
 - 24.2 بوصة × 2.2 بوصة × 3.5 بوصة
 - وزن العازلة الصوتية: 1.6 كجم
 - أبعاد العبوة (العرض × الارتفاع × العمق): 855 x 125 x 145 (مم)
 - وزن العبوة (الوزن الإجمالي): 2.6 كجم

HE

WHAT'S IN THE BOX

* Power cord quantity and plug type vary by regions.

CONNECT (For ARC TV)

CONNECT (For OPTICAL)

TECH SPEC

- مفرت كللي:**
- كعب دגימת WAV: 16KHz - 48KHz
 - كعب سببיות WAV: عد: 3000kbps
- مفرت ألووتبي:**
- رست Bluetooth: 4.2
 - فرورفل Bluetooth: AVRCP V1.5, A2DP V1.3
 - توره تدرس Bluetooth: 2402MHz - 2480MHz
 - السفك سببوره مربي Bluetooth: > 10dBm (EIRP)
 - سوغ سفنك: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
- میدوت:**
- میدوت مكرن الكول (ر / ج / ع): 614 / 56 / 90 (م"م) / 24.2 / 2.2 / 3.5 آئبئك
 - مشكول مكرن الكول: 1.6 ك"ج
 - میدوت الهارزه (ر / ج / ع): 855 / 125 / 145 (م"م)
 - مشكول الهارزه (مشكول بولك): 2.6 ك"ج
- مفرت ویدار:**
- یسآت ویدارو HDMI (نم عرون الالدرت شمع): 1
- مفرت شمع:**
- تونبوت تدر: 70Hz - 20KHz
 - كبسوت شمع: 1 آوفسبٹ, Bluetooth, USB (فلببئك ب-USB زمئن بگرست اره"ب" عبور نرسآوت آلروت, USB مومعد لسرورت بلكد).
- مفرت USB (الشمعت شمع مئورت لآرסה الهامركآت بلكد):**
- یسآت USB: Type A
 - دئورر USB: 0.5A / 5V DC
 - فرورم كوبئ نآمك: wav, mp3
 - مكوؤد MP3: 1: MPEG שכבה 2/3, 2: MPEG שכבה 3
 - كعب دגימה MP3: 16KHz - 48KHz
 - كعب سببיות MP3: 80kbps - 320kbps

POWER ON

BLUETOOTH PAIRING

Connecting

Connected

OWNER'S MANUAL DOWNLOAD

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Para maiores informações, consulte o site da Anatel – www.anatel.gov.br

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Atenção: conforme lei brasileira nº 11.291, a exposição prolongada a ruídos superiores a 85dB pode causar danos ao sistema auditivo.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HARMAN International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



SB_JBL_Bar2.0 (MK2)_QSG_Global_CR_V1.1