

GUIDA RAPIDA D'USO


BC

LIVE 460 MC



HARMAN

contenuto della confezione



SCAN ME

APP



JBL HEADPHONES

Ottieni ANC Or Più controllo e Personalizzazione della tua Esperienza
D'Ascolto con questa App gratuita



accENSIONE E COllEgAmEnto





L R



alTRI

ANDROID™ 6.0+



SCeGnI "JBL LIVE460NC" pER COllEgARE



Fast Pair

CONNESSIONE MULTI-PUNTO



controlli dei pulsanti



ASSISTENTI VOCALI*



2s ⌚



×1



×1



×1



2s ⌚

SIRI® / OTHER

2s ⌚



2s ⌚



×1



ANC* /



AMBIENT AWARE* / OFF

×1





TALKTHRU*

×2




* ABILITA I CONTROLLI EVOLUTI COLLEGANDO LE TUE JBL LIVE460NC ALL'APP JBL HEADPHONES.



PLAY/PAUSA AUTOMATICi



fai di più con l'app



controllo vocale a mini libere

FAI più COSE IN MOVIMENTO. DI "OK GOOGLE" PER INIZIARE.

“Riproduci la playlist per gli allenamenti”

“Alza il volume”

“Invia un messaggio”

“Quale è la mia agenda di oggi?”

“Imposta una sveglia alle 7 AM”



NOTA: DISPONIBILE SOLO SU ANDROID™


controllo vocale a mini libere




MODALITÀ DI ASCOLTO cabLaTa



ANC ON



ANC OFF



RICARICA



RESET



cOmPORtAmEntO DEI LED



		LOW BATTERY
		CHARGING
		FULLY CHARGED



		POWER ON / OFF
		ANC / AmbientAware / TalkThru
		BT PAIRING
		BT CONNECTED
		BT NOT CONNECTED

specifiche tecniche



Modello:	LIVE460NC
Dimensione del driver:	Driver dinamico da 40 mm/1,57"
Alimentazione:	5 V, 1 A
Peso:	210 g/0,46 lbs
Tipo di batteria:	Ioni di litio (750 mA / 3,7 V)
Tempo di ricarica:	< 2 ore da scarichi
Autonomia in riproduzione con BT attivo e ANC spenta:	
Autonomia in riproduzione con BT e ANC attivi:	fino a 40 ore
Risposta in frequenza:	20 Hz – 20 kHz
Impedenza:	32 ohm
Sensibilità:	96 dB SPL@1 kHz/1 mW
SPL massimo:	92 dB SPL
Sensibilità del microfono:	-30 dBV@1 kHz/Pa
Versione Bluetooth:	V5.0
Versione profilo Bluetooth:	HFP V1.7, A2DP V1.3, AVRCP V1.6
Intervallo di frequenza del trasmettitore Bluetooth:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Potenza del trasmettitore Bluetooth:	< 13 dBm
Modulazione del trasmettitore Bluetooth:	GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
Temperatura d'esercizio massima:	45 °C

DA

HVAD ER DER I ÆSKEN

APP: JBL Headphones | Få mere kontrol og en personligt skræddersyet lytteoplevelse med denne gratis app.

TÆND OG FORBIND: Andre | Vælg "JBL LIVE460NC" for at oprette forbindelse

MULTIPUNKTSFORBINDELSE:

(Højest 2 enheder)

KNAP-KOMMANDO: Stemmeassistent* | ANC* (støjreduktion) / Ambient Aware* (hør omgivelserne) / FRA | TALKTHRU* |

* Aktivér avanceret kontrol ved at forbinde JBL LIVE460NC til appen JBL Headphones .
AUTOMATISK AFSPLIKNING/PAUSE GØR MERE MED APPEN
KABELFORBUDET LYTTETILSTAND:
ANC TÆNDT | ANC FRA
OPLADNING
MULTI-POINT-VERBINDNING
LED-SYMBOLER: Lavt batteriniveau | Oplader | Fuldt opladet | Tændt / Slukket | ANC / Ambient Aware / TalkThru | Bluetooth-parring | Bluetooth forbundet | Bluetooth ikke forbundet

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Model:	LIVE460NC
Enhedsstørrelse:	40 mm / 1.57" dynamisk enhed
Strømforsyning:	5 V, 1 A
Vægt:	210 g
Batteritype:	Lithium-ion Polymer (750 mA/3,7 V)
Opladningstid:	< 2 timer fra tom
Musikspilletid med Bluetooth tændt og ANC slukket:	50 timer
Musikspilletid med Bluetooth og ANC tændt:	op til 40 timer
Frekvensområde:	20 Hz – 20 kHz
Impedans:	32 ohm
Følsomhed:	96 dB SPL@1 kHz/1 mW
Maksimal SPL:	92 dB SPL
Mikrofonfølsomhed:	-30 dBV@1 kHz/Pa
Bluetooth-version:	V5.0
Bluetooth-profilversion:	HFP V1.7, A2DP V1.3, AVRCP V1.6
Bluetooth-sendere Frekvensområde:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Bluetooth-sendeeffekt:	< 13 dBm
Bluetooth-sendemodulation:	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Maksimal driftstemperatur:	45°C

DE

VERPACKUNGSMATERIAL

APP: JBL Headphones | Hole dir mit dieser kostenlosen App noch mehr Kontrolle und Personalisierung für dein Hörerlebnis.
EINSCHALTEN UND VERBINDEN: Weiteres | Wähle „JBL LIVE460NC“ zum Verbinden
MULTI-POINT-VERBINDUNG: (Maximal 2 Geräte)
TASTENBEFEHL: Sprachassistent* | ANC* / Ambient Aware* (Umgebungsbewusstheit) / AUS | TALKTHRU* | * Aktiviere erweiterte Steuerelemente, indem du den JBL

TECHNISCHE DATEN

Modell:	LIVE460NC
Treibergröße:	Dynamischer 40 mm (1,57") Treiber
Energieversorgung:	5 V, 1 A
Gewicht:	210 g (0,46 lbs)
Akku-Typ:	Polymer-Lithium-Ionen-Akku (750 mA/3,7 V)
Ladezeit:	< 2 Std. ab Akku leer
Musikwiedergabezeit mit eingeschaltetem BT und ausgeschaltetem ANC:	50 Std.
Musikwiedergabezeit mit eingeschaltetem ANC und BT:	Bis zu 40 Std.
Frequenzbereich:	20 Hz – 20 kHz
Impedanz:	32 Ohm
Empfindlichkeit:	96 dB SPL bei 1 kHz/1 mW
Maximaler Schalldruckpegel:	92 dB SPL
Mikrofonempfindlichkeit:	-30 dBV bei 1 kHz/Pa
Bluetooth-Version:	V5.0
Bluetooth-Profilversion:	HFP V1.7, A2DP V1.3, AVRCP V1.6
Frequenzbereich für die Bluetooth-Übertragung:	2,4 – 2,4835 GHz
Bluetooth-Übertragungsleistung:	< 13 dBm
Bluetooth-Übertragungsmodulation:	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Maximale Betriebstemperatur:	45 °C

LIVE460NC mit der App JBL Headphones verbindet .
AUTOM. WIEDERGABE/PAUSE MACH NOCH MEHR MIT DER APP
KABELGEBUNDENES HÖREN:
ANC EIN | ANC AUS
WIRD GELADEN
RESET AUF DIE WERKEINSTELLUNGEN
LED-VERHALTEN: Akku schwach | Wird geladen | Voll geladen | Ein/Aus | ANC / Ambient Aware / TalkThru | BT wird gekoppelt | BT verbunden | BT nicht verbunden


EL

ΠΕΡΙΣΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: JBL Headphones | Εξασφαλίστε ακόμα μεγαλύτερο έλεγχο και εξατομίκευση της εμπειρίας ακρόασης με αυτή την δωρεάν εφαρμογή.
ΑΝΑΜΜΑ & ΣΥΝΔΕΣΗ: Άλλες | Επιλέξτε "JBL LIVE460NC" για να συνδεθείτε
ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ: (Το πολύ 2 συσκευές)
ΕΝΤΟΛΗ ΠΑΗΚΤΡΟΥ: Φωνητικός βοηθός* | ANC* / Ambient Aware* (Ήχοι από το περιβάλλον) / ΑΠΕΝΕΡΓ | TALKTHRU* | * Ενεργοποιήστε τους προηγμένους ελέγχους,

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο:	LIVE460NC
Μέγεθος οδηγού:	40 mm/1,57" Δυναμικός οδηγός
Τροφοδοσία:	5 V, 1 A
Βάρος:	210 g/0,46 lbs
Τύπος μπαταρίας:	Πολυμερή ιόντα λιθίου (750 mA, / 3,7 V)
Χρόνος φόρτισης:	< 2 ώρες όταν είναι άδεια
Διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής με το BT και το ANC απενεργοποιημένο:	50 ώρες
Διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής με το BT και το ANC ενεργοποιημένα:	έως 40 ώρες
Συχνότητα απόκρισης:	20 Hz – 20 kHz
Αντίσταση:	32 ohm
Ευαισθησία:	96 dB SPL@1 kHz/1 mW
Μέγιστο SPL:	92 dB SPL
Ευαισθησία μικροφώνου:	-30 dBV@1 kHz/Pa
Έκδοση Bluetooth:	V5.0
Έκδοση προφίλ Bluetooth:	HFP V1.7, A2DP V1.3, AVRCP V1.6
Εύρος συχνοτήτων πομπού Bluetooth:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Ισχύς πομπού Bluetooth:	< 13 dBm
Διαμόρφωση πομπού Bluetooth:	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας:	45°C

συνδέοντας το JBL LIVE460NC στην εφαρμογή JBL Headphones .
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ/ΠΛΑΨΗ ΚΑΝΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ:
ANC ενεργ. | ANC απενεργ.
ΦΟΡΤΙΣΗ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ LED: Χαμηλή στάθμη μπαταρίας | Φορτισή | Έχει φορτιστεί πλήρως | Αναμμά / Σβήσιμο | ANC / Ambient Aware / TalkThru | Ζευξη BT | BT συνδεδηκε | BT δεν συνδεδηκε


ES

CONTENIDO DE LA CAJA

APLICACIÓN: JBL Headphones | Consigue todavía más control y personaliza tu escucha con más detalle en esta aplicación gratuita.

ENCENDER Y CONECTAR: Otros | Selecciona "JBL LIVE460NC" para conectar

CONEXIÓN MULTIPUNTO: (Máximo 2 dispositivos)

COMANDOS DE LOS BOTONES: Asistente de voz* | ANC* / Ambient Aware* (Sonido del entorno) / APAGADO | TALKTHRU* | * Activa los controles avanzados conectando los JBL LIVE460NC a la aplicación JBL Headphones 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	LIVE460NC
Tamaño de la unidad:	Unidad dinámica de 40 mm/1,57"
Alimentación:	5 V, 1 A
Peso:	210 g
Tipo de batería:	Polimérica de ion-litio (750 mA/3,7 V)
Tiempo de carga:	< 2 h desde carga agotada
Tiempo de reproducción de música con la función Bluetooth activada y la cancelación activa del ruido desactivada:	50 horas
Tiempo de reproducción de música con las funciones de Bluetooth y ANC (cancelación activa del ruido activadas):	hasta 40 horas
Intervalo de frecuencias:	20 Hz – 20 kHz
Impedancia:	32 ohm
Sensibilidad:	96 dB NPS a 1 kHz/1 mW
SPL máximo:	92 dB NPS
Sensibilidad del micrófono:	-30 dBV a 1 kHz/Pa
Versión Bluetooth:	V5.0
Versión del perfil de Bluetooth:	HFP V1.7, A2DP V1.3, AVRCP V1.6
Intervalo de frecuencias del transmisor Bluetooth:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Potencia del transmisor Bluetooth:	<13 dBm
Modulación del transmisor Bluetooth:	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Temperatura máxima de funcionamiento:	45 °C

REPRODUCCIÓN/PAUSA AUTOMÁTICA

CONSIGUE MÁS CON LA APLICACIÓN

MODO DE ESCUCHA CON CABLE:

ANC activado | ANC DESACTIVADO

CARGA

RESTABLECIMIENTO A LA CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA

COMPORTAMIENTOS DE LOS LED: Batería baja | Carga | Carga completa | Encendido/ Apagado | ANC/Ambient Aware/TalkThru | Emparejamiento de Bluetooth | Bluetooth conectado | Bluetooth no conectado

FI

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

SOVELLUS: JBL Headphones | Tallä ilmaisella sovelluksella voit hallita kuuntelukokemustasi entistäkin paremmin ja muokata siitä henkilökohtaisemman.

VIRRAN KYTKEMINEN JA YHDISTÄMINEN:

Muut | Valitse "JBL LIVE460NC" yhdistääksesi

MONIPISTEYHTEYS: (Enintään 2 laitetta)

PAINIKEMENTO: Puheavustaja* | ANC* / Ambient Aware* (Ambient Aware) / POIS PÄÄLTÄ | TALKTHRU* | * Ota käyttöön innovatiiviset ohjaimet yhdistämällä JBL LIVE460NC

-kuulokkeesi JBL Headphones-sovellukseen 

TEKNISET TIEDOT

Malli:	LIVE460NC
Elementin koko:	40 mm/1,57" dynaaminen elementti
Virransyöttö:	5 V, 1 A
Paino:	210 g / 0,46 paunaa
Akkutyypit:	Litium-ionipolymeeriakku (750 mA / 3,7 V)
Latausaika:	< 2 h tyhjistä
Toisto aika BT ja ANC pois päältä:	50 tuntia
Musiikin toisto aika BT ja ANC päällä:	jopa 40 tuntia
Taajuusvaste:	20 Hz – 20 kHz
Impedanssi:	32 ohmia
Herkkyys:	96 dB SPL@1 kHz / 1 mW
Maksimi SPL:	92 dB SPL
Mikrofonin herkkyys:	-30 dBV@1 kHz/Pa
Bluetooth versio:	V5.0
Bluetooth-profiliversio:	HFP V1.7, A2DP V1.3, AVRCP V1.6
Bluetooth-lähetimen taajuusalue:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Bluetooth-lähetimen teho:	< 13 dBm
Bluetooth-lähetimen modulaatio:	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Maksimi käyttölämpötila:	45°C

AUTOMAATTINEN TOISTO/TAUKO

LISÄÄ SOVELLUKSEN KÄYTTÖN

MAHDOLLISUUKSIA

LANGALLINEN KUUNTELUTILA:

ANC PÄÄLLÄ | ANC POIS PÄÄLTÄ

LATAUTUU

TEHDASASETUSTEN PALAUTUS

LED-MERKKIVALON TOIMINNOT: Akku

vähissä | Latautuu | Täysin ladattu | Virta päällä | Pois päältä | ANC / Ambient Aware / TalkThru | BT muodoistaa paria | BT yhdistetty | BT ei yhdistetty

FR

CONTENU DE LA BOÎTE

Application : JBL Headphones | Obtenez encore plus de contrôle et de personnalisation de votre expérience d'écoute avec cette application gratuite.

ALLUMAGE ET CONNEXION : Autres |


Choisissez de vous connecter à « JBL

LIVE460NC ».

CONNEXION MULTIPPOINT :

(2 appareils maximum)

COMMANDES DES BOUTONS : Assistant vocal* | RBA* / Ambient Aware* (Perception de l'environnement) / ARRÊT | TALKTHRU* |

* Activez les commandes avancées en connectant vos JBL LIVE460NC à l'application JBL Headphones 

LECTURE/PAUSE AUTO PLUS DE POSSIBILITÉS AVEC L'APPLICATION

ÉCOUTE EN MODE CÂBLÉ :

RBA active | RBA inactive

CHARGE

RÉINITIALISATION D'USINE

SIGNIFICATIONS DES TÉMOINS : Batterie faible | Charge | Charge complète | Marche/ Arrêt | RBA / Ambient Aware / TalkThru | Jumelage BT | BT connecté | BT non connecté

SPÉC. TECHNIQUES

Modèle :	LIVE460NC
Taille de haut-parleur :	Haut-parleur dynamique de 40 mm / 1,57"
Alimentation électrique :	5 V, 1 A
Poids :	210 g / 0,46 lbs
Type de batterie :	Polymère lithium-ion (750 mA / 3,7 V)
Temps de charge :	< 2 h depuis vide
Autonomie de lecture de musique avec BT actif et RBA inactive :	50 heures
Autonomie de lecture de musique avec BT et ANC (RBA) actifs :	jusqu'à 40 heures
Réponse en fréquence :	20 Hz – 20 kHz
Impédance :	32 ohms
Sensibilité :	96 dB SPL à 1 kHz / 1 mW
Pression sonore max. :	92 dB SPL
Sensibilité du microphone :	-30 dBV à 1 kHz/Pa
Versión Bluetooth :	V5.0
Versión du profil Bluetooth :	HFP V1.7, A2DP V1.3, AVRCP V1.6
Bande de fréquences de l'émetteur Bluetooth :	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Puissance de l'émetteur Bluetooth :	< 13 dBm
Modulation de l'émetteur Bluetooth :	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Température de fonctionnement maximale :	45 °C

HU

A DOBOZ TARTALMA

ALKALMAZÁS: JBL Headphones | Ezzel az ingyenes alkalmazással még több ellenőrzést és személyre szabott zenehallgatási élményt kaphat.

BEKAPCSOLÁS ÉS CSATLAKOZÁS: Egyebek | Csatlakozáshoz válassza a „JBL LIVE460NC” lehetőséget

TÖBBPONTOS CSATLAKOZÁS: (Maximum 2 eszköz)

GOMB PARANCs: Hangvezérlési asszisztens* | ANC* / Ambient Aware* (Környezeti érzékelés) / KI | TALKTHRU* | * Engedélyezze a fejlesztett vezérlőt

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK

Modell:	LIVE460NC
Hangszóró mérete:	40 mm / 1,57" dinamikus hangszóró
Tápellátás:	5 V, 1 A
Súly:	210 g / 0,46 font
Akkumulátor típus:	Lítium-ion polimer (750 mA/3,7 V)
Töltési idő:	< 2 óra teljesen lemerült állapotól
Lejátszási idő BT funkcióval és ANC funkció nélkül:	50 óra
Lejátszási idő BT funkcióval és ANC funkcióval:	legfeljebb 40 óra
Frekvenciaválasz:	20 Hz – 20 kHz
Impedancia:	32 ohm
Érzékenység:	96 dB SPL 1 kHz/1 mW esetén
Maximális SPL:	92 dB SPL
Mikrofon érzékenysége:	-30 dBV 1 kHz/Pa esetén
Bluetooth-verzió:	V5.0
Bluetooth-profilverzió:	HFP V1.7, A2DP V1.3, AVRCP V1.6
Bluetooth-jeladó frekvenciatartománya:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Bluetooth-eladó teljesítmény:	< 13 dBm
Bluetooth-jeladó moduláció:	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Maximális üzemi hőmérséklet:	45°C

azáltal, hogy a JBL LIVE460NC-t csatlakoztatja a JBL Headphones alkalmazáshoz .

AUTOMATIKUS LEJÁTSZÁS/SZÜNET TEGYEN TÖBBET AZ ALKALMAZÁSSAL VEZETÉKES ZENEHALLGATÁS MÓD:

ANC BE | ANC KI

TÖLTÉS

GYÁRI VISSZAÁLLÍTÁS

LED TULAJDONSÁGAI: Akkumulátor töltöttsége alacsony | Töltés | Teljesen feltöltve | Be-/Kikapcsolás | ANC / Ambient Aware / TalkThru | BT párosítás | BT csatlakoztatva | BT nincs csatlakoztatva

IT

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

APP: JBL Headphones | Ottieni un maggiore controllo e personalizzazione della tua esperienza di ascolto con questa App gratuita.
ACCENSIONE E COLLEGAMENTO: Altri | Scegliere “JBL LIVE460NC” per effettuare il collegamento
CONNESSIONE MULTI-PUNTO: (Massimo 2 dispositivi)
PULSANTE COMANDO: Assistente vocale* | ANC* / Ambient Aware* (Ambient Aware) / SPENTO | TALKTHRU* | * Attiva i controlli

SPECIFICHE TECNICHE

Modello:	LIVE460NC
Dimensione del driver:	Driver dinamico da 40 mm/1,57"
Alimentazione:	5 V, 1 A
Peso:	210 g/0,46 lbs
Tipo di batteria:	Ioni di litio (750 mA / 3,7 V)
Tempo di ricarica:	< 2 ore da scarichi
Autonomia in riproduzione con BT attivo e ANC spenta:	50 ore
Autonomia in riproduzione con BT e ANC attivi:	fino a 40 ore
Risposta in frequenza:	20 Hz – 20 kHz
Impedenza:	32 ohm
Sensibilità:	96 dB SPL@1 kHz/1 mW
SPL massimo:	92 dB SPL
Sensibilità del microfono:	-30 dBV@1 kHz/Pa
Versione Bluetooth:	V5.0
Versione profilo Bluetooth:	HFP V1.7, A2DP V1.3, AVRCP V1.6
Intervallo di frequenza del trasmettitore Bluetooth:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Potenza del trasmettitore Bluetooth:	< 13 dBm
Modulazione del trasmettitore Bluetooth:	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Temperatura d'esercizio massima:	45 °C

avanzati collegando le tue JBL LIVE460NC all'app JBL Headphones .
PLAY/PAUSA AUTOMATICI
FAI DI PIÙ CON L'APP
MODALITÀ DI ASCOLTO CABLATA: ANC
ACCESA | ANC SPENTA
RICARICA
RIPRISTINO ALLE IMPOSTAZIONI
PREDEFINITE
COMPORTEMENTO DEI LED: Batteria scarica | In carica | Completamente carica | Accensione / Spegnimento | ANC / Ambient Aware / TalkThru | Abbinamento BT | BT collegato | BT non collegato

NL

VERPAKKINGSINHOUD

APP: JBL Headphones | Geniet van nog meer controle en de mogelijkheid om jouw eigen luisterervaring te creëren met deze gratis app.
IN SCHAKEL EN VERBINDEN: Diversen | Selecteer “JBL LIVE460NC” om verbinding te maken
MEERPUNTSVERBINDING: (Maximaal 2 apparaten)
KNOPFUNCTIES: Spraakassistent* | ANC* / Ambient Aware* (Omgevingsbewust) / UIT | TALKTHRU* | * Schakel geavanceerde bediening in door je JBL LIVE460NC te verbinden met JBL

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model:	LIVE460NC
Driver-afmeting:	40 mm/1,57" Dynamische driver
Voeding:	5 V, 1 A
Gewicht:	210 gram / 0,46 lbs
Type batterij:	Lithium-ion-polymeer (750 mA, 3,7 V)
Oplaaftijd:	< 2 uur wanneer leeg
Muziekafspeeltijd met BT aan en ANC uit:	50 uur
Muziekafspeeltijd met BT aan en ANC aan:	maximaal 40 uur
Frequentierespons:	20 Hz – 20 kHz
Impedantie:	32 ohm
Gevoeligheid:	96 dB SPL@1 kHz/1 mW
Maximum SPL:	92 dB SPL
Microfoongevoeligheid:	-30 dBV@1kHz/Pa
Bluetooth-versie:	V5.0
Bluetooth-profielversie:	HFP V1.7, A2DP V1.3, AVRCP V1.6
Frequentiebereik Bluetooth-zender:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Vermogen Bluetooth-zender:	< 13 dBm
Modulatie Bluetooth-zender:	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Maximale bedrijfstemperatuur:	45 °C

Headphones-app .

AUTOMATISCH AF SPELEN/PAUZEREN

DOE MEER MET DE APP

BEDRADE LUISTERMODUS: ANC AAN | ANC UIT
OPLADEN

FABRIEKINSTELLINGEN | LED-FUNCTIES:

Zwakke batterij | Opladen | Volledig opgeladen | Voeding Aan/Uit | ANC / Ambient Aware / TalkThru | BT koppelen | BT verbonden | BT niet verbonden

NO

ESKENS INNHOLD

APP: JBL Headphones | Få bedre kontroll og tilpasning av lytteopplevelsen med denne gratisappen.

SLÅ PÅ OG KOBLE TIL: Andre |

Velg "JBL LIVE460NC" for å koble til

FLERPUNKTSFORBINDELSE: (Maks.

2 enheter)

KNAPEKOMMANDO: Stemmeassistent* |

ANC* / Ambient Aware* (Miljøbevisst) / AV |

TALKTHRU* | * Aktiver avanserte kontroller

ved å koble JBL LIVE460NC til appen JBL

Headphones 

AUTOMATISK AVSPILLING/PAUSE

GIØR MER MED APPEN

KABLET LYTTEMODUS: ANC PÅ | ANC AV

LADER

FABRIKKTILBAKESTILLING

LED-ATFERD: Lavt batterinivå | Lader |

Fulladet | Strøm På/Av | ANC / Ambient Aware

/ TalkThru | BT-sammenkobling | BT tilkoblet |

BT ikke tilkoblet

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modell:	LIVE460NC
Driverstørrelse:	40 mm/1,57" dynamisk driver
Strømforsyning:	5 V, 1 A
Vekt:	210 g/0,46 pund
Batteritype:	Lithium-ion polymer (750 mA / 3,7 V)
Ladetid:	< 2 timer når tomt
Musikkavspillingstid med BT på og ANC av:	50 timer
Musikkavspillingstid med BT på og ANC på:	opptil 40 timer
Frekvensrespons:	20 Hz – 20 kHz
Impedans:	32 ohm
Folsomhet:	96 dB SPL@1 kHz/1 mW
Maksimal SPL:	92 dB SPL
Mikrofonfolsomhet:	-30 dBV@1 kHz/Pa
Bluetooth-versjon:	V5.0
Bluetooth-profilversjon:	HFP V1.7, A2DP V1.3, AVRCP V1.6
Frekvensområde for Bluetooth-sender:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Bluetooth-senderens strøm:	< 13 dBm
Modulasjon for Bluetooth-sender:	GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
Maks driftstemperatur:	45°C

PL

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

APLIKACJA: JBL Headphones | Zyskaj jeszcze większą kontrolę i możliwość personalizacji brzmienia, wykorzystując tę bezpłatną aplikację.

WŁĄCZANIE ZASILANIA I ŁĄCZENIE:

Inne | Wybierz „JBL LIVE460NC”, aby nawiązać połączenie

POŁĄCZENIE WIELOPUNKTOWE

(Maks. dwa urządzenia)

DZIAŁANIE PRZYCSKÓW: Asystent

głosowy* | ANC* / Ambient Aware* (włącz,

by słyszeć otoczenie) / WYL. | TALKTHRU* |

* Włącz sterowanie zaawansowane, łącząc

DANE TECHNICZNE

Model:	LIVE460NC
Rozmiar przetwornika:	Dynamiczny przetwornik 40 mm (1,57")
Zasilanie:	5 V, 1 A
Waga:	210 g / 0,46 funta
Akumulator:	Litowo-polimerowy (750 mA, 3,7 V)
Czas ładowania:	< 2 godz od wyczerpania
Czas odtwarzania muzyki z włączoną funkcją Bluetooth oraz wyłączoną funkcją ANC:	50 godz.
Czas odtwarzania muzyki z włączoną funkcją ANC oraz Bluetooth:	do 40 godz.
Pasma przenoszenia:	20 Hz – 20 kHz
Impedancja:	32 omy
Efektywność:	96 dB SPL przy 1 kHz / 1 mW
Maksymalne ciśnienie akustyczne SPL:	92 dB SPL
Czułość mikrofonu:	-30 dBV przy 1 kHz/Pa
Wersja Bluetooth:	V5.0
Wersja profilu Bluetooth:	HFP 1.7, A2DP 1.3, AVRCP 1.6
Pasma przenoszenia nadajnika Bluetooth:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Moc nadajnika Bluetooth:	< 13 dBm
Modulacja nadajnika Bluetooth:	GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
Maks. temperatura robocza:	45°C

słuchawki JBL LIVE460NC z aplikacją JBL

Headphones 

AUTOMATYCZNE ODTWARZANIE/

WSTRZYMANIE

WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI DZIĘKI APLIKACJI

PRZEWODOWY TRYB ODSŁUCHU:

ANC WŁ. | ANC WYL.

ŁADOWANIE

PRZYWRACANIE USTAWIENÍ FABRYCZNYCH

DZIAŁANIE DIODY: Niski poziom akumulatora |

Ładowanie | Pełne naładowanie | WŁ./

Wyl. Zasilania | ANC / Ambient Aware /

TalkThru | Parowanie BT | BT podłączone | BT

niepodłączone

PT-BR

CONTEÚDO DA CAIXA

APLICATIVO: JBL Headphones | Obtenha ainda mais controle e personalização de sua experiência com o aplicativo gratuito.

LIGAR E CONECTAR: Outros |

Selecione "JBL LIVE460NC" para se conectar

CONEXÃO MULTIPONTO: (máximo dois dispositivos)

COMANDO DE TOQUE:

Assistente de voz* | ANC* / Ambient Aware*

(permite ouvir o ambiente ao redor sem

desligar o som) / DESLIGA | TALKTHRU* |

* Para ativar os controles avançados

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo:	LIVE460NC
Tamanho Drivers:	Drivers dinâmicos de 40 mm (1,57")
Alimentação de energia:	5 V, 1 A
Peso:	210 g (0,46 lb)
Tipo de bateria:	Polímero e íon de lítio (3,7 V, 750 mAh)
Tempo de carregamento:	< 2 horas (carga total)
Autonomia com Bluetooth e sem ANC:	50 horas
Autonomia com Bluetooth e ANC (cancelamento de ruídos) ligados:	Até 40 horas
Resposta de frequência:	20 Hz a 20 kHz
Impedância:	32 ohms
Sensibilidade:	96 dB SPL a 1 kHz / 1 mW
SPL máximo:	92 dB SPL
Sensibilidade do microfone:	-30 dBV a 1 kHz / Pa
Versão Bluetooth:	V5.0
Versões de perfil Bluetooth:	HFP V1.7, A2DP V1.3 e AVRCP V1.6
Intervalo de frequência do transmissor Bluetooth:	2,4 a 2,4835 GHz
Potência de transmissão Bluetooth:	<13 dBm
Modulação de transmissão Bluetooth:	GFSK, $\pi/4$ DQPSK e 8DPSK
Temperatura máxima de uso:	45°C

do JBL LIVE460NC, use o aplicativo JBL

Headphones 

FUNÇÃO AUTO PLAY/PAUSA

OUTROS RECURSOS DO APP

WIRED LISTENING MODE: CANCELAMENTO

DE RUÍDOS (ANC) LIGADO | CANCELAMENTO

DE RUÍDOS DESLIGADO

CARREGANDO

RESTAURA CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA

FUNIONAMENTO DO LED:

Bateria descarregada | Bateria carregando |

Bateria carregada | Liga/Desliga | ANC /

Ambient Aware / TalkThru | BT emparelhando |

BT conectado | BT não conectado

SV

DETTA FINNS I LÅDAN

APP: JBL Headphones | Få ännu mer kontroll och anpassning av din musikupplevelse med den här gratis-appen.

SLÅ PÅ OCH ANSLUT: Övrigt |

Välj "JBL LIVE460NC" för att ansluta

FLERPUNKTSANSLUTNING: (Max 2 enheter)

KNAPPKOMMANDO: Röstassistent* | ANC* / Ambient Aware* (Miljömedveten) / AV

| TALKTHRU* | * Aktivera avancerade

kontroller genom att ansluta dina JBL

LIVE460NC till JBL Headphones-appen  .

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell:	LIVE460NC
Storlek på element:	40 mm/1,57 tum dynamiskt
Strömförsörjning:	5 V, 1 A
Vikt:	210 g
Batterityp:	Litiumjon-polymer (750 mA/3,7 V)
Laddningstid:	< 2 timmar från tomt
Musikspeltid med BT på och ANC av:	50 timmar
Musikspeltid med BT och ANC på:	Upp till 40 timmar
Frekvensomfång:	20 Hz–20 kHz
Impedans:	32 ohm
Känslighet:	96 dB SPL vid 1 kHz/1 mW
Max SPL:	92 dB SPL
Mikrofonkänslighet:	-30 dBV vid 1 kHz / Pa
Bluetooth-version:	V5.0
Bluetooth-profilens version:	HFP V1.7, A2DP V1.3, AVRCP V1.6
Bluetooth-sändarens frekvensomfång:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Bluetooth-sändarens effekt:	< 13 dBm
Bluetooth-sändarens modulering:	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Max drifttemperatur:	45 °C

AUTOMATISK UPPSPELNING/PAUS

GÖR MER MED APPEN

KABELBUNDET LYSSNINGSLÄGE:

ANC PÅ | ANC AV

LADDNING

FABRIKSÅTERSTÄLLNING

LED-FUNKTIONER: Låg batterinivå |

Laddar | Fullt laddade | Ström På/Av | ANC/

Ambient Aware/TalkThru | BT-parning |

BT anslutet | BT ej anslutet

TR

KUTU İÇERİĞİ

UYGULAMA: JBL Headphones | Bu ücretsiz uygulama ile dinleme deneyiminizi daha da kontrol edin ve kişiselleştirin.

GÜÇÜ AÇMA & BAĞLANMA: Diğerleri |

Bağlanmak için "JBL LIVE460NC" seçin

ÇOK NOKTALI BAĞLANTI: (En fazla 2 cihaz)

DÜĞME KOMUTU: Sesli Asistan* | ANC* /

Ambient Aware* (Ortam farkındalığı) /

KAPALI | TALKTHRU* | * JBL LIVE460NC'yi JBL

Headphones Uygulamasına bağlanarak ileri

düzey kontrolleri etkinleştirin  .

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model:	LIVE460NC
Sürücü Boyutu:	40 mm/1,57" Dinamik Sürücü
Güç kaynağı:	5 V, 1 A
Ağırlık:	210 g / 0,46 lbs
Pil türü:	Lityum-iyon Polimer (750 mA / 3,7 V)
Şarj süresi:	Boşaldıktan sonra < 2 saat
BT açık ve ANC kapalıyken müzik çalma süresi:	50 saat
BT ve ANC açıkken müzik çalma süresi:	40 saate kadar
Frekans aralığı:	20 Hz – 20 kHz
Empedans:	32 ohm
Hassasiyet:	96 dB SPL@1 kHz/1 mW
Maksimum SPL:	92 dB SPL
Mikrofon hassasiyeti:	-30 dBV@1 kHz/Pa
Bluetooth Sürümü:	V5.0
Bluetooth profil sürümü:	HFP V1.7, A2DP V1.3, AVRCP V1.6
Bluetooth verici frekans aralığı:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Bluetooth verici gücü:	< 13 dBm
Bluetooth verici modülasyonu:	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Maksimum çalışma sıcaklığı:	45°C

OTOMATİK - OYNAT/DURAKLAT

UYGULAMA İLE DAHA FAZLASINI YAPIN

KALOLU DİNLEME MODU: ANC AÇIK |

ANC KAPALI

ŞARJ ETME

FABRİKA AYARLARI

LED HAREKETLERİ: Düşük Pil Gücü | Şarj

etme | Tam şarj oldu | Gücü Açma/ Kapatma |

ANC / Ambient Aware (Ortam farkındalığı) /

TalkThru | BT eşleştirme | BT bağlandı |

BT bağlı değil

RU

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ: JBL Headphones |

Дополнительные возможности управления и настройки параметров прослушивания с помощью нашего бесплатного приложения.

Выберите JBL LIVE460NC для подключения

МНОГОТОЧЕЧНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

(максимум 2 устройства)

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ: Голосовой помощник* |

ANC* / Ambient Aware* (увеличенная слышимость

окружающей среды) / Выкл | TALKTHRU* |

* Задействуйте дополнительные элементы

управления, подключив наушники JBL LIVE460NC

к приложению JBL Headphones  .

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	LIVE460NC
Размер мембраны:	мембрана динамика 40 мм / 1,57 дюйма
Источник питания:	5 В, 1 А
Вес:	210 г / 0,46 фунта
Тип аккумулятора	Литий-ионный полимерный аккумулятор (750 mA / 3,7 В)
Время зарядки:	< 2 ч в случае полной зарядки
Время воспроизведения музыки при выключенном активном шумоподавлении и включенном BT:	50 ч
Время воспроизведения музыки при включенных функциях ANC (активное шумоподавление) и Bluetooth:	до 40 ч
Частота сигнала:	20 Гц – 20 кГц
Сопротивление:	32 Ом
Чувствительность:	96 дБ УЗД при 1 КГц / 1 мВт
Макс. уровень звукового давления:	92 дБ УЗД
Чувствительность микрофона:	-30 дБ-В при 1 КГц/Па
Версия Bluetooth:	V5.0
Версия профиля Bluetooth:	HFP V1.7, A2DP V1.3, AVRCP V1.6
Диапазон частот передатчика Bluetooth:	2,4 ГГц – 2,4835 ГГц
Мощность передатчика Bluetooth:	< 13 дБ/мВт
Модуляция излучателя Bluetooth:	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Максимальная температура эксплуатации:	45 °C

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ И

ПРИОСТАНОВКА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

ПРОВОДНОЙ РЕЖИМ ПРОСЛУШИВАНИЯ:

ANC ВКЛ. | ANC ВЫКЛ.

ЗАРЯДКА

СБРОС ДО ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК

СИГНАЛЫ ИНДИКАТОРОВ: Аккумулятор

разряжен | Зарядка | Полностью заряжены |

Включение/Отключение Питания | ANC (Активное

шумоподавление) / Ambient Aware (Увеличенная

слышимость окружающей среды) / TalkThru

(Понижение уровня громкости для комфортного

общения) | Идет сопряжение по Bluetooth |

Подключение по Bluetooth установлено |

Подключение по Bluetooth не установлено

JP
同梱品
アプリ: JBL Headphones | 無料専用アプリで各種設定や調整をおこなってください。
電源オン&接続: その他 | 接続するには「JBL LIVE460NC」を選択
マルチポイント接続:
(最高2台のデバイス)
ボタン操作: ボイスアシスタント* | ANC* / Ambient Aware* (アンビエントアウェア) / オフ | トークスルー* | *JBL HeadphonesアプリにJBL LIVE460NCを接続すれば、さらに詳細な各種設定が可能です🔗。

技術仕様
モデル:
ドライバーサイズ:
電源:
重量:
バッテリーの種類:

充電時間:
BTオン、ANCオフでの音楽再生時間:
BTとANCをオンにした状態での再生時間:
周波数特性:
インピーダンス:
出力音圧レベル:
最大音圧レベル:
マイクの出力音圧レベル:
Bluetoothバージョン:
Bluetoothプロファイルバージョン:
Bluetooth対応トランスミッター周波数帯域:
Bluetooth対応トランスミッター出力:
Bluetooth対応トランスミッター変調:
最大動作保証温度:

自動再生/一時停止
アプリでさらに多くのことができます
有線リスニングモード:
ANCオン | ANCオフ
充電中
初期化
LEDの動作: バッテリー残量少 | 充電中 | 充電完了 | 電源オン/オフ | ANCアンビエントアウェア/トークスルー | Bluetoothペアリング | Bluetooth接続済み | Bluetooth未接続

LIVE460NC
40mmダイナミックドライバー
5V、1A
約210g
リチウムイオンポリマー電池 (750mA/3.7V)
2時間未満
最大約50時間
最大約40時間
20Hz~20kHz
32Ω
96dB SPL@1kHz/1mW
92dB SPL
-30 dBV@1 kHz/Pa
V5.0
HFP V1.7、A2DP V1.3、AVRCP V1.6
2.4GHz~2.4835GHz
13dBm未満
GFSK、π/4 DQPSK、8DPSK
45°C

KO
구성품
앱: JBL Headphones | 이 무료 앱을 통해 청취 경험을 더욱 잘 제어하고 사용자에 맞게 설정할 수 있습니다.
전원 켜기 및 연결: 기타 | 연결할 “JBL LIVE460NC” 선택
멀티포인트 연결: (최대 2대의 장치까지 연결)
버튼 명령: 음성 비서* | ANC* / Ambient Aware* (주변 소리 듣기) / 해제 | TALKTHRU* (토크스루)* | * JBL LIVE460NC를 JBL Headphones 앱

기술 사양
모델:
드라이버 크기:
전원 공급 장치:
중량:
배터리 유형:
충전 시간:
BT 사용 및 ANC 해제 시 음악 재생 시간:
BT 및 ANC 사용 시 음악 재생 시간:
주파수 응답:
임피던스:
민감도:
최대 SPL:
마이크 민감도:
Bluetooth 버전:
Bluetooth 프로파일 버전:
Bluetooth 송신기 주파수 범위:
Bluetooth 송신기 출력:
Bluetooth 송신기 변조:
최대 작동 온도:

🔗에 연결하여 고급 컨트롤을 활성화합니다.
자동 재생/일시 정지
앱으로 더 많은 기능 즐기기
유선 청취 모드: ANC 켜기 | ANC 끄기
충전
공정 초기화
LED 동작: 배터리 부족 | 충전 중 | 완전 충전됨 | 전원 켜기 / 끄기 | ANC / 주변 소리 듣기 / 토크스루 | BT 페어링 | BT 연결됨 | BT 연결 안 됨

LIVE460NC
40mm/1.57" 다이내믹 드라이버
5V, 1A
210g/0.46lbs
리튬 이온 폴리머(750mA/3.7V)
배터리 방전 상태에서 2시간 미만
50시간
최대 40시간
20Hz~20kHz
32Ω
96dB SPL@1kHz/1mW
92dB SPL
-30 dBV@1 kHz/Pa
V5.0
HFP V1.7, A2DP V1.3, AVRCP V1.6
2.4GHz~2.4835GHz
<13dBm
GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
45°C

MM
ဗူးအတွင်း ပါဝင်သည့်ပစ္စည်းများ
အင်္ဂါ- JBL Headphones | ဤအခမဲ့အင်္ဂါကို အသုံးပြု၍ ထိန်းချုပ်မှုများကို ပိုမိုပြုလုပ်ပြီး သင့်နားဆင်ခံစားမှုအတွေ့အကြုံကို စိတ်ကြိုက်ရယူလိုက်ပါ။
ပါဝါဖွင့်ခြင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း- အခြားအကြောင်းအရာများ | “JBL LIVE460NC” ကို ချိတ်ဆက်ရန် ရွေးချယ်ပါ
ကိရိယာသုထုတ်ပို၍ ချိတ်ဆက်ခြင်း- (ကိရိယာ ၂ခုအထိ အများဆုံးချိတ်ဆက်နိုင်သည်)

ခလုတ်စေခိုင်းချက်- Voice Assistant* | ANC* / Ambient Aware*
(ပတ်ဝန်းကျင်ဂရုပြုမုဒ်)/ပိတ်မည် | TALKTHRU* | * သင့် JBL LIVE460NC ကို JBL Headphones App သို့ ချိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့် အဆင့်မြင့်ထိန်းချုပ်လုပ်ဆောင်မှုများကို ဖွင့်လှစ်ပါ🔗။
အလိုအလျောက်ဖွင့်လှစ်ရန်/ခေတ္တရပ်တန့်ရန်
အင်္ဂါကို အသုံးပြု၍ နောက်ထပ်လုပ်ဆောင်လိုက်ပါ
ကြိုးတပ်ထားသည့် နားဆင်မှုမုဒ်-ANC အဖွင့် | ANC အပိတ်
အားသွင်းခြင်း
စက်ရုံထုတ်ဆက်တင်အတိုင်း ပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်း
LED အပြုအမူများ- ဘတ္တရီအားနည်းနေပါသည် | အားသွင်းခြင်း | အားအပြည့်သွင်းပြီးပါပြီ | ပါဝါ အဖွင့် / အပိတ် | ANC / Ambient Aware / TalkThru | BT ချိတ်ဆက်ခြင်း | BT ချိတ်ဆက်ပြီးပါပြီ | BT ချိတ်ဆက်မထားပါ

TECH SPEC	
Model:	LIVE460NC
Driver Size:	၄၀ မီလီမီတာ/၁.၅၇ လက်မ Dynamic Driver
ပါဝါထောက်ပံ့စနစ်-	5V, 1A
အလေးချိန်-	၂၁၀ ဂရမ်/၀.၄၆ ပေါင်
တတ္ထရီအမျိုးအစား-	လီသီယမ် ပိုလီမာ (750 mA / 3.7 V)
အားသွင်းချိန်-	အားကျွန်မရှိသည်မှစသွင်းလျှင် ၂ နာရီ
BT ဖွင့်ပြီး ANC ကို ဝိတ်၍ သိချင်း ဖွင့်ချိန်-	၅၀ နာရီ
BT နှင့် ANC ကို ဖွင့်ပြီး သိချင်းဖွင့်နိုင် သည့်အချိန်-	40 နာရီအထိ
Frequency response:	20 Hz – 20 kHz
Impedance:	32 ohm
Sensitivity:	96 dB SPL@1 kHz/1 mW
Maximum SPL:	92 dB SPL
Microphone sensitivity:	-30 dBV@1 kHz / Pa
Bluetooth version:	V5.0
Bluetooth profile version:	HFP V1.7, A2DP V1.3, AVRCP V1.6
Bluetooth transmitter frequency range:	2.4 GHz – 2.4835 GHz
Bluetooth transmitter power:	<13 dBm
Bluetooth transmitter modulation:	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
လည်ပတ်လုပ်ဆောင်မှုပြုလုပ်ရန် အမြင့်ဆုံး ခွင့်ပြုထားသည့် အပူချိန်-	45°C

AR	AR
التشغيل التلقائي/الإيقاف المؤقت	محتويات العبوة
يمكنك فعل المزيد بالتطبيق	التطبيق: JBL Headphones استمتع بمزيد
وضع الاستماع السلبي: تشغيل ANC (إلغاء الضجيج النشط) إيقاف تشغيل ANC (إلغاء الضجيج النشط)	من التحكم والتميز عند الاستماع باستخدام هذا التطبيق المجاني.
الضحن	تشغيل الطاقة والتوصيل: أخرى اختر "JBL LIVE460NC"
إعادة ضبط المصنع	التوصيل.
أهماء مؤشرات LED: بطارية منخفضة الشحن مشحونة بالكامل تشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة ANC (إلغاء الضجيج النشط)/ Ambient Aware (الإبلاغ بالمخاطر/ تهدئة الموسيقى) افقران البلوتوث البلوتوث متصل البلوتوث غير متصل	اتصال متعدد النقاط: (جهازان بعد أقصى) أوامر الزر: المساعد الصوتي ** "ANC" / Ambient Aware * (سماع المحيط) / OFF (إيقاف) TALKTHRU * (تهدئة الموسيقى) * يمكن أدوات التحكم المتقدمة عن طريق توصيل JBL LIVE460NC بتطبيق JBL Headphones.
LIVE460NC	المواصفات التقنية
سُخّل ديناميكي 40 مم/1.57 بوصة	الطرز:
5 فوات، 1 أمبير	حجم المُشغّل:
210 جرام/0.46 رطل	مصدر الإمداد بالطاقة:
بطارية ليثيوم أيون بوليمر (750 مللي أمبير/ 3.7 فولت)	الوزن:
أقل من ساعتين عندما تكون فارغة	نوع البطارية:
حتى 40 ساعات	وقت الشحن:
20 هرتز - 20 كيلو هرتز	وقت تشغيل الموسيقى مع تشغيل تقنية البلوتوث وتفعيل خاصية ANC:
96 ديسيبل من مستوى ضغط الصوت على 1 كيلو هرتز/1 مللي وات	استجابة التردد:
92 ديسيبل من مستوى ضغط الصوت -30 ديسيبل فولت على 1 كيلو هرتز/باسكال	المقاومة الكهربائية:
الإصدار 5.0	الحساسية:
HFP V1.7, A2DP V1.3, AVRCP V1.6	أقصى مستوى ضغط صوت:
2.4 GHz – 2.4835 GHz	حساسية الميكروفون:
<13 dBm	إصدار البلوتوث:
GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK	إصدار ملف تعريف البلوتوث:
45°C	النطاق الترددي مُرسل البلوتوث:
	قدرة جهاز إرسال البلوتوث:
	ضبط وحدات جهاز إرسال البلوتوث:
	درجة حرارة التشغيل القصوى:

HE	HE
تכולت الأريزه	موتקותدموت، يش לחבר את JBL LIVE460NC
אפליקציה: JBL Headphones קבלו	לאפליקציה JBL Headphones.
שליטה רבה יותר והתאמה אישית של חוויית האזנה באמצעות אפליקציה חינומית זו.	הפעלה/השהיה אוטומטית לעשות יותר עם האפליקציה מצב האזנה בחיבור חוטי:
הפעלה וחיבור: אחרים כדי להתחבר, יש לבחור ב-"JBL LIVE460NC" חיבור רב-נקודות: (2 מכשירים לכל היותר)	ANC כיבוי ANC
פעולת הלחצן: מסייע קולי* / ANC Ambient Aware * (האזנה לסביבה) / כיבוי TALKTHRU * לאפשרויות שליטה	BT מחובר BT אינו מחובר
מפרט טכני	
דגם:	LIVE460NC
גודל מרקול:	מרקול דינמי 40 מ"מ/1.57 אינץ'
אספקת חשמל:	5 V, 1 A
משקל:	210 גר/0.46 ליברות
סוג סוללה:	ליתיום-יון פולימר (3.7V/750 mA)
זמן טעינה:	פחות משעתיים ממצב ריק
זמן השמעת מוזיקה עם BT פועל	50 שעות
ו-ANC כבוי:	עד 40 שעות
זמן השמעת מוזיקה עם BT-ו ANC פועלים:	
תגובת תדר:	20 Hz – 20 kHz
עכבה:	32 ohm
רגישות:	96 dB SPL @1 kHz/1 mW
ערך SPL מירבי	92dB SPL
רגישות מיקרופון:	-30 dBV/Pa-1 kHz
גרסת Bluetooth:	V5.0
גרסת פרופיל Bluetooth:	HFP V1.7, A2DP V1.3, AVRCP V1.6
טווח תדרים של משדר Bluetooth:	2.4 GHz – 2.4835 GHz
עוצמת משדר Bluetooth:	13 dBm-מ
אפנון משדר Bluetooth:	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
ממפרטורת פעולה מרבית:	45°C

DE

FREISPRECH-STEUERUNG

Unterwegs mehr erledigen. Sag einfach „Ok Google“ und leg los.

„Spiel meine Workout-Playlist“

„Dreh die Lautstärke auf“

„Sende eine Nachricht“

„Welche Termine habe ich heute?“

„Stell den Wecker für 7 Uhr“

*Nur auf Android™ verfügbar.

FREISPRECH-STEUERUNG

„Alexa, wie ist das Wetter?“

„Alexa, spiel die heutigen Hits.“

„Alexa, mach das Licht an.“

⋮

ES

CONTROL POR VOZ CON MANOS LIBRES

Haz más cosas estés donde estés. Solo tienes que decir “Ok Google” para empezar.

“Pon la lista de reproducción para correr”

“Sube el volumen”

“Envía un mensaje”

“¿Qué tengo hoy en el calendario?”

“Pon una alarma para las 7”

*Disponible solamente para Android™.

CONTROL POR VOZ CON MANOS LIBRES

“Alexa, ¿qué tiempo hace?”

“Alexa, toca éxitos de hoy.”

“Alexa, enciende las luces.”

⋮

IT

CONTROLLO VOCALE A MANI LIBERE

Più attività ovunque ti trovi. Per iniziare, di “Ok Google”.

“Fammi ascoltare la mia playlist per gli allenamenti”

“Alza il volume”

“Invia un messaggio”

“Quali sono i miei impegni oggi?”

“Imposta una sveglia per le 07:00”

*Disponibile solo per Android™.

FR

COMMANDES VOCALES MAINS LIBRES

Soyez plus efficace même pendant vos trajets. Dites simplement « Ok Google »

pour commencer.

« Mets ma playlist de sport »

« Monte le volume »

« Envoie un message »

« Quel est mon programme aujourd’hui ? »

« Règle une alarme à 7h »

*Disponible uniquement sur Android™.

COMMANDES VOCALES MAINS LIBRES

« Alexa, quelle est la météo ? »

« Alexa, joue les hits d’aujourd’hui. »

« Alexa, allume les lumières. »

⋮

NL

HANDSFREE STEMBEDIENING

Krijg meer gedaan onderweg. Zeg gewoon ‘Ok Google’ om aan de slag te gaan.

‘Zet smooth jazz op’

‘Zet het volume hoger’

‘Stuur een bericht’

‘Hoe ziet mijn agenda er vandaag uit?’

‘Zet een wekker om 07:00 uur’

*Alleen beschikbaar op Android™.

NO

HÅNDFRI STEMMEKONTROLL

Få mer gjort – uansett hvor du er. Bare si «Ok Google» for å komme i gang.

«Spill smooth jazz»

«Skru opp lyden»

«Send en melding»

«Hva står på kalenderen for i dag?»

«Still inn en alarm til klokken 7»

*Kun tilgjengelig på Android™.

PL

STEROWANIE GŁOSOWE BEZ UŻYCIA RĄK

Więcej możliwości, gdziekolwiek jesteś. Aby zacząć, powiedz „Ok Google”.

„Zwiększ głośność”

„Co mam w kalendarzu na dziś?”

*Dostępne tylko na Android™.

SV

HANDSFREE-RÖSTSTYRNING

Få mer gjort när du är på språng. Kom igång genom att säga "Ok Google".

“Spela smooth jazz”

“Höj volymen”

“Skicka ett meddelande”

“Hur ser mitt schema ut idag?”

“Sätt ett alarm på klockan 7”

*Tillgänglig bara för Android™.

RU

УПРАВЛЕНИЕ ГОЛОСОМ БЕЗ ПОМОЩИ РУК

Успевайте больше, находясь в дороге. Чтобы начать, просто скажите “Ok Google”.

“Включи мой плейлист для тренировок”

“Увеличь громкость”

“Отправь сообщение”

“Что у меня запланировано на сегодня?”

“Поставь будильник на 7 утра”

*Доступно только на устройствах Android™.

ID

KONTROL SUARA BEBAS GENGAM

Selesaikan banyak hal kapan saja di mana saja. Cukup ucapkan “Ok Google” untuk memulai.

“Putar playlist olahraga saya”

“Naikkan volume”

“Kirim pesan”

“Apa jadwal saya hari ini?”

“Pasang alarm untuk jam 07.00”

*Hanya tersedia di Android™.

JP

ハンズフリーボイスコントロール

外出先でも大活躍。会話を始めるには「Ok Google」と話しかけるだけ。

「エクササイズ用のプレイリストを再生して」

「音を大きくして」

「メッセージを送信」

「今日の予定は？」

「目覚ましを朝7時に設定して」

*Android™でのみ使用可能。

ハンズフリーボイスコントロール

「Alexa、天気はどう？」

「Alexa、今日のヒット曲をかけて。」

「Alexa、明かりをつけて。」

⋮

KO

핸즈프리 음성 제어

이동 중에 다양한 작업을 처리하세요. “Ok Google”이라고 말하여 시작해 보세요

“운동할 때 듣는 재생목록 틀어줘”

“볼륨 키워 줘”

“문자 메시지 보내 줘”

“오늘 일정이 어떻게 되지?”

“아침 7시로 알람을 맞춰 줘”

*Android™에서만 사용 가능.



TO PROLONG BATTERY LIFESPAN, FULLY CHARGE AT LEAST ONCE EVERY 3 MONTHS. BATTERY LIFE VARIES BY USE AND SETTINGS.

DA FOR AT FORLÆNGE BATTERIETS LEVETID SKAL DU OPLADE DET HELT MINDST ÉN GANG HVER 3. MÅNED. BATTERIETS LEVETID VARIERER AFHÆNGIG AF BRUG OG INDSTILLINGER.

DE ZUM VERLÄNGERN DER AKKULEBENSDAUER MINDESTENS EINMAL ALLE 3 MONATE VOLLSTÄNDIG AUFLADEN. DIE AKKULEBENSDAUER VARIERT JE NACH ANWENDUNG UND EINSTELLUNGEN.

EL ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, ΦΟΡΤΙΣΤΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΑΘΕ 3 ΜΗΝΕΣ. Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΠΟΙΚΙΛΛΕΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.

ES PARA PROLONGAR LA DURACIÓN DE LA BATERÍA, CÁRGALA COMPLETAMENTE POR LO MENOS UNA VEZ CADA 3 MESES. LA DURACIÓN DE LA BATERÍA DEPENDE DEL USO Y DE LOS AJUSTES.

FI PIDENNÄ AKUN KÄYTTÖIKÄÄ LATAAMALLA SE TÄYTEEN VÄHINTÄÄN KERRAN 3 KUUKAUDESSA. AKUN KÄYTTÖIKÄ VAIHTELEE KÄYTÖN JA ASETUSTEN MUKAISESTI.

FR POUR PROLONGER LA VIE DE LA BATTERIE, CHARGEZ-LA COMPLÈTEMENT AU MOINS UNE FOIS TOUS LES 3 MOIS. LA DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE VARIE EN FONCTION DE L'UTILISATION ET DES RÉGLAGES.

HU AZ AKKUMULÁTOR ÉLETTARTAMÁNAK NÖVELÉSE ÉRDEKÉBEN 3 HAVONTA LEGALÁBB EGYSZER TÖLTSE FEL. AZ AKKUMULÁTOR ÉLETTARTAMA A HASZNÁLATTÓL ÁS A BEÁLLÍTÁSOKTÓL FÜGGŐEN VÁLTOZIK.

IT PER PROLUNGARE LA VITA UTILE DELLA BATTERIA, RICARICARE COMPLETAMENTE ALMENO UNA VOLTA OGNI 3 MESI. LA VITA UTILE DELLA BATTERIA VARIA A SECONDA DELL'USO E DELLE IMPOSTAZIONI.

NL OM DE LEVENSDUUR VAN DE BATTERIJ TE OPTIMALISEREN, 1 KEER PER 3 MAANDEN VOLLEDIG OPLADEN. DE LEVENS-DUUR VAN DE BATTERIJ IS AFHANKELIJK VAN GEBRUIK EN INSTELLINGEN.

NO FORLENG BATTERIETS LEVETID VED Å LADE DET HELT OPP MINST HVER 3. MÅNED. BATTERIETS LEVETID VARIERER AVHENGIG AV BRUK OG INNSTILLINGER.

PL ABY PRZEDŁUŻYC ŻYWOTNOŚĆ BATERII, NAŁADUJ JĄ W PEŁNI CO NAJMNIEJ RAZ CO 3 MIESIĄCE. ŻYWOŚĆ BATERII JEST ZALEŻNA OD SPOSOBU UŻYTKOWANIA I USTAWIENI.

PT-BR PARA PROLONGAR A VIDA ÚTIL DA BATERIA, CARREGUE-A ATÉ A CARGA MÁXIMA PELO MENOS UMA VEZ A CADA TRÊS MESES. A DURABILIDADE DA BATERIA DEPENDE DE COMO E ONDE ELA É USADA.

SV LADDA BATTERIET MINST EN GÅNG VAR TREDJE MÅNAD FÖR ATT FÖRLÄNGA DESS LIVSLÄNGD. BATTERIETS LIVSLÄNGD VARIERAR BEROENDE PÅ ANVÄNDNING OCH INSTÄLLNINGAR.

TR PİL ÖMRÜNÜ UZATMAK İÇİN HER 3 AYDA EN AZ BİR DEFA TAM ŞARJ EDİNİZ. PİL ÖMRÜ, KULLANIM ŞEKLİNE VE AYARLARA GÖRE DEĞİŞKENLİK GÖSTERMEKTEDİR.

RU ЧТОБЫ ПРОДЛИТЬ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ АКУМУЛЯТОРА, ВЫПОЛНЯЙТЕ ПОЛНУЮ ЗАРЯДКУ ХОТЯ БЫ РАЗ В 3 МЕСЯЦА. СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ АКУМУЛЯТОРА ЗАВИСИТ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И НАСТРОЕК.

ZH-CH 要延长电池寿命, 请至少每三个月完全充电一次。电池寿命因不同使用方式和设置而异。

ZH-TW 為延長電池壽命, 每3個月至少要充滿電一次。電池壽命視使用和設定而異。

ID AGAR MASA PAKAI BATERAI LEBIH LAMA, ISI DAYA HINGGA PENUH SETIDAKNYA 3 BULAN SEKALI. MASA PAKAI BATERAI BERBEDA-BEDA TERGANTUNG PEMAKAIAN DAN PENGATURAN.

JP バッテリーをより長く使用するために、約3か月毎に満充電してください。バッテリーの寿命は使用方法および設定等により異なります。

KO 배터리 수명을 늘리려면 3개월에 한 번 이상 배터리를 완전히 충전하십시오. 배터리 수명은 사용법 및 설정에 따라 다릅니다.

MM တတ္ထရီသက်တမ်းကို ကြာရှည်စေရန်အတွက် အနည်းဆုံး ၃ လတစ်ကြိမ် အားပြည့်ဖြည့်ပေးပါ။ တတ္ထရီအသုံးပြုနိုင်သည့်ကာလသည် အသုံးပြုမှုနှင့် ဆက်တင်များအပေါ် မူတည်ပြီး ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။

AR لإطالة عمر البطارية، اشحنها بالكامل مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر. ويختلف عمر البطارية حسب الاستخدام والإعدادات.

HE כדי להאריך את חיי הסוללה, יש לטעון אותה במלואה מדי שלושה חודשים לכל הפחות. משך חיי הסוללה ישתנה בהתאם לשימוש ולהגדרות.



DO NOT ATTEMPT TO OPEN, SERVICE, OR DISASSEMBLE THE BATTERY |
DO NOT SHORT CIRCUIT | MAY EXPLODE IF DISPOSED OF IN FIRE | RISK OF
EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE | DISPOSE
OR RECYCLE USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS

Пользовательские наушники

Изготовитель: Харман Интернешнл Индастриз Инкорпорейтед,
США, 06901 Коннектикут, г.Стэмфорд, Атлантик Стрит 400, офис 1500

Сделано в Китае

Импортер: ООО "ХАРМАН РУС СиАйЭс", Россия, 127018, г.Москва, ул.
Двинцев, д.12, к. 1

Гарантийный период: 1 год

Срок службы: 2 года

Информация о сервисных центрах: www.harman.com/ru

Техническая поддержка: 8 (800) 700 0467

Организация, уполномоченная на принятие претензий потребителей:
ООО "ХАРМАН РУС СиАйЭс"

Товар сертифицирован

Дата изготовления устройства определяется по двум буквенным
обозначениям из второй группы символов серийного номера
изделия, следующих после разделительного знака «-». Кодировка
соответствует порядку букв латинского алфавита, начиная с января
2010 года: 000000-МУ0000000, где «М» - месяц производства (А -
январь, В - февраль, С - март и т.д.) и «У» - год производства (А - 2010,
В - 2011, С - 2012 и т.д.).



Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os
procedimentos regulamentados para avaliação da conformidade de
produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicados.
Para maiores informações, consulte o site da Anatel – www.anatel.gov.br
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência
prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente
autorizados.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HARMAN International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Google, Android and Google Play are trademarks of Google LLC.



Amazon, Alexa, Amazon Music, and all related logos are trademarks of Amazon, Inc. or its affiliates.

Alexa is not available in all languages and countries, Alexa features and functionality may vary by location. See www.amazon.com/alexa-availability for details.