

GUIDA RAPIDA D'USO

LIVE660^{NC}


JBL

HARMAN

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



SCAN ME



APP



JBL HEADPHONES


ottieni ancor più controllo e personalizzazione della tua esperienza d'ascolto con questa app gratuita






accensione e collegamento

OTHERS



ANDROID™ 6.0+



SCEGLI "JBL LIVE660NC" PER COLLEGARE



COLLEGAMENTO MULTI-PUNTO




1



2




3



controlli dei pulsanti



ASSISTENTI VOCALI*



2s ⌚

×1



×1

×1



2s ⌚

SIRI® / OTHER

2s ⌚



2s ⌚

×1

ANC ANC*



AMBIENT AWARE* / OFF

×1




TALKTHRU*



×2

* abilita i controlli evoluti collegando le tue JBL LIVE460NC all'app JBL Headphones.

play/pausa automatici



fai di più con l'app



controllo vocale a mini libere

fai più cose in movimento. di "Ok Google" per iniziare.

"Riproduci la playlist per gli allenamenti"

"Alza il volume"

"Invia un messaggio"

"Quale è la mia agenda di oggi?"

"Imposta una sveglia alle 7 AM"



NOTA: DISPONIBILE SOLO SU ANDROID™

controllo vocale a mini libere




"Alexa"




"Come è il tempo?"
"Riproduci le hit di oggi"
"Accendi le luci"

⋮


modalità di ascolto cablata





ANC ON




ANC OFF



RICARICA



RESET



COMPORAMENTO DEI LED




- LOW BATTERY
- CHARGING
- FULLY CHARGED



- ANC / Ambient Aware / TalkThru

- POWER ON / OFF
- BT PAIRING
- BT CONNECTED
- BT NOT CONNECTED



SPECIFICHE TECNICHE



Modello:	LIVE660NC
Dimensione del driver:	Driver dinamico da 40 mm/1,6"
Alimentazione:	5 V, 1 A
Peso:	265 g/0,6 lbs
Tipo di batteria:	Ioni di litio (750 mAh / 3,7 V)
Tempo di ricarica:	< 2 ore da scarichi
Autonomia in riproduzione con BT attivo e ANC spenta:	fino 50 ore
Autonomia in riproduzione con BT e ANC attivi:	fino 40 ore
Risposta in frequenza:	16 Hz – 20 kHz
Impedenza:	32 ohm
Sensibilità:	97 dB SPL@1 kHz/1 mW
SPL massimo:	94 dB SPL
Sensibilità del microfono:	-19 dBV@1 kHz/Pa
Versione Bluetooth:	V5.0
Versione profilo Bluetooth:	HFP V1.7, A2DP V1.3, AVRCP V1.6
Intervallo di frequenza del trasmettitore Bluetooth:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Potenza del trasmettitore Bluetooth:	< 10 dBm
Modulazione del trasmettitore Bluetooth:	GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
Temperatura d'esercizio massima:	45°C

DA

HVAD ER DER I ÆSKEN

APP: JBL Headphones | Få mere kontrol og en personligt skræddersyet lytteoplevelse med denne gratis app.


TÆND OG FORBIND: Andre | Vælg "JBL LIVE660NC" for at oprette forbindelse

MULTIPUNKTFORBINDELSE: (Højest 2 enheder)

KNAP-KOMMANDO: Stemmeassistent* | ANC* (støjreduktion) / Ambient Aware* (hør omgivelserne) / FRA | TALKTHRU* |

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Model:	LIVE660NC
Enhedsstørrelse:	40 mm / 1,6" dynamisk enhed
Strømforsyning:	5 V, 1 A
Vægt:	265 g
Batteritype:	Lithium-ion Polymer (750 mAh/3,7V)
Opladningstid:	< 2 timer fra tom
Musikspilletid med Bluetooth tændt og ANC slukket:	op til 50 timer
Musikspilletid med Bluetooth og ANC tændt:	op til 40 timer
Frekvensområde:	16 Hz – 20 kHz
Impedans:	32 ohm
Følsomhed:	97 dB SPL@1 kHz/1 mW
Maksimal SPL:	94 dB SPL
Mikrofonfølsomhed:	-19 dBV@1 kHz/Pa
Bluetooth-version:	V5.0
Bluetooth-profil version:	HFP V1.7, A2DP V1.3, AVRCP V1.6
Bluetooth-sendere Frekvensområde :	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Bluetooth-sendeeffekt:	< 10 dBm
Bluetooth-sendemodulation:	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Maksimal driftstemperatur:	45°C

* Aktivér avanceret kontrol ved at forbinde JBL LIVE660NC til appen JBL Headphones. 
AUTOMATISK AFSPILNING/PAUSE
GØR MERE MED APPEN
KABELFORBUNDET LYTTETILSTAND:
ANC TÆNDT | ANC FRA
OPLADNING
UDLADNING
MULTIPUNKT TIL FABRIKSINDSTILLINGER
LED-SYMBOLER: Lavt batteriniveau | Oplader | Fuldt opladet | ANC / Ambient Aware / TalkThru | Tændt / Slukket | Bluetooth-parring | Bluetooth forbundet | Bluetooth ikke forbundet

DE

VERPACKUNGSMATERIAL

APP: JBL Headphones | Hole dir mit dieser kostenlosen App noch mehr Kontrolle und Personalisierung für dein Hörerlebnis.
EINSCHALTEN UND VERBINDEN: Weiteres | Wähle „JBL LIVE660NC“ zum Verbinden
MULTI-POINT-VERBINDUNG:
(Maximal 2 Geräte)
TASTENBEFEHL: Sprachassistent* | ANC* / Ambient Aware* (Umgebungsbewusstheit) / AUS | TALKTHRU* | * Aktiviere erweiterte Steuerelemente, indem du den JBL

TECHNISCHE DATEN

Modell:	LIVE660NC
Treibergröße:	Dynamischer 40 mm (1,6") Treiber
Energieversorgung:	5 V, 1 A
Gewicht:	265 g (0,6 lbs)
Akku-Typ:	Polymer-Lithium-Ionen-Akku (750 mAh/3,7V)
Ladezeit:	< 2 Std. ab Akku leer
Musikwiedergabezeit mit eingeschaltetem BT und ausgeschaltetem ANC:	Bis zu 50 Std.
Musikwiedergabezeit mit eingeschaltetem ANC und BT:	Bis zu 40 Std.
Frequenzbereich:	16 Hz – 20 kHz
Impedanz:	32 Ohm
Empfindlichkeit:	97 dB SPL bei 1 kHz/1 mW
Maximaler Schalldruckpegel:	94 dB SPL
Mikrofonempfindlichkeit:	-19 dBV bei 1 kHz/Pa
Bluetooth-Version:	V5.0
Bluetooth-Profilversion:	HFP V1.7, A2DP V1.3, AVRCP V1.6
Frequenzbereich für die Bluetooth-Übertragung:	2,4 – 2,4835 GHz
Bluetooth-Übertragungsleistung:	< 10 dBm
Bluetooth-Übertragungsmodulation:	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Maximale Betriebstemperatur:	45 °C

LIVE660NC mit der App JBL Headphones verbindet. 
AUTOM. WIEDERGABE/PAUSE
MACH NOCH MEHR MIT DER APP
KABELGEBUNDENES HÖREN:
ANC EIN | ANC AUS
WIRD GELADEN
RESET AUF DIE WERKSEINSTELLUNGEN
LED-VERHALTEN: Akku schwach | Wird geladen | Voll geladen | ANC / Ambient Aware / TalkThru | Ein/Aus | BT wird gekoppelt | BT verbunden | BT nicht verbunden


EL

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: JBL Headphones | Εξασφαλίστε ακόμα μεγαλύτερο έλεγχο και εξατομίκευση της εμπειρίας ακρόασης με αυτή την δωρεάν εφαρμογή.
ΑΝΑΜΜΑ & ΣΥΝΔΕΣΗ: Άλλες | Επιλέξτε "JBL LIVE660NC" για να συνδεθείτε
ΣΥΝΔΕΞΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
(Το πολύ 2 συσκευές)
ΕΠΙΤΟΛΗ ΠΑΝΚΤΡΟΥ: Φωνητικός βοηθός* | ANC* / Ambient Aware* (Ήχοι από το περιβάλλον) / ΑΠΕΝΕΡΓ | TALKTHRU* | * Ενεργοποιήστε τους προηγούμενους ελέγχους.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο:	LIVE660NC
Μέγεθος οδηγού:	40 mm/1,6" Δυναμικός οδηγός
Τροφοδοσία:	5 V, 1 A
Βάρος:	265 g/0,6 lbs
Τύπος μπαταρίας:	Πολυμερή ιόντα λιθίου (750 mAh/ 3,7 V)
Χρόνος φόρτισης:	< 2 ώρες όταν είναι άδεια
Διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής με το BT και το ANC απενεργοποιημένα:	έως 50 ώρες
Διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής με το BT και το ANC ενεργοποιημένα:	έως 40 ώρες
Συχνότητα απόκρισης:	16 Hz – 20 kHz
Αντίσταση:	32 ohm
Ευσαιθησία:	97 dB SPL@1 kHz/1 mW
Μέγιστο SPL:	94 dB SPL
Ευσαιθησία μικροφώνου:	-19 dBV@1 kHz/Pa
Έκδοση Bluetooth:	V5.0
Έκδοση προφίλ Bluetooth:	HFP V1.7, A2DP V1.3, AVRCP V1.6
Έυρος συχνοτήτων πομπού Bluetooth:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Ισχύς πομπού Bluetooth:	< 10 dBm
Διαμόρφωση πομπού Bluetooth:	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας:	45°C

συνδέοντας το JBL LIVE660NC στην εφαρμογή JBL Headphones. 
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ/ΠΑΥΣΗ
ΚΑΝΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ:
ANC ενεργ. | ANC απενεργ.
ΦΟΡΤΙΞΗ
ΕΠΑΛΛΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ LED: Χαμηλή στάθμη μπαταρίας | Φορτιστή | Έχει φορτιστεί πλήρως | ANC / Ambient Aware / TalkThru | Αναμμά/Σβήσιμο | Ζεύξη BT | BT συνδεδέθηκε | BT δεν συνδεδέθηκε

ES

CONTENIDO DE LA CAJA

APLICACIÓN: JBL Headphones | Consigue todavía más control y personaliza tu escucha con más detalle en esta aplicación gratuita.

ENCENDER Y CONECTAR: Otros | Selecciona "JBL LIVE660NC" para conectar

CONEXIÓN MULTIPUNTO: (Máximo 2 dispositivos)

COMANDOS DE LOS BOTONES: Asistente de voz* | ANC* / Ambient Aware* (Sonido del entorno) / APAGADO | TALKTHRU*

* Activa los controles avanzados conectando los JBL LIVE660NC a la aplicación JBL Headphones 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	LIVE660NC
Tamaño de la unidad:	Unidad dinámica de 40 mm/1,6"
Alimentación:	5 V, 1 A
Peso:	265 g
Tipo de batería:	Polimérica de ion-litio (750 mAh/3,7 V)
Tiempo de carga:	< 2 h desde carga agotada hasta 50 horas
Tiempo de reproducción de música con la función Bluetooth activada y la cancelación activa del ruido desactivada:	hasta 40 horas
Tiempo de reproducción de música con las funciones de Bluetooth y ANC (cancelación activa del ruido activadas):	16 Hz – 20 kHz
Intervalo de frecuencias:	32 ohm
Impedancia:	97 dB NPS a 1 kHz/1 mW
Sensibilidad:	94 dB NPS
SPL máximo:	-19 dBV a 1 kHz/Pa
Sensibilidad del micrófono:	V5.0
Versión Bluetooth:	HFP V1.7, A2DP V1.3, AVRCP V1.6
Versión del perfil de Bluetooth:	Intervalo de frecuencias del transmisor Bluetooth: 2,4 GHz – 2,4835 GHz
Intervalo de frecuencias del transmisor Bluetooth:	<10 dBm
Potencia del transmisor Bluetooth:	GFSK, n/4 DQPSK, 8DPSK
Modulación del transmisor Bluetooth:	45 °C
Temperatura máxima de funcionamiento:	

REPRODUCCIÓN/PAUSA AUTOMÁTICA

CONSIGUE MÁS CON LA APLICACIÓN

MODO DE ESCUCHA CON CABLE:

ANC activado | ANC DESACTIVADO

CARGA

RESTABLECIMIENTO A LA CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA

COMPORTAMIENTOS DE LOS LED: Batería baja | Carga | Carga completa | ANC / Ambient Aware/TalkThru | Encendido / Apagado | Emparejamiento de Bluetooth | Bluetooth conectado | Bluetooth no conectado

FI

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

SOVELLUS: JBL Headphones | Täällä ilmaisella sovelluksella voit hallita kuuntelukokemustasi entistäkin paremmin ja muokata siitä henkilökohtaisemman.

VIRRAN KYTKEMINEN JA YHDISTÄMINEN:

Muut | Valitse "JBL LIVE660NC" yhdistääksesi **MONIPISTEYTYKSEN:** (Enintään 2 laitetta)

PAINIKOMENTO: Puheavustaja* | ANC* / Ambient Aware* (Ambient Aware) / POIS PÄÄLTÄ | TALKTHRU* | * Ota käyttöön innovatiiviset ohjaimet yhdistämällä JBL LIVE660NC -kuulokkeesi JBL Headphones-sovellukseen 

TEKNISIET TIEDOT

Malli:	LIVE660NC
Elementin koko:	40 mm/1,6" dynaaminen elementti
Virransyöttö:	5 V, 1 A
Paino:	265 g / 0,6 paunaa
Akkutyyppi:	Litium-ionipolymeeriakku (750 mAh / 3,7 V)
Latausaika:	< 2 h tyhjistä jopa 50 tuntia
Toisto aika BT ja ANC pois päältä:	jopa 40 tuntia
Musiikin toisto aika BT ja ANC päällä:	16 Hz – 20 kHz
Taajuusvaste:	32 ohmia
Impedanssi:	97 dB SPL@1 kHz / 1 mW
Herkkyys:	94 dB SPL
Maksimi SPL:	-19 dBV@1 kHz/Pa
Mikrofonin herkkyys:	V5.0
Bluetooth versio:	HFP V1.7, A2DP V1.3, AVRCP V1.6
Bluetooth-profiliversio:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Bluetooth-lähetimen taajuusalue:	< 10 dBm
Bluetooth-lähetimen teho:	GFSK, n/4 DQPSK, 8DPSK
Bluetooth-lähetimen modulaatio:	45 °C
Maksimi käyttölämpötila:	

AUTOMAATTINEN TOISTO/TAUKO

LISÄÄ SOVELLUKSEN KÄYTTÖN

MÄHDOLLISUUKSIA

LANGALLINEN KUUNTELUTILA :

ANC PÄÄLLÄ | ANC POIS PÄÄLTÄ

LATAUTU

TEHDASASETUSTEN PALAUTUS

LED-MERKKIVALON TOIMINNOT: Akku vähissä | Latautuu | Täysin ladattu | ANC / Ambient Aware / TalkThru | Virta päällä / Pois päältä | BT muodostaa paria | BT yhdistetty | BT ei yhdistetty

FR

CONTENU DE LA BOÎTE

Application : JBL Headphones | Obtenez encore plus de contrôle et de personnalisation de votre expérience d'écoute avec cette application gratuite.

ALLUMAGE ET CONNEXION : Autres | Choisissez de vous connecter à « JBL LIVE660NC ».

CONNEXION MULTIPPOINT :

(2 appareils maximum)

COMMANDES DES BOUTONS : Assistant vocal* | RBA* / Ambient Aware* (Perception de l'environnement) / ARRÊT | TALKTHRU* |

* Activez les commandes avancées en connectant vos JBL LIVE660NC à l'application JBL Headphones 
LECTURE/PAUSE AUTO PLUS DE POSSIBILITÉS AVEC L'APPLICATION
ÉCOUTE EN MODE CÂBLÉ :
RBA active | RBA inactive
CHARGE
RÉINITIALISATION D'USINE
SIGNIFICATIONS DES TÉMOINS : Batterie faible | Charge | Charge complète | RBA / Ambient Aware / TalkThru | Marche/Arrêt | Jumelage BT | BT connecté | BT non connecté

SPÉC. TECHNIQUES

Modèle :	LIVE660NC
Taille de haut-parleur :	Haut-parleur dynamique de 40 mm / 1,6"
Alimentation électrique :	5 V, 1 A
Poids :	265 g / 0,6 lbs
Type de batterie :	Polymère lithium-ion (750 mAh / 3,7 V)
Temps de charge :	< 2 h depuis vide jusqu'à 50 heures
Autonomie de lecture de musique avec BT actif et RBA inactive :	jusqu'à 40 heures
Autonomie de lecture de musique avec BT et ANC (RBA) actifs :	16 Hz – 20 kHz
Réponse en fréquence :	32 ohms
Impédance :	97 dB SPL à 1 kHz / 1 mW
Sensibilité :	94 dB SPL
Pression sonore max. :	-19 dBV à 1 kHz/Pa
Sensibilité du microphone :	V5.0
Versión Bluetooth :	HFP V1.7, A2DP V1.3, AVRCP V1.6
Versión du profil Bluetooth :	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Bande de fréquences de l'émetteur Bluetooth :	< 10 dBm
Puissance de l'émetteur Bluetooth :	GFSK, n/4 DQPSK, 8DPSK
Modulation de l'émetteur Bluetooth :	45 °C
Température de fonctionnement maximale :	

HU

A DOBOZ TARTALMA

ALKALMAZÁS: JBL Headphones | Ezzel az ingyenes alkalmazással még több ellenőrzést és személyre szabott zenehallgatási élményt kaphat.

BEKAPCSOLÁS ÉS CSATLAKOZÁS: Egyebek | Csatlakozáshoz válassza a „JBL LIVE660NC” lehetőséget

TÖBBPONTOS CSATLAKOZÁS: (Maximum 2 eszköz)

GOMB PARANCs: Hangvezérlési asszisztens* | ANC* / Ambient Aware* (Környezeti érzékelés) / KI TALKTHRU* | * Engedélyezze a fejlesztett vezérlőt

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK

Modell:	LIVE660NC
Hangszóró mérete:	40 mm / 1,6" dinamikus hangszóró
Tápellátás:	5V, 1A
Súly:	265 g / 0,6 font
Akkumulátor típus:	Litium-ion polimer (750 mAh/3,7 V)
Töltési idő:	< 2 óra teljesen lemerült állapotról
Lejátszási idő BT funkcióval és ANC funkció nélkül:	legfeljebb 50 óra
Lejátszási idő BT funkcióval és ANC funkcióval:	legfeljebb 40 óra
Frekvenciaválasz:	16 Hz – 20 kHz
Impedancia:	32 ohm
Érzékenység:	97 dB SPL 1 kHz/1 mW esetén
Maximális SPL:	94 dB SPL
Mikrofon érzékenysége:	-19 dBV 1 kHz/Pa esetén
Bluetooth-verzió:	V5.0
Bluetooth-profilverzió:	HFP V1.7, A2DP V1.3, AVRCP V1.6
Bluetooth jeladó frekvenciatartomány:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Bluetooth-eladó teljesítmény:	< 10 dBm
Bluetooth jeladó moduláció:	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Maximális üzemi hőmérséklet:	45°C

azáltal, hogy a JBL LIVE660NC-t csatlakoztatja a JBL

Headphones alkalmazáshoz 

AUTOMATIKUS LEJÁTSZÁS/SZÜNET

TEGYEN TÖBBET AZ ALKALMAZÁSSAL

VEZETÉKES ZENEHALLGATÁS MÓD:

ANC BE | ANC KI

TÖLTÉS

GYÁRI VISSZAÁLLÍTÁS

LED TULAJDONSÁGAI: Akkumulátor

töltöttsége alacsony | Töltés | Teljesen

feltöltve | ANC / Ambient Aware / TalkThru |

Be-/Kikapcsolás | BT párosítás |

BT csatlakoztatva | BT nincs csatlakoztatva

IT

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

APP: JBL Headphones | Ottieni un maggiore controllo e personalizzazione della tua esperienza di ascolto con questa App gratuita.

ACCENSIONE E COLLEGAMENTO: Altri | Scegliere "JBL LIVE660NC" per effettuare il collegamento

CONNESSIONE MULTI-PUNTO:

(Massimo 2 dispositivi)

PULSANTE COMANDO: Assistente vocale* |

ANC* / Ambient Aware* (Ambient Aware) /

SPENTO | TALKTHRU* | * Attiva i controlli

avanzati collegando le tue JBL LIVE660NC

all'app JBL Headphones 

PLAY/PAUSA AUTOMATICI

FAI DI PIÙ CON L'APP

MODALITÀ DI ASCOLTO CABLATA: ANC

ACCESA | ANC SPENTA

RICARICA

RIPRISTINO ALLE IMPOSTAZIONI

PREDEFINITE

COMPORTAMENTO DEI LED: Batteria scarica |

In carica | Completamente carica | ANC /

Ambient Aware / TalkThru | Accensione / Spegnimento

| Abbinamento BT | BT collegato | BT non collegato

SPECIFICHE TECNICHE

Modello:	LIVE660NC
Dimensione del driver:	Driver dinamico da 40 mm/1,6"
Alimentazione:	5V, 1A
Peso:	265 g/0,6 lbs
Tipò di batteria:	Ioni di litio (750 mAh / 3,7 V)
Tempo di ricarica:	< 2 ore da scarichi
Autonomia in riproduzione con BT attivo	fino 50 ore
Autonomia in riproduzione con BT e ANC attivi:	fino 40 ore
Risposta in frequenza:	16 Hz – 20 kHz
Impedenza:	32 ohm
Sensibilità:	97 dB SPL@1 kHz/1 mW
SPL massimo:	94 dB SPL
Sensibilità del microfono:	-19 dBV@1 kHz/Pa
Versione Bluetooth:	V5.0
Versione profilo Bluetooth:	HFP V1.7, A2DP V1.3, AVRCP V1.6
Intervallo di frequenza del trasmettitore Bluetooth:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Potenza del trasmettitore Bluetooth:	< 10 dBm
Modulazione del trasmettitore Bluetooth:	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Temperatura d'esercizio massima:	45°C

NL

VERPAKKINGSINHOUD

APP: JBL Headphones | Geniet van nog meer controle en de mogelijkheid om jouw eigen luisterervaring te creëren met deze gratis app.

INSCHAKELEN EN VERBINDEN: Diversen | Selecteer "JBL LIVE660NC" om verbinding te maken

MEERPUNTSVERBINDING: (Maximaal 2 apparaten)

KNOPFUNCTIES: Spraakassistent* | ANC* /

Ambient Aware* (Omgevingsbewust) / UIT |

TALKTHRU* | * Schakel geavanceerde bediening

in door je JBL LIVE660NC te verbinden met JBL

Headphones-app 

AUTOMATISCH AFSPLELEN/PAUZEREN

DOE MEER MET DE APP

BEDRADE LUISTERMODUS: ANC AAN | ANC UIT

OPLADEN

FABRIEKINSTELLINGEN | LED-FUNCTIES:

Zwakke batterij | Opladen | Volledig opgeladen

| ANC / Ambient Aware / TalkThru | Voeding

Aan/UIT | BT koppelen | BT verbonden | BT

niet verbonden

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model:	LIVE660NC
Driver-afmeting:	40 mm/1,6" Dynamische driver
Voeding:	5V, 1A
Gewicht:	265 gram / 0,6 lbs
Type batterij:	Lithium-ion-polymeer (750 mAh, 3,7 V)
Oplaadtijd:	< 2 uur wanneer leeg
Muziekafspeeltijd met BT aan en ANC uit:	Tot 50 uur
Muziekafspeeltijd met BT aan en ANC aan:	Tot 40 uur
Frequentierespons:	16 Hz – 20 kHz
Impedantie:	32 ohm
Gevoeligheid:	97 dB SPL@1 kHz/1 mW
Maximum SPL:	94 dB SPL
Microfoongevoeligheid:	-19 dBV@1kHz/Pa
Bluetooth-versie:	V5.0
Bluetooth-profielversie:	HFP V1.7, A2DP V1.3, AVRCP V1.6
Frequentieberek Bluetooth-zender:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Vermogen Bluetooth-zender:	< 10 dBm
Modulatie Bluetooth-zender:	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Maximale bedrijfstemperatuur:	45 °C

NO

ESKENS INNHOLD

APP: JBL Headphones | Få bedre kontroll og tilpassing av lytteopplevelsen med denne gratisappen.

SLÅ PÅ OG KOBLE TIL: Andre |

Velg "JBL LIVE660NC" for å koble til

FLERPUNKTSFORBINDELSE: (Maks.

2 enheter)

KNAPPEKOMMANDO: Stemmeassistent* |

ANC* / Ambient Aware* (Miljøbevisst) / AV |

TALKTHRU* | * Aktiver avanserte kontroller

ved å koble JBL LIVE660NC til appen JBL

Headphones 

AUTOMATISK AVSPILLING/PAUSE

GJØR MER MED APPEN

KABLET LYTTEMODUS: ANC PÅ | ANC AV

LADER

FABRIKKTILBAKESTILLING

LED-ATFERD: Lavt batterinivå | Lader |

Fulladet | ANC / Ambient Aware / TalkThru |

Strøm På/Av | BT-sammenkobling | BT

tilkoblet | BT ikke tilkoblet

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modell:	LIVE660NC
Driverstørrelse:	40 mm/1,6" dynamisk driver
Stromforsyning:	5V, 1 A
Vekt:	265 g/0,6 pund
Batteritype:	Lithium-ion polymer (750 mAh / 3,7 V)
Ladetid:	< 2 timer når tomt
Musikkavspillingstid med BT på og ANC av:	opptil 50 timer
Musikkavspillingstid med BT på og ANC på:	opptil 40 timer
Frekvensrespons:	16 Hz – 20 kHz
Impedans:	32 ohm
Følsomhet:	97 dB SPL@1 kHz/1 mW
Maksimal SPL:	94 dB SPL
Mikrofonfølsomhet:	-19 dBV@1 kHz/Pa
Bluetooth-versjon:	V5.0
Bluetooth-profilversjon:	HFP V1.7, A2DP V1.3, AVRCP V1.6
Frekvensområde for Bluetooth-sender:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Bluetooth-senderens strøm:	< 10 dBm
Modulasjon for Bluetooth-sender:	GFSK, n/4 DQPSK, 8DPSK
Maks driftstemperatur:	45°C

PL

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

APLIKACJA: JBL Headphones | Zyskaj jeszcze większą kontrolę i możliwość personalizacji brzmienia, wykorzystując tę bezpłatną aplikację.

WŁĄCZANIE ZASILANIA I ŁĄCZENIE:

Inne | Wybierz „JBL LIVE660NC”, aby nawiązać połączenie

POŁĄCZENIE WIELOPUNKTOWE

(Maks. dwa urządzenia)

DZIAŁANIE PRZYCISKÓW: Asystent głosowy* | ANC* / Ambient Aware* (włącz, by słyszeć otoczenie) / WYŁ. | TALKTHRU* | * Włącz sterowanie zaawansowane, łącząc

DANE TECHNICZNE

Model:	LIVE660NC
Rozmiar przetwornika:	Dynamiczny przetwornik 40 mm (1,6")
Zasilanie:	5V, 1 A
Waga:	265 g / 0,6 funta
Akumulator:	Litowo-polimerowy (750 mAh, 3,7 V)
Czas ładowania:	< 2 godz od wyczerpania
Czas odtwarzania muzyki z włączoną funkcją Bluetooth oraz wyłączoną funkcją ANC:	do 50 godz.
Czas odtwarzania muzyki z włączoną funkcją ANC oraz Bluetooth:	do 40 godz.
Pasma przenoszenia:	16 Hz – 20 kHz
Impedancja:	32 om
Efektywność:	97 dB SPL przy 1 kHz / 1 mW
Maksymalne ciśnienie akustyczne SPL:	94 dB SPL
Czułość mikrofonu:	-19 dBV przy 1 kHz/Pa
Wersja Bluetooth:	V5.0
Wersja profilu Bluetooth:	HFP 1.7, A2DP 1.3, AVRCP 1.6
Pasma przenoszenia nadajnika Bluetooth:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Moc nadajnika Bluetooth:	< 10 dBm
Modulacja nadajnika Bluetooth:	GFSK, n/4 DQPSK, 8DPSK
Maks. temperatura robocza:	45°C

sluchawki JBL LIVE660NC z aplikacją JBL Headphones 

AUTOMATYCZNE ODTWARZANIE/ WSTRZYMANIE

WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI DZIĘKI APLIKACJI PRZEWODOWY TRYB ODSŁUCHU:

ANC.WL. | ANC WYŁ.

ŁADOWANIE

PRZYWRACANIE USTAWIEN FABRYCZNYCH

DZIAŁANIE DIODY: Niski poziom akumulatora |

Ładowanie | Pełne naładowanie | ANC

/ Ambient Aware / TalkThru | WL/Wył.

Zasilania | Parowanie BT | BT podłączone |

BT niepodłączone

PT-BR

CONTEÚDO DA CAIXA

APLICATIVO: JBL Headphones | Obtenha ainda mais controle e personalização de sua experiência com o aplicativo gratuito.

LIGAR E CONECTAR: Outros |

Selecione "JBL LIVE660NC" para se conectar

CONEXÃO MULTIPONTO: (máximo dois dispositivos)

COMANDO DE TOQUE:

Assistente de voz* | ANC* / Ambient Aware*

(permite ouvir o ambiente ao redor sem

desligar o som) / DESLIGA | TALKTHRU* |

* Para ativar os controles avançados

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo:	LIVE660NC
Tamanho Drivers:	Drivers dinâmicos de 40 mm (1,6")
Alimentação de energia:	5 V, 1 A
Peso:	265 g (0,6 lb)
Tipo de bateria:	Polímero e íon de lítio (3,7 V, 750 mAh)
Tempo de carregamento:	< 2 horas (carga total)
Autonomia com Bluetooth e sem ANC:	Até 50 horas
Autonomia com Bluetooth e ANC (cancelamento de ruídos) ligados:	Até 40 horas
Resposta de frequência:	16 Hz a 20 kHz
Impedância:	32 ohms
Sensibilidade:	97 dB SPL a 1 kHz / 1 mW
SPL máximo:	94 dB SPL
Sensibilidade do microfone:	-19 dBV a 1 kHz / Pa
Versão Bluetooth:	V5.0
Versões de perfil Bluetooth:	HFP V1.7, A2DP V1.3 e AVRCP V1.6
Intervalo de frequência do transmissor Bluetooth:	2,4 a 2,4835 GHz
Potência de transmissão Bluetooth:	< 10 dBm
Modulação de transmissão Bluetooth:	GFSK, n/4 DQPSK e 8DPSK
Temperatura máxima de uso:	45°C

do JBL LIVE660NC, use o aplicativo JBL Headphones 

FUNÇÃO AUTO PLAY/PAUSA

OUTROS RECURSOS DO APP

WIRED LISTENING MODE: CANCELAMENTO

DE RUÍDOS (ANC) LIGADO | CANCELAMENTO

DE RUÍDOS DESLIGADO

CARREGANDO

RESTAURA CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA

FUNCIONAMENTO DO LED:

Bateria descarregada | Bateria carregando |

Bateria carregada | ANC / Ambient Aware /

TalkThru | Liga/Desliga | BT emparelhando |

BT conectado | BT não conectado

SV

DETTA FINNS I LÅDAN

APP: JBL Headphones | Få ännu mer kontroll och anpassning av din musikupplevelse med den här gratis-appen.

SLÅ PÅ OCH ANSLUT: Övrigt |

Välj "JBL LIVE660NC" för att ansluta


FLERPUNKTSANSLUTNING: (Max 2 enheter)

KNAPPKOMMANDO: Röstassistent* | ANC* /

Ambient Aware* (Miljömedveten) / AV

| TALKTHRU* | * Aktivera avancerade

kontroller genom att ansluta dina JBL

LIVE660NC till JBL Headphones-appen 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell:	LIVE660NC
Storlek på element:	40 mm/1,6 tum dynamiskt
Strömförsörjning:	5V, 1 A
Vikt:	265 g
Batterityp:	Litiumjon-polymer (750 mAh/3,7 V)
Laddningstid:	< 2 timmar från tomt
Musikspeltid med BT på och ANC av:	Upp till 50 timmar
Musikspeltid med BT och ANC på:	Upp till 40 timmar
Frekvensomfång:	16 Hz–20 kHz
Impedans:	32 ohm
Känslighet:	97 dB SPL vid 1 kHz/1 mW
Max SPL:	94 dB SPL
Mikrofonkänslighet:	-19 dBV vid 1 kHz / Pa
Bluetooth-version:	V5.0
Bluetooth-profilens version:	HFP V1.7, A2DP V1.3, AVRCP V1.6
Bluetooth-sändarens frekvensomfång:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Bluetooth-sändarens effekt:	< 10 dBm
Bluetooth-sändarens modulering:	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Max drifttemperatur:	45° C

AUTOMATISK UPPSPELNING/PAUS

GÖR MER MED APPEN

KABELBUNDET LYSNINGSLÄGE:

ANC PÅ | ANC AV

LADDNING

FABRIKSÅTERSTÄLLNING

LED-FUNKTIONER: Låg batterinivå | Laddar |

Fullt laddade | ANC/Ambient Aware/TalkThru |

Ström På/Av | BT-parning | BT anslutet |

BT ej anslutet

TR

KUTU İÇERİĞİ

UYGULAMA: JBL Headphones | Bu ücretsiz uygulama ile dinleme deneyiminizi daha da kontrol edin ve kişiselleştirin.

GÜCÜ AÇMA & BAĞLANMA: Diğerleri |

Bağlanma için "JBL LIVE660NC" seçin

ÇOK NOKTALI BAĞLANTI: (En fazla 2 cihaz)

DÜĞME KOMUTU: Sesli Asistan* | ANC* /

Ambient Aware* (Ortam Farkındalığı) /

KAPALI | TALKTHRU* | * JBL LIVE660NC'yi JBL

Headphones Uygulamasına bağlanarak ileri

düzye kontrolleri etkinleştirin 

TEKNİK ÖZELLİKLER

Modell:	LIVE660NC
Sürücü Boyutu:	40 mm/1,6" Dinamik Sürücü
Güç kaynağı:	5V, 1 A
Ağırlık:	265 g / 0,6 lbs
Pil türü:	Lityum-iyon Polimer (750 mAh / 3,7 V)
Şarj süresi:	Boşaldıktan sonra < 2 saat
BT açık ve ANC kapalıyken müzik çalma süresi:	50 saate kadar
BT ve ANC açıkken müzik çalma süresi:	40 saate kadar
Frekans aralığı:	16 Hz – 20 kHz
Empedans:	32 ohm
Hassasiyet:	97 dB SPL@1 kHz/1 mW
Maksimum SPL:	94 dB SPL
Mikrofon hassasiyeti:	-19 dBV@1 kHz/Pa
Bluetooth Sürümü:	V5.0
Bluetooth profil sürümü:	HFP V1.7, A2DP V1.3, AVRCP V1.6
Bluetooth verici frekans aralığı:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Bluetooth verici gücü:	< 10 dBm
Bluetooth verici modülasyonu:	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Maksimum çalışma sıcaklığı:	45°C

OTOMATİK - OYNAT/DURAKLAT

UYGULAMA İLE DAHA FAZLASINI YAPIN

KALOLU DİNLEME MODU: ANC AÇIK |

ANC KAPALI

ŞARJ ETME

FABRİKA AYARLARI

LED HAREKETLERİ: Düşük Pil Gücü | Şarj

etme | Tam şarj oldu | ANC / Ambient Aware

(Ortam farkındalığı) / TalkThru | Gücü Açma/

Kapama | BT eşleştirme | BT bağlandı |

BT bağlı değil

RU

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ: JBL Headphones | Дополнительные возможности управления и настройки параметров прослушивания с помощью нашего бесплатного приложения.

ВКЛЮЧЕНИЕ И СОПРЯЖЕНИЕ: Прочие |

Выберите JBL LIVE660NC для подключения

МНОГОТОЧЕЧНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

(максимум 2 устройства)

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ: Голосовой помощник* |

ANC* / Ambient Aware* (увеличенная слышимость

окружающей среды) / ВЫКЛ | TALKTHRU* |

* Действуйте! Дополнительные элементы

управления, подключив наушников JBL LIVE660NC

к приложению JBL Headphones 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ И

ПРИОСТАНОВКА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

ПРОВОДНОЙ РЕЖИМ ПРОСЛУШИВАНИЯ:

ANC ВКЛ. | ANC ВЫКЛ.

ЗАРЯДКА

СБРОС ДО ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК

СИГНАЛЫ ИНДИКАТОРОВ: Аккумулятор

разряжен | Зарядка | Полностью заряжены | ANC

(Активное шумоподавление) / Ambient Aware

(Увеличенная слышимость окружающей среды) /

TalkThru (Понижение уровня громкости для

комфортного общения) | Включение/Отключение

Подключение по Bluetooth установлено |

Подключение по Bluetooth не установлено

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	LIVE660NC
Размер мембраны:	мембрана динамика 40 мм / 1,6 дюйма
Источник питания:	5 В, 1 А
Вес:	265 г / 0,6 фунта
Тип аккумулятора	Литий-ионный полимерный аккумулятор (750 мАч / 3,7 В)
Время зарядки:	< 2 ч в случае полной разрядки
Время воспроизведения музыки при выключенном активном шумоподавлении и включенном BT:	до 50 ч
Время воспроизведения музыки при включенных функциях ANC (активное шумоподавление) и Bluetooth:	до 40 ч
Частота сигнала:	16 Гц — 20 кГц
Сопротивление:	32 Ом
Чувствительность:	97 дБ УЗД при 1 КГц / 1 мВт
Макс. уровень звукового давления:	94 дБ УЗД
Чувствительность микрофона:	-19 дБ-В при 1 КГц/Па
Версия Bluetooth:	V5.0
Версия профиля Bluetooth:	HFP V1.7, A2DP V1.3, AVRCP V1.6
Диапазон частот передатчика Bluetooth:	2,4 ГГц — 2,4835 ГГц
Мощность передатчика Bluetooth:	< 10 дБм/мВт
Модуляция излучателя Bluetooth:	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Максимальная температура эксплуатации:	45 °C

ZH-CN

产品清单

应用: JBL Headphones | 想要打造更具个性化的聆听体验?立即拿起您的智能设备下载这款免费应用

开机配对: 其他 |

选择“JBL LIVE660NC”以连接

多点连接: (最多 2 台设备)

按钮命令: 语音助手* | ANC* (主动降噪) / Ambient Aware* (环境感知) /

TalkThru (自由通话) | 开启/关闭 |

关闭 | TALKTHRU* (自由通话) | * 将

JBL LIVE660NC 连接到 JBL Headphones 应用

以启用高级控制功能。

技术规格

型号:

驱动单元尺寸:

电源:

重量:

电池类型:

充电时间:

开启蓝牙但关闭 ANC (主动降噪) 时的

音乐播放时间:

开启蓝牙和 ANC (主动降噪) 时的音乐

播放时间:

频率响应:

阻抗:

灵敏度:

最大 SPL:

话筒灵敏度:

蓝牙版本:

蓝牙配置文件版本:

蓝牙发射器频率范围:

蓝牙发射器功率:

蓝牙发射器调制:

最高运行温度:

自动播放/暂停

探索更多功能

有线聆听模式: ANC (主动降噪) 开

启 | ANC (主动降噪) 关闭

充电

恢复出厂设置

LED 状态: 电池电量低 | 充电中 |

已充满 | ANC (主动降噪) /

Ambient Aware (环境感知) /

TalkThru (自由通话) | 开启/关闭 |

蓝牙正在配对 | 蓝牙已连接 | 蓝

牙未连接

LIVE660NC

40 mm/1.6" 动圈驱动单元

5V / 1 A

265 g/0.6 lbs

锂离子电池 (750 mAh/3.7 V)

2 小时以内 (从空电量到充满)

高达 50 小时

高达 40 小时

16 Hz – 20 kHz

32 ohm

97 dB SPL@1 kHz/1 mW

94 dB SPL

-19 dBV@1 kHz/Pa

V5.0

HFP V1.7, A2DP V1.3, AVRCP V1.6

2.4 GHz – 2.4835 GHz

< 10 dBm

GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

45°C

ZH-TW

包装盒內物品

應用程式: JBL Headphones | 使用此

免費的應用, 對您的聆聽體驗進

行更大的控制和個性化處理。

開機並連接: 其他 | 選

擇“JBL LIVE660NC”以進行連接

多點連接: (最多 2 個裝置)

按鈕命令: 語音助理* | ANC* /

Ambient Aware* (環境感知) / 關閉 |

TALKTHRU* | * 透過將您的 JBL

LIVE660NC 連接到 JBL Headphones 應用

技術規格

型號:

驅動器尺寸:

電源:

重量:

電池類型:

充電時間:

在藍牙開啟及 ANC 關閉時的音樂

播放時間:

在藍牙及 ANC 均開啟時的音樂

播放時間:

頻率回應:

阻抗:

敏感度:

最大 SPL:

麥克風靈敏度:

藍牙版本:

藍牙設定檔版本:

藍牙發射機頻率範圍:

藍牙發射機功率:

藍牙發射機調製:

最大工作溫度:

程式, 啟用進階控制。

自動播放/暫停

藉此應用做更多的事

有線聆聽模式: ANC 開啟 | ANC 關閉

充電中

原廠重設

LED 狀態: 電池電量低 | 充電中 |

已充滿電 | ANC / Ambient Aware /

TalkThru | 開機/關機 | 藍牙配對中 |

藍牙已連接 | 藍牙未連接

LIVE660NC

40 mm/1.6" 動圈驅動器

5V • 1 A

265 g/0.6 lbs

聚合物離子電池 (750 mAh/3.7V)

從電量耗盡開始不到 2 個小時

長達 50 小時

長達 40 小時

16 Hz – 20 kHz

32 歐姆

97 dB SPL@1 kHz/1 mW

94 dB SPL

-19 dBV@1 kHz/Pa

V5.0

HFP V1.7, A2DP V1.3, AVRCP V1.6

2.4 GHz – 2.4835 GHz

< 10 dBm

GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

45°C

ID

ISI KOTAK

APLIKASI: JBL Headphones | Miliki aplikasi gratis ini agar kontrol dan personalisasi pengalaman mendengarkan sepenuhnya ada di tangan Anda.

MENYALAKAN & MENYAMBUNGAN:

Lainnya | Pilih "JBL LIVE660NC" untuk

menyambung

SAMBUNGAN BANYAK TITIK:

(Maksimum 2 perangkat)

TOMBOL PERINTAH: Asisten Suara* | ANC* /

Ambient Aware* (Sadar Sekitar) / MATI |

TALKTHRU* | Aktifkan kontrol tambahan

SPEKIFIKASI TEKNIS

Model:

Ukuran Driver:

Catu daya:

Berat:

Tipe baterai:

Lama pengisian daya:

Lama pemutaran musik saat BT nyala

dan ANC mati:

Pemutaran musik dengan BT dan ANC aktif:

Respons frekuensi:

Impedans:

Sensitivitas:

SPL Maksimum:

Sensitivitas mikrofon:

Versi Bluetooth:

Versi profil Bluetooth:

Rentang frekuensi pemancar Bluetooth:

Daya pemancar Bluetooth:

Modulasi pemancar Bluetooth:

Suhu pengoperasian maksimal:

dengan menyambungkan JBL LIVE660NC ke

aplikasi JBL Headphones

PUTAR/JEDA OTOMATIS

KEGUNAAN LAIN APLIKASI

MODE MENDEKANGKAN MELALUI KABEL:

ANC NYALA | ANC MATI

MENGENSI DAYA

ATUR ULANG KE PENGATURAN PABRIK

POLA LED: Baterai Lemah | Mengisi daya |

Daya terisi penuh | ANC/Ambient Aware/

TalkThru | Daya Nyala/Mati | Penyambungan

BT | BT Tersambung | BT tidak tersambung

LIVE660NC

Driver Dinamis 40 mm/1,6"

5 V, 1 A

265 g/0,6 lbs

Polimer Lithium-ion (750 mAh/3,7 V)

< 2 jam dari baterai habis

hingga 50 jam

hingga 40 jam

16 Hz – 20 kHz

32 ohm

97 dB SPL@1 kHz/1 mW

94 dB SPL

-19 dBV@1 kHz/Pa

V5.0

HFP V1.7, A2DP V1.3, AVRCP V1.6

2,4 GHz – 2,4835 GHz

< 10 dBm

GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

45°C

JP

同梱品

アプリ: JBL Headphones | 無料専用アプリで各種設定や調整をおこなってください。

電源オン&接続: その他 | 接続するには「JBL LIVE660NC」を選択

マルチポイント接続:

(最高2台のデバイス)

ボタン操作: ボイスアシスタント*

| ANC / Ambient Aware* (アンビエントアウェア) / オフ | トークスルー*

*JBL Headphones アプリに JBL LIVE660NC

を接続すれば、さらに詳細な各種設定が可能です 

自動再生/一時停止

アプリでさらに多くのことができます

有線リスニングモード:

ANC オン | ANC オフ

充電中

初期化

LEDの動作: バッテリー残量少 |

充電中 | 充電完了 | ANC / アンビエ

ントアウェア / トークスルー | 電

源オン / オフ | Bluetooth ペ어링 |

Bluetooth 接続済み | Bluetooth 未接続

KO

구성품

앱: JBL Headphones | 이 무료 앱을

통해 청취 경험을 더욱 잘 제어하고

사용자에 맞게 설정할 수 있습니다.

전원 켜기 및 연결: 기타 | 연결할

“JBL LIVE660NC” 선택

멀티포인트 연결: (최대 2대의

장치까지 연결)

버튼 명령: 음성 비서* | ANC /

Ambient Aware* (주변 소리 듣기)

/ 해제 | TALKTHRU* (토크스루) | *

JBL LIVE660NC 를 JBL Headphones 앱

에 연결하여 고급 컨트롤을

활성화합니다.

자동 재생/일시 정지

앱으로 더 많은 기능 즐기기

유선 청취 모드: ANC 켜기 | ANC 끄기

충전

공작 초기화

LED 동작: 배터리 부족 | 충전 중 |

완전 충전됨 | ANC / 주변 소리 듣기

/ 토크스루 | 전원 켜기 / 끄기 | BT

페어링 | BT 연결됨 | BT 연결 안 됨

MM

ဗူးအတွင်း ပါဝင်သည့်ဝတ္ထုများ

အက်ပ်- JBL Headphones | ဤအခမဲ့အက်ပ်ကို အသုံးပြု၍ ထိန်းချုပ်မှုများကို

ပိုမိုပြုလုပ်ပြီး သင့်နားဆင်ခံစားမှုအတွေ့အကြုံကို စိတ်ကြိုက်ရယူလိုက်ပါ။

ပါဝင်ပစ္စည်းနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း- အခြားအကြောင်းအရာများ | “JBL LIVE660NC”

ကို ချိတ်ဆက်ရန် ရွေးချယ်ပါ

က်ရိယာသုထုတ်ပို၍ ချိတ်ဆက်ခြင်း- (က်ရိယာ ၂ ခုအထိ အများဆုံးချိတ်ဆက်

နိုင်သည်)

ခလုတ်စေခိုင်းချက်- Voice Assistant* | ANC* / Ambient Aware*

(ဝတ်ဝန်းကျင်ဂရုပြုမှု) / ဝိတ်မည့် | TALKTHRU* | * သင့် JBL LIVE660NC ကို

JBL Headphones App သို့ ချိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့် အဆင့်မြင့်ထိန်းချုပ်လုပ်ဆောင်

မှုများကို ဖွင့်လှစ်ပါ 

အလိုအလျောက်ဖွင့်လှစ်ရန်/အတ္တရပ်တန်ရန်

အက်ပ်ကို အသုံးပြု၍ နောက်ထပ်လုပ်ဆောင်လိုက်ပါ

ကြိုးတပ်ထားသည့် နားဆင်မှုမုဒ်-ANC အဖွင့် | ANC အပိတ်

အားသွင်းခြင်း

စက်ရုံလုတ်ဆက်တင်အတိုင်း ပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်း

LED အပြုအမူများ- ဘတ္တရီအားနည်းနေပါသည် | အားသွင်းခြင်း | အားအပြည့်

သွင်းပြီးပါပြီ | ANC / Ambient Aware / TalkThru | ပါဝါ အဖွင့် / အပိတ် | BT

ချိတ်ဆက်ခြင်း | BT ချိတ်ဆက်ပြီးပါပြီ | BT ချိတ်ဆက်မထားပါ

TECH SPEC

Model: LIVE660NC

Driver Size: ၄၀ မီလီမီတာ/၁.၆ လက်မ Dynamic Driver

ပါဝင်ထောက်ပံ့စနစ်- 5V, 1A

အလေးချိန်- ၂၆၅ ဂရမ်/၀.၆ ပေါင်

ဘတ္တရီအမျိုးအစား- လီထီယမ် ပိုလီမာ (750 mAh / 3.7 V)

အားသွင်းချိန်- အားကျွန်မရှိသည့်မှစသွင်းလျှင် ၂ နာရီ

BT ဖွင့်ပြီး ANC ကို ပိတ်၍ သီချင်း ဖွင့်ချိန်- 50 နာရီအထိ

BT နှင့် ANC ကို ဖွင့်ပြီး သီချင်းဖွင့်နိုင် သည့်အချိန်- 40 နာရီအထိ

Frequency response: 16 Hz – 20 kHz

Impedance: 32 ohm

Sensitivity: 97 dB SPL@1 kHz/1 mW

Maximum SPL: 94 dB SPL

Microphone sensitivity: -19 dBV@1 kHz / Pa

Bluetooth version: V5.0

Bluetooth profile version: HFP V1.7, A2DP V1.3, AVRCP V1.6

Bluetooth transmitter frequency range: 2.4 GHz – 2.4835 GHz

Bluetooth transmitter power: <10 dBm

Bluetooth transmitter modulation: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

လည်ပတ်လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်လုပ်ရန် အမြင့်ဆုံး ခွင့်ပြုထားသည့် အပူချိန်- 45°C

AR

AR

မحتويات العبوة

التطبيق: JBL Headphones | استمتع بزيدي

من التحكم والتمييز عند الاستماع باستخدام هذا التطبيق المجاني.

تفعيل الطاقة والتوصيل: أخرى | اختر "JBL LIVE660NC" للتوصيل.

اتصال متعدد النقاط: (جهازان بعد أقصى) لوارز: المساعد الصوتي "ANC" / Ambient Aware * (سماع المحيط) / OFF (إيقاف) (تهدئة للموسيقى) | يمكن أدوات التحكم المتقدمة عن طريق توصيل JBL LIVE660NC بتطبيق JBL Headphones.

المواصفات الفنية

الطرز: LIVE660NC

حجم المشغل: مُشغل ديناميكي 40مم/1.6 بوصة

مصدر الإمداد بالطاقة: 5 فولت، 1 أمبير

الوزن: 265 جرام/0.6 رطل

نوع البطارية: بطارية ليثيوم أيون بوليمر (750 مللي أمبير في الساعة/3.7 فولت) أقل من ساعتين عندما تكون فارغة

وقت الشحن: 2 ساعة

تطبيق الموسيقى مع تشغيل تقنية البلوتوث وإيقاف تشغيل ساعات 50 ساعة

وقت تشغيل الموسيقى مع تشغيل ANC: 40 ساعة

وتشغيل خاصة عزل وقت الضجيج القوي: ساعات 40 ساعة

وتشغيل خاصة ANC: ساعات 40 ساعة

استجابة التردد: 16 هرتز - 20 كيلو هرتز

المقاومة الكهربائية: 32 أوم

الحساسية: 97 ديسيبل من مستوى ضغط الصوت على 1 كيلو هرتز/1 ملي وات

أقصى مستوى ضغط صوت: حساسية الميكروفون: إصدار البلوتوث: إصدار ملف تعريف البلوتوث: النطاق الترددي بفرس البلوتوث: قدرة جهاز إرسال البلوتوث: ضبط وحدات جهاز إرسال البلوتوث: درجة حرارة التشغيل القصوى:

HE

HE

تحتكدموت، יש לחבר את JBL LIVE660NC לאפליקציה JBL Headphones

הפעלה/השהיה אדומטית לעשות יותר עם האפליקציה מצב האזנה בחיבור חוטי: הפעלת ANC | כיבוי טעינה

איפוס להגדרות היצרן

פעולות נורות: סוללה חלשה | בטעינה | טעונה במלא / ANC/Ambient Aware | TalkThru | הפעלה/כיבוי | צימדו BT | מחובר | אינו מחובר

תכולת האריזה

אפליקציה: JBL Headphones | קבלו שליטה רבה יותר והתאמה אישית של חוויית ההאזנה באמצעות אפליקציה חיומת זו.

הפעלה וחיבור: אחרים | כדי להתחבר, יש לבחור ב-"JBL LIVE660NC" | **חיבור רב-נקודות:** (2 מכשירים לכל היותר)

פעולת השחרן: מסייע קולי* / ANC | **Ambient Aware** * (האזנה לסביבה) / כיבוי | **TALKTHRU** * | לאפשרויות שליטה

מפרט טכני

דגם: LIVE660NC

גודל רמקול: רמקול דינמי 40 מ"מ/1.6 אינץ'

אספקת חשמל: 5V, 1 A

משקל: 265 גר/0.6 ליברות

סוג סוללה: ליתיום-יון פולימר (750 mAh/3.7V)

זמן טעינה: פחות משעתיים ממצב ריק עד 50 שעות

זמן השמעת מוזיקה עם BT פועל ו-ANC כבוי: עד 40 שעות

זמן השמעת מוזיקה עם BT פועל ו-ANC מועלים: עד 50 שעות

גובות תדר: 16 Hz – 20 kHz

עכבה: 32 ohm

רבישות: 97 dB SPL @ 1 kHz/1 mW

ערך SPL מירבי: 94dB SPL

רבישות מיקרופון: 1 kHz/Pa – 19 dBV

גרסת Bluetooth: V5.0

גרסת פרופיל Bluetooth: HFP V1.7, A2DP V1.3, AVRCP V1.6

טווח תדרים של משדר Bluetooth: 2.4 GHz – 2.4835 GHz

עוצמת המשדר Bluetooth: 10 dBm

אפנון משדר Bluetooth: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

טמפרטורת פעולה מרבית: 45°C

DE

FREISPRECH-STEUERUNG

Unterwegs mehr erledigen. Sag einfach „Ok Google“ und leg los.

„Spiel meine Workout-Playlist“

„Dreh die Lautstärke auf“

„Sende eine Nachricht“

„Welche Termine habe ich heute?“

„Stell den Wecker für 7 Uhr“

*Nur auf Android™ verfügbar.

FREISPRECH-STEUERUNG

„Alexa, wie ist das Wetter?“

„Alexa, spiel die heutigen Hits.“

„Alexa, mach das Licht an.“

⋮

ES

CONTROL POR VOZ CON MANOS LIBRES

Haz más cosas estás donde estás. Solo tienes que decir “Ok Google” para empezar.

“Pon la lista de reproducción para correr”

“Sube el volumen”

“Envía un mensaje”

“¿Qué tengo hoy en el calendario?”

“Pon una alarma para las 7”

*Disponible solamente para Android™.

CONTROL POR VOZ CON MANOS LIBRES

“Alexa, ¿qué tiempo hace?”

“Alexa, toca éxitos de hoy.”

“Alexa, enciende las luces.”

⋮

FR

COMMANDES VOCALES MAINS LIBRES

Soyez plus efficace même pendant vos trajets. Dites simplement « Ok Google »

pour commencer.

« Mets ma playlist de sport »

« Monte le volume »

« Envoie un message »

« Quel est mon programme aujourd’hui ? »

« Règle une alarme à 7h »

*Disponible uniquement sur Android™.

COMMANDES VOCALES MAINS LIBRES

« Alexa, quelle est la météo ? »

« Alexa, joue les hits d’aujourd’hui. »

« Alexa, allume les lumières. »

⋮

IT

CONTROLLO VOCALE A MANI LIBERE

Più attività ovunque ti trovi. Per iniziare, di “Ok Google”.

“Fammi ascoltare la mia playlist per gli allenamenti”

“Alza il volume”

“Invia un messaggio”

“Quali sono i miei impegni oggi?”

“Imposta una sveglia per le 07:00”

*Disponibile solo per Android™.

NL

HANDSFREE STEMBEDIENING

Krijg meer gedaan onderweg. Zeg gewoon ‘Ok Google’ om aan de slag te gaan.

‘Zet smooth jazz op’

‘Zet het volume hoger’

‘Stuur een bericht’

‘Hoe ziet mijn agenda er vandaag uit?’

‘Zet een wekker om 07:00 uur’

*Alleen beschikbaar op Android™.

NO

HÅNDFRI STEMMEKONTROLL

Få mer gjort – uansett hvor du er. Bare si «Ok Google» for å komme i gang.

«Spill smooth jazz»

«Skru opp lyden»

«Send en melding»

«Hva står på kalenderen for i dag?»

«Still inn en alarm til klokken 7»

*Kun tilgjengelig på Android™.

PL**STEROWANIE GŁOSOWE BEZ UŻYCIA RĄK**

Więcej możliwości, gdziekolwiek jesteś. Aby zacząć, powiedz „Ok Google”:

„Zwiększ głośność”

„Co mam w kalendarzu na dziś?”

*Dostępne tylko na Android™.

SV**HANDSFREE-RÖSTSTYRNING**

Få mer gjort när du är på språng. Kom igång genom att säga ”Ok Google”:

”Spela smooth jazz”

”Höj volymen”

”Skicka ett meddelande”

”Hur ser mitt schema ut idag?”

”Sätt ett alarm på klockan 7”

*Tillgänglig bara för Android™.

RU**УПРАВЛЕНИЕ ГОЛОСОМ БЕЗ ПОМОЩИ РУК**

Успейайте больше, находясь в дороге. Чтобы начать, просто скажите “Ok Google”.

“Включи мой плейлист для тренировок”

“Увеличь громкость”

“Отправь сообщение”

“Что у меня запланировано на сегодня?”

“Поставь будильник на 7 утра”

*Доступно только на устройствах Android™.

ID**KONTROL SUARA BEBAS GENGAM**

Selesaikan banyak hal kapan saja di mana saja. Cukup ucapkan “Ok Google” untuk memulai.

“Putar playlist olahraga saya”

“Naikkan volume”

“Kirim pesan”

“Apa jadwal saya hari ini?”

“Pasang alarm untuk jam 07.00”

*Hanya tersedia di Android™.

JP**ハンズフリーボイスコントロール**

外出先でも大活躍。会話を始めるには「Ok Google」と話しかけるだけ。

「エクササイズ用のプレイリストを再生して」

「音を大きくして」

「メッセージを送信」

「今日の予定は？」

「目覚ましを朝7時に設定して」

*Android™でのみ使用可能。

ハンズフリーボイスコントロール

「Alexa、天気はどう？」

「Alexa、今日のヒット曲をかけて。」

「Alexa、明かりをつけて。」

⋮

KO**핸즈프리 음성 제어**

이동 중에 다양한 작업을 처리하세요. “Ok Google”이라고 말하여 시작해 보세요

“운동할 때는는 재생목록 틀어 줘”

“볼륨 키워 줘”

“문자 메시지 보내 줘”

“오늘 일정이 어떻게 되지?”

“아침 7시로 알람을 맞춰 줘”

*Android™에서만 사용 가능.



TO PROLONG BATTERY LIFESPAN, FULLY CHARGE AT LEAST ONCE EVERY 3 MONTHS. BATTERY LIFE VARIES BY USE AND SETTINGS.

- DA** FOR AT FORLÆNGE BATTERIETS LEVETID SKAL DU OPLADE DET HELT MINDST ÉN GANG HVER 3. MÅNED. BATTERIETS LEVETID VARIERER AFHÆNGIG AF BRUG OG INDSTILLINGER.
- DE** ZUM VERLÄNGERN DER AKKULEBENSDAUER MINDESTENS EINMAL ALLE 3 MONATE VOLLSTÄNDIG AUFLADEN. DIE AKKULEBENSDAUER VARIERT JE NACH ANWENDUNG UND EINSTELLUNGEN.
- EL** ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΗΡΙΑΣ, ΦΟΡΤΙΣΤΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΑΘΕ 3 ΜΗΝΕΣ. Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΗΡΙΑΣ ΠΟΙΚΙΛΛΕΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.
- ES** PARA PROLONGAR LA DURACIÓN DE LA BATERÍA, CÁRGALA COMPLETAMENTE POR LO MENOS UNA VEZ CADA 3 MESES. LA DURACIÓN DE LA BATERÍA DEPENDE DEL USO Y DE LOS AJUSTES.
- FI** PIDENNÄ AKUN KÄYTTÖIKÄÄ LATAAMALLA SE TÄYTEEN VÄHINTÄÄN KERRAN 3 KUUKAUDESSA. AKUN KÄYTTÖIKÄ VAIHTELEE KÄYTÖN JA ASETUSTEN MUKAISESTI.
- FR** POUR PROLONGER LA VIE DE LA BATTERIE, CHARGEZ-LA COMPLÈTEMENT AU MOINS UNE FOIS TOUTS LES 3 MOIS. LA DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE VARIE EN FONCTION DE L'UTILISATION ET DES RÉGLAGES.

- HU** AZ AKKUMULÁTOR ÉLETTARTAMÁNAK NÖVELÉSE ÉRDEKÉBEN 3 HAVONTA LEGALÁBB EGSZER TÖLTSE FEL. AZ AKKUMULÁTOR ÉLETTARTAMA A HASZNÁLTÓTÓL ÁS A BEÁLLÍTÁSOKTÓL FÜGGŐEN VÁLTOZIK.
- IT** PER PROLUNGARE LA VITA UTILE DELLA BATTERIA, RICARICARE COMPLETAMENTE ALMENO UNA VOLTA OGNI 3 MESI. LA VITA UTILE DELLA BATTERIA VARIA A SECONDA DELL'USO E DELLE IMPOSTAZIONI.
- NL** OM DE LEVENSDUUR VAN DE BATTERIJ TE OPTIMALISEREN, 1 KEER PER 3 MAANDEN VOLLEDIG OPLADEN. DE LEVENS-DUUR VAN DE BATTERIJ IS AFHANKELIJK VAN GEBRUIK EN INSTELLINGEN.
- NO** FORLENG BATTERIETS LEVETID VED Å LADE DET HELT OPP MINST HVER 3. MÅNED. BATTERIETS LEVETID VARIERER AVHENGIG AV BRUK OG INNSTILLINGER.
- PL** ABY PRZEDŁUŻYĆ ŻYWOTNOŚĆ BATERII, NAŁADUJ JĄ W PEŁNI CO NAJMNIEJ RAZ CO 3 MIESIĄCE. ŻYWOTNOŚĆ BATERII JEST ZALEŻNA OD SPOSOBU UŻYTKOWANIA I USTAWIENI.
- PT-BR** PARA PROLONGAR A VIDA ÚTIL DA BATERIA, CARREGUE-A ATÉ A CARGA MÁXIMA PELO MENOS UMA VEZ A CADA TRÊS MESES. A DURABILIDADE DA BATERIA DEPENDE DE COMO E ONDE ELA É USADA.
- SV** LADDA BATTERIET MINST EN GÅNG VAR TREDJE MÅNAD FÖR ATT FÖRLÄNGA DESS LIVSLÄNGD. BATTERIETS LIVSLÄNGD VARIERAR BEROENDE PÅ ANVÄNDNING OCH INSTÄLLNINGAR.
- TR** PİL ÖMRÜNÜ UZATMAK İÇİN HER 3 AYDA EN AZ BİR DEFA TAM ŞARJ EDİNİZ. PİL ÖMRÜ, KULLANIM ŞEKLİNE VE AYARLARA GÖRE DEĞİŞKENLİK GÖSTERMEKTEDİR.

- RU** ЧТОБЫ ПРОДЛИТЬ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ АКУМУЛЯТОРА, ВЫПОЛНЯЙТЕ ПОЛНУЮ ЗАРЯДКУ ХОТЯ БЫ РАЗ В 3 МЕСЯЦА. СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ АКУМУЛЯТОРА ЗАВИСИТ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И НАСТРОЕК.
- ZH-CN** 要延长电池寿命, 请至少每三个月完全充电一次。电池寿命因不同使用方式和设置而异。
- ZH-TW** 為延長電池壽命, 每 3 個月至少要充滿電一次。電池壽命視使用和設定而異。
- ID** AGAR MASA PAKAI BATERAI LEBIH LAMA, ISI DAYA HINGGA PENUH SETIDAKNYA 3 BULAN SEKALI. MASA PAKAI BATERAI BERBEDA-BEDA TERGANTUNG PEMAKAIAN DAN PENGATURAN.
- JP** バッテリーをより長く使用するために、約3か月毎に満充電してください。バッテリーの寿命は使用方法および設定等により異なります。
- KO** 배터리 수명을 늘리려면 3개월에 한 번 이상 배터리를 완전히 충전하십시오. 배터리 수명은 사용법 및 설정에 따라 다릅니다.
- MM** တထွရီသက်တမ်းကို ကြာရှည်စေရန်အတွက် အနည်းဆုံး ၃ လတစ် ကြိမ် အားအပြည့်ဖြည့်ပေးပါ။ တထွရီအသုံးပြုနိုင်သည့်ကာလသည် အသုံးပြုမှုနှင့် ဆက်တင်များအပေါ် မူတည်ပြီး ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။
- AR** إطالة عمر البطارية، اشحنها بالكامل مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر. ويختلف عمر البطارية حسب الاستخدام والإعدادات.
- HE** כדי להאריך את חיי הסוללה, יש לטעון אותה במלואה מדי שלושה חודשים לכל הפחות. משך חיי הסוללה יש תננה בהתאם לשימוש ולהגדרות.

WARNING

DO NOT ATTEMPT TO OPEN, SERVICE, OR DISASSEMBLE THE BATTERY | DO NOT SHORT CIRCUIT | MAY EXPLODE IF DISPOSED OF IN FIRE | RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE | DISPOSE OR RECYCLE USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS

CE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações, consulte o site da Anatel – www.anatel.gov.br. Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Atenção: conforme lei brasileira nº 11.291, a exposição prolongada a ruídos superiores a 85dB pode causar danos ao sistema auditivo.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HARMAN International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Google, Android and Google Play are trademarks of Google LLC.



Amazon, Alexa, Amazon Music, and all related logos are trademarks of Amazon, Inc. or its affiliates.

Alexa is not available in all languages and countries, Alexa features and functionality may vary by location. See www.amazon.com/alexa-availability for details.