

297352



Manico telescopico in  
alluminio, con passaggio  
acqua, 1600 - 2780 mm,  
Ø32 mm, Nero



Questo manico telescopico professionale con passaggio acqua (1.600-2.840 mm) è

dotato di impugnatura isolante per una presa comoda e confortevole, e un connettore conico per tubi flessibile. Massima pressione idrica, 6 bar.

# Technical Data

Articolo numero	297352
Materiale	Alluminio anodizzato Polypropylene Chromium-plated brass
Soddisfa il Regolamento REACH (CE) N. 1907/2006	Si **
California Proposition 65 Compliant	No
Numero SCIP	e49c50b5-7653-429c- b8f3-803d37b5fetc
Uso di Ftalati e bisfenolo a	No
Conforme al metodo Halal e Kosher	Si
Quantità per colli	5 Pz.
Quantità per pallet (80 x 120 x 180-200 cm)	500 Pz.
Quantity Per Layer (Pallet)	25 Pz.
Diametro del prodotto	32 mm
Lunghezza	1600 mm
Larghezza	31 mm
Altezza	32 mm
Lunghezza max.	2780 mm
Peso netto	1.02 kg
Peso del cartone (Recycling symbol "20" PAP)	0.07 kg
Tare total	0.07 kg
Peso lordo	1.09 kg
Metri cubi	0.001587 M3
Massima pressione bar	6 Bar
Temperatura di utilizzo massima (non contatto alimentare)	50 °C
Min. campo di misura pH per la concentrazione da usare	4 pH
Max. campo di misura pH per la concentrazione da usare	11 pH
Codice GTIN-13	5705022973015
Codice GTIN-14	15705022973012
Codice delle merce	76169990
Paese d'origine	Denmark

\*\* Questo prodotto contiene piombo (Pb) in concentrazione superiore allo 0,1%. Il piombo (Pb, CAS: 7439-92-1) è nella lista dei candidati REACH su SVHC. Questo prodotto è registrato nella banca dati EU SCIP. Si prega di trovare il numero SCIP sopra.