secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

### Iron-X

Data di revisione: 19.04.2021 N. del materiale: Pagina 1 di 12

### SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

### 1.1. Identificatore del prodotto

Iron-X

UFI: K810-X01F-F00E-YASY

### 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

### Utilizzazione della sostanza/della miscela

Prodotti per la cura degli automobili

### Usi non raccomandati

Ogni uso non conforme alle disposizioni.

# 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Ditta: CarPro Global Limited.
Indirizzo: No. 10, Atocia Street
Città: M-2120 Hamrun. Malta
Dipartimento responsabile: +972 546 411 911

1.4. Numero telefonico di +972 546 411 911

emergenza:

# SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

# Regolamento (CE) n. 1272/2008

Categorie di pericolo:

Sostanza o miscela corrosiva per i metalli: Met. Corr. 1

Tossicità acuta: Acute Tox. 4

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea: Skin Sens. 1

Indicazioni di pericolo:

Può essere corrosivo per i metalli.

Nocivo se ingerito.

Può provocare una reazione allergica cutanea.

### 2.2. Elementi dell'etichetta

# Regolamento (CE) n. 1272/2008

### Componenti pericolosi da segnalare in etichetta

Mercaptoacetato di ammonio

Piperonale

Avvertenza: Attenzione

Pittogrammi:



### Indicazioni di pericolo

H290 Può essere corrosivo per i metalli.

H302 Nocivo se ingerito.

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

Consigli di prudenza

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del

prodotto.

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P234 Conservare soltanto nell'imballaggio originale.

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

	Iron-X	
Data di revisione: 19.04.202	1 N. del materiale:	Pagina 2 di 12
P261	Evitare di respirare la nolvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vanori/gli aerosol	

P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.

P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso.

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali /

internazionali.

### 2.3. Altri pericoli

Le sostanze contenute nella miscela non rispondono ai criteri per l'individuazione delle sostanze PBT e vPvB secondo l'allegato XIII del Regolamento REACh.

# SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

# 3.2. Miscele

### Caratterizzazione chimica

soluzione acquosa

# Componenti pericolosi

N. CAS	Nome chimico						
	N. CE	N. indice	N. REACH				
	Classificazione-GHS						
5421-46-5	Mercaptoacetato di ammonio			20 - < 25 %			
	226-540-9						
	Met. Corr. 1, Acute Tox. 3, Skin Sens. 1; H290 H301 H317						
9004-82-4	Sodio dodecil poliossietilen solfato						
	Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2; H315 H319						
120-57-0	Piperonale						
	204-409-7						
	Skin Sens. 1B; H317						

Testo delle frasi H e EUH: vedi alla sezione 16.

### Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA

N. CAS	N. CE Nome chimico							
	Limiti di concer	ncentrazione specifici, fattori M e STA						
5421-46-5	421-46-5 226-540-9 Mercaptoacetato di ammonio		20 - < 25 %					
	per via orale: ATE = 100 mg/kg							
9004-82-4		Sodio dodecil poliossietilen solfato	1 - < 3 %					
	dermico: DL50 = >2000 mg/kg; per via orale: DL50 = >2000 mg/kg							

# Indicazione del contenuto secondo il regolamento (CE) n. 648/2004

< 5 % tensioattivi anionici, profumo.

# Ulteriori dati

II prodotto non contiene sostanze SVHC (elencati) > 0,1% conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 §59 (REACH)

# SEZIONE 4: misure di primo soccorso

# 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

# Informazioni generali

In caso d' incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Rimuovere immediatamente gli indumenti contaminati.

### In seguito ad inalazione

In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo. In

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

### Iron-X

Data di revisione: 19.04.2021 N. del materiale: Pagina 3 di 12

caso di sintomi allergici, in particolare nelle vie respiratorie, consultare immediatamente un medico. somministrazione rapida di spray al cortisone.

### In seguito a contatto con la pelle

Rimuovere immediatamente gli indumenti contaminati. In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.

### In seguito a contatto con gli occhi

Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Consultare l'oculista.

#### In seguito ad ingestione

Sciacquare la bocca accuratamente con acqua. Far bere molta acqua a piccoli sorsi (effetto diluente). NON provocare il vomito. In caso in cui si verificano sintomi o in caso di dubbio, consultare il medico.

### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Non ci sono informazioni disponibili.

# 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento sintomatico

### **SEZIONE 5: misure antincendio**

# 5.1. Mezzi di estinzione

#### Mezzi di estinzione idonei

Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO2). Estinguente a secco. schiuma resistente all' alcool. Acqua schizzata.

### Mezzi di estinzione non idonei

Pieno getto d'acqua.

### 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

In caso di incendio possono svilupparsi: Monossido di carbonio Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO2). Ossidi di zolfo. Ossidi di azoto (NOx). Ammoniaca

# 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

In caso d' incendio: Utilizzare una maschera protettiva ermetica.

### Ulteriori dati

Raccogliere l'acqua di estinzione contaminata separatamente. Non farla defluire nelle fognature o nelle falde acquifere.

Coordinare le misure di sicurezza per lo spegnimento delle fiamme nell'ambiente.

### SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

### 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

### Informazioni generali

Manipolazione in sicurezza: vedi parte 7

### Per chi non interviene direttamente

Protezione individuale: vedi parte 8

### Per chi interviene direttamente

Non è richiesta alcuna misura speciale.

### 6.2. Precauzioni ambientali

Evitare la dispersione nell'ambiente.

# 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

### Per contenimento

Raccogliere con sostanze assorbenti (sabbia, farina fossile, legante per acidi, legante universale).

Trattare il materiale rimosso come descritto nel paragrafo "smaltimento".

### Per la pulizia

Pulire bene gli oggetti sporchi e il pavimento, rispettando le normative in materia ambientale.

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

### Iron-X

Data di revisione: 19.04.2021 N. del materiale: Pagina 4 di 12

### 6.4. Riferimento ad altre sezioni

Smaltimento: vedi parte 13

# SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

### 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

### Indicazioni per la sicurezza d'impiego

Usare indumenti protettivi adatti. Vedi sezione 8.

### Indicazioni contro incendi ed esplosioni

Solite misure della protezione antincendio preventiva.

### Raccomandazioni generali sull'igiene del lavoro

Dopo aver tolto del prodotto, richiudere sempre perfettamente il contenitore. Non mangiare, bere, fumare o fiutare tabacco sul posto di lavoro. Lavare le mani prima delle pause e alla fine della lavorazione.

### Ulteriori dati

Misure generali di igiene e protezione: Vedi sezione 8.

### 7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

### Requisiti degli ambienti e dei contenitori di stoccaggio

Conservare il recipiente ben chiuso in luogo fresco e ben ventilato.

### Indicazioni per lo stoccaggio comune

Non conservare insieme a: Sostanza esplosiva. Sostanze solide infiammanti (ossidanti). Liquidi comburenti.

Sostanze radioattive. Sostanze infettive. Alimenti e foraggi.

### Informazioni supplementari per le condizioni di stoccaggio

Tenere l'imballaggio secco e ben chiuso, per evitare contaminazione e assorbimento di umidità.

Temperatura raccomandata per lo stoccaggio: 20°C

Proteggere da: gelo. Irradazione con raggi ultravioletti/dalla luce del sole. calore. Umidità

# 7.3. Usi finali particolari

Vedi sezione 1.

# SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

# 8.1. Parametri di controllo

# Altre informazioni sugli valori limite

Sinora non sono stati stabiliti valori limite a livello nazionale.

### 8.2. Controlli dell'esposizione







# Controlli tecnici idonei

L'adozione delle misure tecniche appropriate e l'applicazione degli adeguati metodi di lavoro hanno la precedenza rispetto all'uso dei dispositivi personali di sicurezza.

Provvedere ad una sufficiente aerazione.

### Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale

### Protezioni per occhi/volto

Indossare occhiali di protezione e mascherina (contro eventuali schizzi) UNI EN 166

### Protezione delle mani

Usare guanti adatti.

Materiale appropriato:

FKM (caucciù di fluoro). - Spessore del materiale del guanto: 0,4 mm

tempo di passaggio: >= 8 h

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

### Iron-X

Data di revisione: 19.04.2021 N. del materiale: Pagina 5 di 12

Butil gomma elastica. - Spessore del materiale del guanto: 0,5 mm

tempo di passaggio: >= 8 h

CR (policloroprene, caucciú di cloroprene). - Spessore del materiale del guanto: 0,5 mm

tempo di passaggio: >= 8 h

NBR (Caucciù di nitrile). - Spessore del materiale del guanto: 0,35 mm

tempo di passaggio: >= 8 h

PVC (cloruro di polivinile). - Spessore del materiale del guanto: 0,5 mm

tempo di passaggio: >= 8 h

I guanti di protezione selezionati devono soddisfare le esigenze della direttiva UE 2016/425 e gli standard EN

374 che ne derivano.

Prima dell'uso controllare la tenuta/impermeabilità. Se si prevede un riutilizzo dei guanti, questi devono essere puliti prima di essere tolti, per poi essere conservati in un posto arieggiato.

### Protezione della pelle

Protezione del corpo adeguata: Camice di laboratorio.

Gli standard minimi per le misure preventive da adottare nel trattamento di sostanze di lavoro sono indicati nel TRGS 500 (D).

### Protezione respiratoria

Se usato correttamente e in condizioni normali non è necessario un respiratore.

Protezione delle vie respiratorie necessaria a:

- -superamento del valore limite
- -Ventilazione insufficiente e formazione di aerosol o di nebbia

Respiratore adatto: apparecchio per filtraggio corpusculare (EN 143). Tipo: P1-3

la classe di filtro di protezione delle vie respiratorie va assolutamente adattata alla concentrazione massima di sostanza tossica (gas/vapore/aerosol/particelle) che si può generare nel trattamento con il prodotto!

# Controllo dell'esposizione ambientale

Non disperdere il prodotto indistintamente nell'ambiente.

# SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico: liquido/a
Colore: incolore
Odore: caratteristico

# Cambiamenti in stato fisico

Punto di fusione/punto di congelamento:

Punto di ebollizione o punto iniziale di

100 °C

ebollizione e intervallo di ebollizione:

Punto di sublimazione:

Punto di ammorbidimento:

Punto di scorrimento:

Punto di scorrimento:

Punto di infiammabilità:

non determinato

non determinato

non determinato

# Proprieta' esplosive

nessuni/nessuno

Inferiore Limiti di esplosività:

Superiore Limiti di esplosività:

non determinato
non determinato
Temperatura di autoaccensione:

non determinato

Temperatura di autoaccensione

Gas: non determinato
Temperatura di decomposizione: non determinato

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

Iron-X

Data di revisione: 19.04.2021 N. del materiale: Pagina 6 di 12

Proprieta' comburenti (ossidanti)

nessuni/nessuno

Valore pH (a 20 °C): 7,5
Viscosità / dinamico: non determinato
Viscosità / cinematica: non determinato
Tempo di scorrimento: non determinato
Idrosolubilità: non determinato

Solubilità in altri solventi

non determinato

Coefficiente di ripartizione non determinato

n-ottanolo/acqua:

Pressione vapore:

Densità:

Densità di vapore relativa:

non determinato
non determinato
non determinato

### 9.2. Altre informazioni

Informazioni relative alle classi di pericoli fisici

Alimenta la combustione: Nessun dato disponibile

Altre caratteristiche di sicurezza

Test di separazione di solventi:

Solvente:

Contenuto dei corpi solidi:

Velocità di evaporazione:

non determinato
non determinato
non determinato
non determinato

Ulteriori dati

Non ci sono informazioni disponibili.

# SEZIONE 10: stabilità e reattività

### 10.1. Reattività

Può essere corrosivo per i metalli.

# 10.2. Stabilità chimica

Alle condizioni di immagazzinaggio, impiego e di temperatura raccomandate, il prodotto è chimicamente stabile

### 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Vedi punto 10.5.

### 10.4. Condizioni da evitare

Proteggere da: Irradazione con raggi ultravioletti/dalla luce del sole. calore.

### 10.5. Materiali incompatibili

Sostanze da evitare: Agenti riducenti. Agenti ossidanti. Acido forte

# 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

In caso di incendio possono svilupparsi: Monossido di carbonio Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO2). Ossidi di zolfo. Ossidi di azoto (NOx). Ammoniaca

# **SEZIONE 11: informazioni tossicologiche**

# 11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

# Tossicocinetica, metabolismo e distribuzione

Nessun dato disponibile.

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

### Iron-X

Data di revisione: 19.04.2021 N. del materiale: Pagina 7 di 12

#### Tossicità acuta

Nocivo se ingerito.

### **ATEmix calcolato**

ATE (orale) 454,5 mg/kg

N. CAS	Nome chimico							
	Via di esposizione	Dosi		Specie	Fonte	Metodo		
5421-46-5	Mercaptoacetato di ammo	onio						
	orale	ATE 100 mg/kg						
9004-82-4	Sodio dodecil poliossietilen solfato							
	orale	DL50 >200 mg/kg	0 F	Ratto	ECHA Dossier			
	cutanea	DL50 >200 mg/kg	0 F	Ratto	ECHA Dossier			

#### Irritazione e corrosività

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

### Effetti sensibilizzanti

Può provocare una reazione allergica cutanea. (Mercaptoacetato di ammonio; Piperonale)

### Effetti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Ammonium thioglycolate:

mutagenità in vitro: Test Ames negativo.

Nessuna evidenza di: Cancerogenicità

Tossicità dello sviluppo/teratogenicità:

NOAEL = 15 mg/kg; maternal Tox. (OECD Guideline 414)

NOAEL = 75 mg/kg; delvelop. Tox. (OECD Guideline 414)

# Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

# Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

### Pericolo in caso di aspirazione

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

### Effetti specifici nell'esame con animali

Nessun dato disponibile.

### 11.2. Informazioni su altri pericoli

### Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Nessun dato disponibile.

# SEZIONE 12: informazioni ecologiche

# 12.1. Tossicità

Il prodotto non è stato esaminato.

	r·							
N. CAS	Nome chimico							
	Tossicità in acqua	Dosi		[h]   [d]	Specie	Fonte	Metodo	
9004-82-4	Sodio dodecil poliossietilen solfato							
	Tossicità acuta per i pesci	CL50 mg/l	(7,1)	96 h	Danio rerio	ECHA Dossier		
	Tossicità acuta per le alghe	CE50r	(27) mg/l		Desmodesmus subspicatu	ECHA Dossier		

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

Data di revisione: 19.04.2021			<b>Iron</b> N. del m	n <b>-X</b> nateriale:		Pagina 8 di	12
Tossicità acuta per le crustacea	EC50 mg/l	(7,2)	48 h	Daphnia magna	ECHA Dossier		
Tossicità per i pesci	NOEC mg/l	(0,14)	28 d	Oncorhynchus mykiss	ECHA Dossier		

# 12.2. Persistenza e degradabilità

Il prodotto non è stato esaminato.

N. CAS	Nome chimico					
	Metodo Valore d Fonte					
	Valutazione					
9004-82-4	Sodio dodecil poliossietilen solfato					
	OCSE 301B/ ISO 9439/ EEC 92/69/V, C.4-C 100% 28 ECHA Dossier					
	Facilmente biodegradabile (secondo i criteri OCSE).					

# 12.3. Potenziale di bioaccumulo

Non c'è indizio di potenziale di accumulo biologico.

### 12.4. Mobilità nel suolo

Nessun dato disponibile.

### 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Le sostanze contenute nella miscela non rispondono ai criteri per l'individuazione delle sostanze PBT e vPvB secondo l'allegato XIII del Regolamento REACh.

### 12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Nessun dato disponibile.

# 12.7. Altri effetti avversi

Nessun dato disponibile.

### Ulteriori dati

Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere.

### SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

### 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

# Informazioni sull'eliminazione

Inoltre si devono rispettare le norme derivanti dalla legislazione nazionale! Per lo smalitimento rivolgersi allo smaltitore autorizzato. Gli imballaggi non contaminanti e vuotipossono essere consegnati ad un centro di riciclaggio.

La determinazione dei codici/delle denominazioni dei rifiuti deve secondo l'ordinanza relativa al catalogo dei rifiuti deve essere effettuata in maniera specifica a seconda dei settori e dei processi.

Lista di proposte per codici/denominazioni dei rifiuti secondo l'ordinanza europea sull'introduzione di un catalog dei rifiuti:

# Codice Europeo Rifiuti del prodotto

200129 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI

E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA; frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01); detergenti, contenenti sostanze pericolose; rifiuto pericoloso

### Codice Europeo Rifiuti dello scarto prodotto

200129 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI

E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA; frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01); detergenti, contenenti sostanze pericolose; rifiuto pericoloso

# Codice Europeo Rifiuto contaminate imballaggio

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

### Iron-X

Data di revisione: 19.04.2021 N. del materiale: Pagina 9 di 12

150110 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO; ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI

PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI); imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata); imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati

da tali sostanze; rifiuto pericoloso

### Smaltimento degli imballi contaminati e detergenti raccomandati

Le confezioni contaminate vanno trattate come le sostanze in esse contenute.

# **SEZIONE 14: informazioni sul trasporto**

# Trasporto stradale (ADR/RID)

**14.1. Numero ONU:** UN 1760

14.2. Nome di spedizione dell'ONU: LIQUIDO CORROSIVO, N.A.S.

(Mercaptoacetato di ammonio)

14.3. Classi di pericolo connesso al

trasporto:

Ш

14.4. Gruppo di imballaggio: III



Codice di classificazione:C9Disposizioni speciali:274Quantità limitate (LQ):5 LQuantità consentita:E1Categoria di trasporto:3Numero pericolo:80Codice restrizione tunnel:E

Trasporto fluviale (ADN)

**14.1. Numero ONU:** UN 1760

14.2. Nome di spedizione dell'ONU: LIQUIDO CORROSIVO, N.A.S. (Mercaptoacetato di ammonio)

8

14.3. Classi di pericolo connesso al

trasporto:

14.4. Gruppo di imballaggio:

Etichette: 8



Codice di classificazione:C9Disposizioni speciali:274Quantità limitate (LQ):5 LQuantità consentita:E1

Trasporto per nave (IMDG)

**14.1. Numero ONU:** UN 1760

**14.2. Nome di spedizione dell'ONU:** CORROSIVE LIQUID, N.O.S.

8

(ammonium thioglycolate)

14.3. Classi di pericolo connesso al

trasporto:

14.4. Gruppo di imballaggio: III
Etichette: 8

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

### Iron-X

Data di revisione: 19.04.2021 N. del materiale: Pagina 10 di 12



Marine pollutant:

Disposizioni speciali:

Quantità limitate (LQ):

Quantità consentita:

EmS:

NO

223, 274

5 L

E1

EnS:

F-A, S-B

Trasporto aereo (ICAO-TI/IATA-DGR)

**14.1. Numero ONU:** UN 1760

**14.2. Nome di spedizione dell'ONU:**CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (ammonium thioglycolate)

14.3. Classi di pericolo connesso al

trasporto:

14.4. Gruppo di imballaggio: III
Etichette: 8



8

Disposizioni speciali:

Quantità limitate (LQ) Passenger:

Passenger LQ:

Quantità consentita:

A3 A803

1 L

Y841

Quantità consentita:

Istruzuzioni IATA per l'imballo - Passenger:852Max quantità IATA - Passenger:5 LIstruzuzioni IATA per l'imballo - Cargo:856Max quantità IATA - Cargo:60 L

14.5. Pericoli per l'ambiente

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE: No

# 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

vedere il capitolo 6-8

### 14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

trascurabile

# SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

# 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

# Regolamentazione UE

Limitazioni all'impiego (REACH, allegato XVII):

Iscrizione 3

2010/75/UE (VOC): Non ci sono informazioni disponibili. 2004/42/CE (VOC): Non ci sono informazioni disponibili.

Indicazioni con riferimento alla Non soggetto alla direttiva 2012/18/UE (SEVESO III)

direttiva 2012/18/UE (SEVESO III):

### Ulteriori dati

Scheda di dati di sicurezza conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (modificato dal Regolamento CE 2020/878)

La miscela è classificata come pericolosa ai sensi del regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP].

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

Iron-X

Data di revisione: 19.04.2021 N. del materiale: Pagina 11 di 12

REACH 1907/2006 allegato XVII No (miscela): 3

Regolamentazione nazionale

Limiti al lavore: Rispettare i limiti all'impiego secondo la direttiva 94/33/CE relativa alla

protezione dei giovani sul lavoro.

Classe di pericolo per le acque (D): 3 - estremamente inquinante per l'acqua

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Valutazioni di sicurezza non eseguite per le sostanze contenute nella presente miscela.

### SEZIONE 16: altre informazioni

#### Modifiche

Rev. 1.0; 25.06.2013, Prima pubblicazione

Rev. 1.1; 21.03.2016, Modificazione nella punto: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

Rev. 2,00; 27.12.2017, Modificazione nella punto: 1-16. Rev. 2,1; 19.04.2021, Modificazione nella punto: 1-16.

### Abbreviazioni ed acronimi

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Accordo europeo per il

trasporto di merci pericolose su strada)

AGW: Arbeitsplatzgrenzwert CAS: Chemical Abstracts Service

CLP: Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures

DNEL: Derived No Effect Level

d: day(s)

EINECS: European INventory of Existing Commercial chemical Substances

**ELINCS: European List of Notified Chemical Substances** 

ECHA: European Chemicals Agency EWC: European Waste Catalogue

IARC: INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)

ICAO: International Civil Aviation Organization

ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)

h: hour

LOAEL: Lowest observed adverse effect level

LOAEC: Lowest observed adverse effect concentration

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

NOAEL: No observed adverse effect level

NOAEC: No observed adverse effect concentration

NLP: No-Longer Polymers

N/A: not applicable

OECD/OCSE: Organisation for Economic Co-operation and Development/Organizzazione per la cooperazione

e lo sviluppo economico

PNEC: predicted no effect concentration PBT: Persistent bioaccumulative toxic

RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de

fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail )

REACH: Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals

SVHC: substance of very high concern

TRGS: Regole tecniche per le sostanze pericolose

**UN: United Nations** 

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

### Iron-X

Data di revisione: 19.04.2021 N. del materiale: Pagina 12 di 12

VOC: Volatile Organic Compounds

# Classificazione di miscele e metodi di valutazione adottati conformemente al regolamento (EC) n. 1272/2008

# [CLP]

Classificazione	Procedura di classificazione		
Met. Corr. 1; H290	In base ai dati risultanti dai test		
Acute Tox. 4; H302	Metodo di calcolo		
Skin Sens. 1; H317	Metodo di calcolo		

### Testo delle frasi H e EUH (numero e testo completo)

11000	<b>D</b> \		
H290	Può accara	COTTOSIVO	per i metalli.
11230	1 40 633616	COLLOSIVO	per i metam.

H301 Tossico se ingerito. H302 Nocivo se ingerito.

H315 Provoca irritazione cutanea.

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

### Ulteriori dati

Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP] - Procedura di classificazione:

Pericoli per la salute: Metodo di calcolo. Pericoli per l'ambiente: Metodo di calcolo.

Pericoli fisici: In base ai dati risultanti dai test e / o calcolato e / o stimato.

Le indicazioni contenute in questa scheda corrispondono alle nostre conoscenze al momento dalla messa in stampa. Le informazioni servono per darvi indicazioni circa l'uso sicuro del prodotto indicato sul foglio con i dati di sicurezza, per quanto riguarda la conservazione, la lavorazione, il trasporto e lo smaltimento. Le indicazioni non hanno valore per altri prodotti. Se il prodotto è miscelato con altri materiali o viene lavorato, le indicazioni contenute nel foglio dei dati di sicurezza hanno solo valore indicativo per il nuovo materiale.

(Tutti i dati relativi agli ingredienti pericolosi sono stati rispettivamente ricavati dall'ultima versione del foglio dati di sicurezza del subfornitore.)