


Senzor scurgeri de apă

GHID DE MONTARE RAPIDĂ



Smart Villa

DESCRIERE PRODUS



Specificații tehnice

Protocol radio	2,4 GHz IEEE 802.11 b/g/n
Curent în standby	25 μ
Umiditate de funcționare	5% ~ 95%
Temperatura de funcționare	-10°C ~ 40°C -10°C ~ 40°C
Lungime fir	1 M
Dimensiuni senzor	95 mm x 34 mm x 12 mm
Baterie	Baterie litiu 500 mA

Descărcarea aplicației Smart Life


Scanați codul QR pentru descărcarea aplicației Tuya Smart sau căutați și descărcați aplicația din APP Store sau Android Market.



Tuya Smart App

Adăugarea senzorului de apă în aplicație

1. Lansați aplicația și apăsați pe semnul Plus (+) în colțul din dreapta sus pentru a adăuga dispozitivul senzor de apă.
2. 3. 4. Selectați **Add manually** (Adăugare manuală), **Security & Sensors** (Securitate și senzori), apoi **Flood Detector (Wi-Fi)** (Detector inundație – Wi-Fi).




Adăugarea senzorului de apă în aplicație

5. Alegeți rețeaua dvs. Wi-Fi și introduceți parola. Apoi apăsați **Next** (pasul următor).

6. **IMPORTANT!!!** Apăsați și mențineți apăsat butonul de pe senzorul de apă până când indicatorul luminos clipește ÎNCET (o dată la 2 sec.).


- Apăsați **EZ Mode** (Modul EZ) în colțul din dreapta sus, modificați în **AP Mode** (Modul AP).
- Selectați **Confirm indicator slowly blink** (Confirmare clipire lentă indicator) de jos, apăsați **Next** (pasul următor).



Adăugarea senzorului de apă în aplicație

7. Apăsați **Go to Connect** (Mergeți la Conectare).

8. Selectați **Wi-Fi** din setările telefonului dvs. mobil.



Adăugarea senzorului de apă în aplicație

9. Alegeți rețeaua **SmartLife-XXXX** din setările WLAN.

10. Mergeți înapoi la aplicația Tuya Smart după conectarea Wi-Fi la rețeaua **SmartLife-XXXX**.



Adăugarea senzorului de apă în aplicație

11. Va apărea **Adding device** (Adăugare dispozitiv) în aplicația Tuya Smart.

12. Acum Senzorul de apă este adăugat. Apăsați **Done** (Terminat).

