

Ultimaker

PLA

Sikkerhetsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2020/878
Et sikkerhetsdatablad er ikke påkrevd for dette produktet. Dette dokumentet ble utformet på frivillig basis.
SDS ID: UM00008
Redigert: 22.12.2022 Erstatter versjon: 14.01.2019 Versjon: 5.0

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1. Produktidentifikator

Produktets form : Stoffblanding
Handelsnavn : PLA
(Grønn, Sort, Hvit, Gjennomsiktig, Oransje, Blå, Rød, Gul, Sølv Metallisk, Magenta, Perle Hvit)

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

1.2.1. Relevante, identifiserte bruksområder

Hovedbrukskategori : Profesjonell bruk
Bruk av stoffet/blandingen : 3D-printer filament

1.2.2. Bruk som frarådes

Bruksbegrensninger : Dette produktet må ikke brukes i andre applikasjoner enn de som er nevnt ovenfor uten først å konsultere leverandøren

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Ultimaker
Watermolenweg 2
4191 PN Geldermalsen - The Netherlands
T +31 (0) 88 383 4000 (i kontortiden: 9 AM - 5 PM CET)
Product-Compliance@Ultimaker.com

1.4. Nødtelefonnummer

Land	Organisasjon/Firma	Adresse	Nødtelefon	Kommentar
Norge	Giftinformasjonen Helsedirektoratet	P.O. Box 7000 St. Olavs Plass 130 Oslo	+47 22 59 13 00	Døgnåpent hele uken

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Ikke klassifisert

Negative fysiokjemiske virkninger på menneskers helse og miljøet

Så vidt vi vet, utgjør ikke produktet noen særlig fare dersom almenne hygieneregler overholdes i industrien.

2.2. Merkingselementer

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Merking ikke nødvendig

2.3. Andre farer

Andre farer som ikke bidrar til klassifiseringen : Fare for termiske forbrenninger ved kontakt med smeltet produkt.
Miksturen inneholder ikke stoffer som er inkludert i listen i henhold til REACH Artikkel 59(1) for å ha hormonforstyrrende egenskaper, eller som betegnes for å ikke ha hormonforstyrrende egenskaper ved en konsentrasjon lik eller over 0,1 %, i henhold til kriteriene lagt frem i Kommissjonens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissjonens forordning (EU) 2018/605

PLA

Sikkerhetsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2020/878
Et sikkerhetsdatablad er ikke påkrevd for dette produktet. Dette dokumentet ble utformet på frivillig basis.

Andre opplysninger : Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII.

Bestanddel	
Polymelkesyre (9051-89-2)	PBT: ikke relevant - ingen registrering påkrevet vPvB: ikke relevant - ingen registrering påkrevet
Bestanddel	
Polymelkesyre(9051-89-2)	Stoffet inkluderes ikke i listen i henhold til REACH Artikkel 59(1) for å ha hormonforstyrrende egenskaper, eller betegnes for å ikke ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til kriteriene lagt frem i Kommissjonens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissjonens forordning (EU) 2018/605

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.1. Stoffer

Gjelder ikke

3.2. Stoffblandinger

Merknader : Polymelkesyre

Navn	Produktidentifikator	Kons. (% w/w)	Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
Polymelkesyre	(CAS-nr) 9051-89-2 (EU nr) 618-575-7	> 95	Ikke klassifisert

Merknader : Inneholder under 1 % titandioksid i form av – eller innlemmet i – partikler med aerodynamisk diameter $\leq 10 \mu\text{m}$

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

FØRSTEHJELP generell	: Ved illebefinnende, oppsøk en lege (vis om mulig etiketten).
FØRSTEHJELP etter innånding	: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. I smeltet tilstand: Mulig avgivelse av farlig damp.
FØRSTEHJELP etter hudkontakt	: Tilsølte klær må fjernes. Vask huden med mye sepevann. I tilfelle kontakt med smeltet produkt, avkjøl raskt med vann og søk umiddelbart medisinsk assistanse. Prøv ikke å fjerne smeltet metall fra huden da huden vil enkelt kunne bli revet av. Forbrenningene som skyldes det smeltede produktet krever klinisk behandling.
FØRSTEHJELP etter øyekontakt	: Skyll øynene med vann for sikkerhets skyld. I tilfelle kontakt med det smeltede produktet: Skyll straks øynene med mye vann i minst 15 minutter. Søk legehjelp umiddelbart.
FØRSTEHJELP etter svelging	: Kontakt et giftinformasjonssenter eller lege ved ubehag.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Symptomer/virkninger	: Ingen akutte og forsinkede symptomer og virkninger er observert.
Symptomer/virkninger ved hudkontakt	: Fare for termiske forbrenninger ved kontakt med smeltet produkt.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandles symptomatisk.

PLA

Sikkerhetsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2020/878
Et sikkerhetsdatablad er ikke påkrevd for dette produktet. Dette dokumentet ble utformet på frivillig basis.

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

5.1. Slukningsmidler

- Egnede brannslukningsmidler : Bruk egnede midler til å kjempe mot nærliggende brann: Vannspray, Tørt pulver, Skum, Karbondioksid.
- Uegnet slukningsmiddel : Ikke bruk en konsentrert vannstråle, da den kan spre seg og spre ilden.

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

- Eksplisjonsfare : Produktet kan akkumulere statisk elektrisitet under forflytting. Unngå utladning av statisk elektrisitet (ved jording for eksempel).
- Farlige nedbrytingsprodukter i tilfelle brann : Ved brann vil farlig røyk oppstå: Karbondioksid, Karbonmonoksid, Aldehyder.

5.3. Råd til brannmannskaper

- Forholdsregler ved brann : La ikke slukningsvann renne ned til kloakk eller elver.
- Beskyttelse under brannslukking : Ikke grip inn uten et egnet verneutstyr. Uavhengig åndedrettsvern. Heldekkende kroppsvern.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

6.1.1. For personell som ikke er nødpersonell

- Verneutstyr : Bruk anbefalt personlig verneutstyr. Se seksjon 8.2. Ta av tilskitne klær og sko.
- Nødsprosedyrer : Ingen spesifikke. I smeltet tilstand: Pust ikke inn damper. Ventiler utslippsområdet. Unngå at produktet kommer i kontakt med huden, øynene eller klærne.

6.1.2. For nødhjelpspersonell

- Verneutstyr : Ikke grip inn uten et egnet verneutstyr. For ytterligere informasjon, se avsnitt 8: "Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr".

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til miljøet. Myndighetene må varsles dersom produkt flyter ut i kloakk eller offentlige vann.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

- Rengjøringsmetoder : Ta opp med kostog ha i lukket beholder for eliminering. Hvis produktet smelter: la det først stivne og ta det opp.
- Andre opplysninger : Faste materialer eller rester elimineres på et godkjent senter.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

For ytterligere informasjon, se avsnitt 8: "Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr". For avhending av avfall, se seksjon 13: "Disponeringshensyn" .

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

- Forsiktighetsregler for sikker håndtering : Sørg for god ventilasjon av arbeidsplassen. I smeltet tilstand: Pust ikke inn damper. Unngå at produktet kommer i kontakt med huden, øynene eller klærne. Bruk personlig verneutstyr.
- Hygieniske forhåndsregler : Håndteres i henhold til god sikkerhetspraksis og yrkeshygiene. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Vask alltid hendene etter håndtering. Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen. Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt.

PLA

Sikkerhetsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2020/878
Et sikkerhetsdatablad er ikke påkrevd for dette produktet. Dette dokumentet ble utformet på frivillig basis.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevaringsbetingelser	: For å garantere produktets kvalitet og egenskaper: Oppbevares på et godt ventilert sted. Lagres i den opprinnelige emballasjen. Hindre fuktabsorpsjon og kontaminering ved å holde beholderen godt lukket.
Uforenlige materialer	: Oksidasjonsmidler. Sterke alkalier.
Lagringstemperatur	: -20 – 30 °C (Relativ luftfuktighet: <50%)
Varme og antennelseskilder	: Holdes unna varme, gnister og flammer. Lagres beskyttet mot direkte sollys.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

3D-printer filament.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1. Kontrollparametere

8.1.1 Biologiske grenseverdier og nasjonale grenseverdier for eksponering på arbeidsplassen

Ingen ytterligere informasjon foreligger

8.1.2. Anbefalte overvåkingsprosedyrer

Overvåkningsmetoder	
Overvåkningsmetoder	Se europeisk standard EN 689 (Arbeidsplassluft - Veiledning for vurdering av eksponering for kjemiske stoffer ved innånding og målestrategi for sammenligning med grenseverdier) eller tilsvarende nasjonal(e) standard(er). Se europeisk standard EN 482 (Arbeidsplassluft - Generelle krav til utførelse av måling av kjemiske midler) eller tilsvarende nasjonal(e) standard(er). Se europeisk standard EN 14042 (Arbeidsplassluft - Veiledning for anvendelse og bruk av prosedyrer for bedømmelse av kjemiske og biologiske agens) eller tilsvarende nasjonal(e) standard(er).

8.1.3. Kontaminanter dannet i luft

Ingen ytterligere informasjon foreligger

8.1.4. Avledede nivåer uten virkning («DNEL») og beregnet konsentrasjon uten virkning («PNEC»)

Ingen ytterligere informasjon foreligger

8.1.5. Kontroll banding

Ingen ytterligere informasjon foreligger

8.2. Eksponeringskontroll

8.2.1. Egnede tekniske kontrollmekanismer

Egnede tekniske kontrollmekanismer:

Bruk prosessavlukker, lokal avgassventilasjon eller andre tekniske vernetiltak for å holde nivåene for luftbåret støv under de spesifiserte eksponeringsgrensene. Hvis støv, avgasser eller tåke genereres ved bruk, må du bruke ventilasjon for å holde eksponeringen for luftbårne partikler under eksponeringsgrensen. Ventileringforhold (1 skriver): Sørg for godt generelt luftnivå, ikke mindre enn 2 luftfornyelser per time (det antas et romvolum på: 30 m³).

8.2.2. Personlig verneutstyr

8.2.2.1. Øye- og ansiktsvern

Øyebeskyttelse:
Ingen ved normal bruk. I smeltet tilstand: Bruk vernebriller

PLA

Sikkerhetsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2020/878

Et sikkerhetsdatablad er ikke påkrevd for dette produktet. Dette dokumentet ble utformet på frivillig basis.

type	Anvendelse	karakteristikk	Standard
Sikkerhetsbriller med sidebeskyttelser	I smeltet tilstand		EN 166

8.2.2.2. Hudbeskyttelse

Hud- og kroppsvern:	
Ingen ved normal bruk. I smeltet tilstand: Bruk egnede verneklær	
type	Standard
Langermede vernedrakter	EN 13688

Håndvern:					
Ingen under normale forhold. Bruk isolerende hansker når produktet håndteres i varm tilstand					
type	Materiale	Gjennomtrenging	Tykkelse (mm)	Penetrering	Standard
I smeltet tilstand: Kjemisk resistente vernehansker, Varmebestandig	Nitrilgummi (NBR)	6 (> 480 minutter)	>0.35		EN 374, EN 407

8.2.2.3. Åndedrettsvern

Åndedrettsvern:			
Ingen ved normal bruk. I smeltet tilstand: Ved utilstrekkelig ventilasjon, bruk et uavhengig åndedrettsvern			
Enhet	Filtertype	Vilkår	Standard
Luftrensende åndedrettsapparat, til engangsbruk	Type B/P2		EN 140, EN 14387

8.2.2.4. Termiske risikoområder

Beskyttelse mot termiske farer:

Fare for termiske forbrenninger ved kontakt med smeltet produkt. Mulig avgivelse av farlig damp. I smeltet tilstand: Bruk åndedrettsvern/varmebestandige hansker.

8.2.3. Andre eksponeringskontroll

Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen:

Unngå utslipp til miljøet.

Andre opplysninger:

Håndteres i samsvar med god yrkeshygiene og sikkerhetsforskrifter. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Vask hendene straks etter håndtering av produktet. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Form	: Fast stoff
Farge	: Forskjellige farger
Utseende	: Filament
Lukt	: Svak
Luktterskel	: Ikke tilgjengelig
Smeltepunkt	: 145 - 160 °C
Frysepunkt	: Gjelder ikke

PLA

Sikkerhetsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2020/878
Et sikkerhetsdatablad er ikke påkrevd for dette produktet. Dette dokumentet ble utformet på frivillig basis.

Kokepunkt	: Ikke tilgjengelig
Brannfarlighet	: Ikke brannfarlig
Ekspløsjongrenser	: Gjelder ikke
Flammepunkt	: Gjelder ikke
Selvantennelsestemperatur	: 388 °C
Nedbrytningstemperatur	: > 250 °C
pH	: Ikke tilgjengelig
Viskositet, kinematisk	: Gjelder ikke
Løselighet	: Vann: Uoppløselig Organisk oppløsningsmiddel: Kloroform
Damptrykk	: Ikke tilgjengelig
Massetetthet	: 1,24 g/cm ³
Relativ tetthet	: Ikke tilgjengelig
Relativ dampetthet ved 20°C	: Gjelder ikke
Partikkelstørrelse	: Ikke tilgjengelig
Partikkels størrelsefordeling	: Gjelder ikke

9.2. Andre opplysninger

9.2.1. Opplysninger med hensyn til fysiske fareklasser

Ingen ytterligere informasjon foreligger

9.2.2. Andre sikkerhetskjennetegn

Ingen ytterligere informasjon foreligger

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Produktet er ikke reaktivt i normale bruks-, oppbevarings- og transportforhold.

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Ingen farlig kjent reaksjon i normale bruksforhold.

10.4. Forhold som skal unngås

Ingen i anbefalte oppbevarings- og håndteringsforhold (se avsnitt 7). Ikke utsett for temperaturer over 300 °C.

10.5. Uforenlige materialer

Oksidasjonsmidler. Sterke alkalier.

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

I normale oppbevarings- og bruksforhold skulle det ikke dannes noe farlig nedbrytingsprodukt. Ved brann vil farlig røyk oppstå: Karbondioksid, Karbonmonoksid, Aldehyder.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt toksisitet (oral)	: På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstillt
Akutt toksisitet (hud)	: På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstillt
Akutt toksisitet (innånding)	: På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstillt
Hudetsing/hudirritasjon	: På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstillt

PLA

Sikkerhetsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2020/878

Et sikkerhetsdatablad er ikke påkrevd for dette produktet. Dette dokumentet ble utformet på frivillig basis.

Ytterligere informasjon	: Produktstøv kan forårsake mekanisk irritasjon på hud og i slimhinner.
Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon	: På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstillt
Ytterligere informasjon	: Støv fra produktet kan gi mindre irritasjon av øynene
Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt	: På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstillt
Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller	: På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstillt
Kreftframkallende egenskap	: På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstillt
Giftighet for reproduksjon	: På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstillt
STOT - enkelteksponering	: På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstillt
STOT - gjentatt eksponering	: På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstillt
Aspirasjonsfare	: På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstillt

PLA (Grønn, Sort, Hvit, Gjennomsiktig, Oransje, Blå, Rød, Gul, Sølv Metallisk, Magenta, Perle Hvit)	
Viskositet, kinematisk	Gjelder ikke

11.2. Opplysninger om andre farer

11.2.1. Hormonforstyrrende egenskaper

Helserelaterte bivirkninger forårsaket av hormonforstyrrende egenskaper : Inneholder ikke substanser som betegnes for å ha hormonforstyrrende egenskaper

11.2.2 Andre opplysninger

Ingen ytterligere informasjon foreligger

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1. Giftighet

Økologi - generell	: Produktet betraktes ikke som giftig for vannlevende organismer og forårsaker ikke skadelige langtidsvirkninger i miljøet.
Farlig for vannmiljøet, korttids (akutt)	: Ikke klassifisert
Farlig for vannmiljøet, langtids (kronisk)	: Ikke klassifisert

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

PLA (Grønn, Sort, Hvit, Gjennomsiktig, Oransje, Blå, Rød, Gul, Sølv Metallisk, Magenta, Perle Hvit)	
Persistens og nedbrytbarhet	Ikke biologisk nedbrytbar.
Polymelkesyre (9051-89-2)	
Biologisk nedbrytning	Ikke biologisk nedbrytbar

12.3. Bioakkumuleringsevne

PLA (Grønn, Sort, Hvit, Gjennomsiktig, Oransje, Blå, Rød, Gul, Sølv Metallisk, Magenta, Perle Hvit)	
Bioakkumuleringsevne	ingen bioakkumulering.

12.4. Mobilitet i jord

Ingen ytterligere informasjon foreligger

PLA

Sikkerhetsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2020/878
Et sikkerhetsdatablad er ikke påkrevet for dette produktet. Dette dokumentet ble utformet på frivillig basis.

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Bestanddel	
Polymelkesyre (9051-89-2)	PBT: ikke relevant - ingen registrering påkrevet vPvB: ikke relevant - ingen registrering påkrevet

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Miljørelaterte bivirkninger forårsaket av hormonforstyrrende egenskaper : Inneholder ikke substanser som betegnes for å ha hormonforstyrrende egenskaper

12.7. Andre skadevirkninger

Ingen ytterligere informasjon foreligger

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Regional lovgivning (avfall) : Deponeres i henhold til gjeldende lokale regler.
Avfallsbehandlingsmetoder : Innholdet/holderen avhendes i henhold til den godkjente avfallsinnsamlerens sorteringsinstrukser.
Anbefalinger for kassering av produkt/emballasje : Tomme beholdere resirkuleres, brukes igjen eller elimineres i henhold til lokalt regelverk.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

I samsvar med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. FN-nummer eller ID-nummer				
Ikke regulert	Ikke regulert	Ikke regulert	Ikke regulert	Ikke regulert
14.2. FN-forsendelsesnavn				
Ikke regulert	Ikke regulert	Ikke regulert	Ikke regulert	Ikke regulert
14.3. Transportfareklasse(r)				
Ikke regulert	Ikke regulert	Ikke regulert	Ikke regulert	Ikke regulert
14.4. Emballasjegruppe				
Ikke regulert	Ikke regulert	Ikke regulert	Ikke regulert	Ikke regulert
14.5. Miljøfarer				
Ikke regulert	Ikke regulert	Ikke regulert	Ikke regulert	Ikke regulert
Det foreligger ingen tilleggsinformasjoner				

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Veitransport

Ikke regulert

Sjøfart

Ikke regulert

Luftfart

Ikke regulert

PLA

Sikkerhetsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2020/878
Et sikkerhetsdatablad er ikke påkrevd for dette produktet. Dette dokumentet ble utformet på frivillig basis.

Vannveistransport

Ikke regulert

Jernbanetransport

Ikke regulert

14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Gjelder ikke

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

15.1.1. eu-forskrifter

Inneholder ingen stoffer underlagt Vedlegg XVII sine begrensninger

Inneholder ikke stoff på REACH sin kandidatliste

Inneholder ikke noe stoff som er oppført i REACH sitt Vedlegg XIV

Inneholder ingen stoffer som er underlagt Forskrift (EF) nr. 649/2012 av det Europeiske Parlament og Råd fra 4. juli, 2012, angående eksport og import av farlige kjemikalier.

Inneholder ingen stoff(er) som er underlagt Forskrift (EF) nr. 2019/1021 av det Europeiske Parlament og Råd fra 20. juni, 2019, angående vedvarende organiske forurensende stoffer

15.1.2. Nasjonale forskrifter

Ingen ytterligere informasjon foreligger

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Ikke påkrevet

Det er ikke foretatt noen kjemikaliesikkerhetsvurdering

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Endringsindikasjoner:

Gjelder ikke.

Råd om opplæring : Sørg for at ansatte blir informert om eksponeringsrisiko og grunnleggende tiltak for å forebygge eksponering, og får opplæring i forbindelse med dette.

Forkortelser og akronymer:

ADN	Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på indre vannveier
ADR	Europeisk avtale om internasjonal veitransport av farlig gods
CAS	CAS-nummer
CLP	Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger
IATA	Det internasjonale lufttransportforbund
IMDG	Internasjonal kode for sjøtransport av farlig gods
REACH	Registrering, vurdering, godkjenning og restriksjoner av kjemikalier. REACH forordning (EF) nr. 1907/2006
RID	Internasjonalt reglement for transport av farlig gods på jernbane
vPvB	Svært persistent og svært bioakkumulerende
PBT	Persistent, bioakkumulerende og giftig



PLA

Sikkerhetsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2020/878

Et sikkerhetsdatablad er ikke påkrevd for dette produktet. Dette dokumentet ble utformet på frivillig basis.

SDS	Sikkerhetsdatablad
-----	--------------------

Regionspesifikke sikkerhetsdatablad : NO - Norge

Sikkerhetsdatablad (SDS), EU - Ultimaker

Denne informasjonen er basert på aktuelle kunnskaper og er beregnet på å beskrive produktet kun for helse-, sikkerhets- og miljøbehov. Den må derfor ikke anses som noen spesiell garanti for spesielle egenskaper ved produktet.