



CRYSTAL CHEMICAL DEL ECUADOR®

A4.01.FOR.07 Versión 26 may 21

Asafeit®

NOMBRE COMÚN: Acephate
NOMBRE QUÍMICO: O, S-dimethyl
acetylphosphoramidothioate
CONCENTRACIÓN: 300 g/l
FORMULACIÓN: Concentrado soluble (SL)
TOXICIDAD: Categoría III
LIGERAMENTE PELIGROSO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Asafeit® es un insecticida de amplio espectro, de acción sistémica, perteneciente al grupo de los organofosforados donde combina su alta eficacia de control de los insectos con su reducido peligro para el hombre, vida silvestre y el ambiente.

MODO DE ACCIÓN: Asafeit® es un insecticida sistémico de amplio espectro que actúa por contacto e ingestión.

MECANISMO DE ACCIÓN: Asafeit® es un inhibidor de la colinesterasa de los insectos, interrumpiendo la transmisión normal de los impulsos nerviosos, provocando su muerte.

MODO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN: Ponga agua hasta la mitad del tanque, agregue la cantidad recomendada del producto, mezcle lentamente y complete el volumen total con agua hasta conseguir una suspensión homogénea. Se recomienda utilizar la mezcla el mismo día de la preparación. No se debe aplicar en presencia de vientos fuertes o altas temperaturas.

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	PC (PERIODO DE CARENCIA)
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	Novia del arroz (<i>Rupella albinella</i>)	1.5 l / ha	45 días
Maíz (<i>Zea mays</i>)	Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>)		35 días

VOLUMEN DE AGUA: Arroz: 250 l / ha. Maíz: 300 l / ha.

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Realizar la aplicación de Asafeit® sobre el cultivo de **arroz** (*Oryza sativa*) a los 30 días después del trasplante para que el producto ejerza tanto su modo como su mecanismo de acción. No se recomienda hacer más de una aplicación por ciclo. Para el cultivo de **maíz** realizar una aplicación en desarrollo vegetativo (10-30 días después de la siembra), cubriendo todo el follaje.

PERIODO DE REINGRESO: 12 horas después de la aplicación.



DURÁN: Km 9 vía Durán - Tambo
Telfs.: (593 4) 371 3480
E-mail: ventas@crystalchemical.com.ec
Servicio al Cliente: 1800 - CRYSTAL
www.crystalchemical.com.ec



CRYSTAL CHEMICAL DEL ECUADOR®

A4.01.FOR.07 Versión 26 may 21

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico al cultivo a la dosis recomendada en la etiqueta.

COMPATIBILIDAD: Asafeit® es incompatible con materiales alcalinos.

RESPONSABILIDAD: “El titular del registro garantiza que las características físico – químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas”.

PRESENTACIONES: 500 cc, litro, 200 litros.

REGISTRO: 35 – I 18 / NA

FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR:

Crystal Chemical del Ecuador / Dupocsa, Protectores Químicos para el Campo S.A.



DURÁN: Km 9 vía Durán - Tambo
Teléfono: (593 4) 371 3480
E-mail: ventas@crystalchemical.com.ec
Servicio al Cliente: 1800 - CRYSTAL
www.crystalchemical.com.ec