

BANOLE

COADYUVANTE

01 PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

Ingrediente Activo:	Aceite mineral parafínico
Concentración:	1000 g/l
Formulación:	Líquido (L)

02 MODO DE ACCIÓN

BANOLE mejora la eficacia del fungicida y ha sido diseñado para combinar los dos efectos siguientes:

Efecto penetrante: las parafinas que componen el **BANOLE** facilitan la difusión del ingrediente activo a través de la cutícula y mejora de esta forma su eficacia.

Efecto fungistático: la película aceitosa reduce la fotosíntesis y el desarrollo del hongo. El efecto fungistático es un efecto a corto plazo.

03 COMPATIBILIDAD

BANOLE es compatible con fungicidas de uso corriente para el control de plagas de banano. **BANOLE** es incompatible con el Chlorothalonil.

04 FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se puede aplicar semanalmente dependiendo del grado de infección. Se puede aplicar hasta un día antes de la cosecha.

05 RECOMENDACIONES DE USO

Utilizar 15 litros por hectárea, según las condiciones climatológicas, condiciones de la enfermedad y estado de la plantación. Utilizado para mejorar la adherencia, distribución y penetración de los fungicidas utilizados para el control de Sigatoka negra (*Mycosphaerella fijensis*) en el cultivo de Banano (*Musa acuminata* AAA).

06 MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD

Causa irritación e los ojos. Causa daño temporal a los ojos. Causa irritación a la piel. Peligroso si es inhalado. Evite respirar (polvo, vapor o aspersión). Tóxico por ingestión. Durante al preparación y utilización del producto **“NO COMER, BEBER o FUMAR”**.

EVITAR: La inhalación, ingestión y contacto del producto con la boca, la piel y los ojos.

USAR: Ropa protectora adecuada (camisa manga larga, guantes, mascarilla, gafas y botas).

ANTES DE COMER, BEBER o FUMAR, sacarse la ropacontaminada, lavarse bien las partes expuestas de la piel con abundante agua y jabón.

07 MEDIDAS RELATIVAS PARA PRIMEROS AUXILIOS

En caso de Inhalación, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.

En caso de contacto con la piel, retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca durante 15 minutos mínimo, manteniendo los párpados abiertos.

En caso de Ingestión, haga un lavado gástrico con carbón medicinal.

08 N° DE REGISTRO 29-COAD-SESA-U

09 PRESENTACIONES 1 l

11 CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III: LIGERAMENTE PELIGROSO**12 CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN**

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 1800 VENENO (836366) Atención las 24 horas del día Centro de Información Toxicológico CITOX, Teléfono: 04-2 451 022 (Guayaquil).