



LÍNEA DE DESBROZADORAS

UMK435

Con un motor Honda 4 tiempos, no utiliza mezcla. Hasta un 40% de ahorro en combustible versus un motor de 2 tiempos. De fácil arranque, gran autonomía, sin humo, liviana, bajas vibraciones, bajo nivel de ruido y la posibilidad de trabajar girando el equipo en un ángulo de 360 grados.



	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
	Modelo del motor	GX35T
MOTOR	Características	4 Tiempos/Monocilíndrico/OHC
	Cilindraje	35,8 cc
	Potencia	1,6HP @7000 rpm
	Torque	0,19Kgf.m @5000rpm
	Sistema de lubricación	Salpicadura y vaporización por bombeo
	Sistema de arranque	Manual / Retráctil
	Capacidad de aceite cárter	0,10 litros
	Autonomía máxima	2 horas - 1 Hora@7000 rpm
	Combustible	Gasolina
DESBROZADORA	Capacidad Tanque de combustible	0,63 litros
	Control	Maniubro tipo U
	Tipo de corte	Lateral de torque
	Posición de trabajo	Cualquier posición 360 grados sobre cabeza
	Dimensiones (L/An/Al)	1910x500x390 mm
	Peso en seco	7,35 Kg

Uso: Semi Profesional

Cuchilla, nylon, gafas, arnés y herramientas



Accesorios incluidos

