

LÍNEA DE FUMIGADORAS

WJR4025

Con un motor Honda 4 tiempos, no utiliza mezcla. Hasta un 40% de ahorro en combustible versus un motor de 2 tiempos. De fácil arranque, gran autonomía, sin humo, liviana, bajas vibraciones, bajo nivel de ruido. Es ideal para el cuidado de pequeños cultivos por su eficacia y economía de combustible. Sus innovadoras características y su diseño ergonómico hacen el trabajo más fácil y cómodo.



| ESPECIFIC | ACIONES TÉCNICAS |
|---------------------------------|---|
| Capacidad tanque químicos | 25 litros |
| Dimensiones (L/An/Al) | 400x415x695 |
| Peso en seco | 10,5 Kg |
| Modelo del motor | GX35T |
| Características | 4 Tiempos/Monocilíndrico/OHC |
| Cilindraje | 35,8 cc |
| Potencia | 1,6HP @7000 rpm |
| Sistema de arranque | Manual / Retráctil |
| Combustible | Gasolina Común |
| Capacidad Tanque de combustible | 0,63 litros |
| Tipo | Pistón |
| Presión de trabajo máximo | 580 PSI (40 bar) @6700rpm |
| | Capacidad tanque químicos Dimensiones (L/An/Al) Peso en seco Modelo del motor Características Cilindraje Potencia Sistema de arranque Combustible Capacidad Tanque de combustible |



Caudal de trabajo



Correcta ubicación del centro de gravedad para mejorar la sensación de alivio de la carga

Amplio soporte de espalda para aislamiento y comodidad

8L/min





Correas acolchadas en forma de "S" para estabilidad durante la operación