

GUASON

FUNGICIDA AGRÍCOLA
 GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

Descripción:

Fungicida con propiedades protectoras, curativas, erradicantes, translaminas y sistémicas. Especializado en el control de Sigatoka negra en cultivos de banano.

Ingredientes Activos:

AZOXYSTROBIN..... 200 g/Kg
 DIFENOCONAZOLE..... 125 g/Kg



Mecanismo de acción:

GUASON inhibe en la germinación de esporas y el crecimiento micelial y muestra actividad antisporulante.

Métodos de aplicación:

GUASON se debe aplicar en las partes áreas de las plantas de manera continua y uniforme mojando el área foliar.

Ponga agua hasta la mitad del tanque, agregue la cantidad recomendada de GUASON, mezcle lentamente y complete el volumen total con agua.

Modo de empleo:

Aplicar en emulsión agua - aceite a dosis de 6 litros de aceite agrícola por hectárea y emulsificador 1% del volumen de aceite usado, complete el volumen total con agua y agitar constantemente.

Dosis:

Cultivo	Plaga	Dosis	PC (Periodo de carencia)
BANANO (Musa acuminata AAA)	SIGATOKA NEGRA (Mycosphaerella fijiensis, var difformis)	0.25	14 Días
MAÍZ (Zea mays)	MANCHA DE ASFALTO (Phyllachora maydis)	0.25	30 Días

VOLUMEN DE AGUA: 300 Litros de agua por Ha (Maíz)

GUASON

FUNGICIDA AGRÍCOLA
GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

Propiedades físicas y químicas:

Estado físico: Gránulos sólidos

Color: Blanco a Beige

Olor: Característico, ligero olor a Amina

Estabilidad de almacenamiento: Estable, sin embargo, se debe mezclar, almacenar y aplicar utilizando acero inoxidable, aluminio, fibra de vidrio o de plástico forradas.

Densidad : 1,11 g/cm³

Punto de inflamación: No inflamable

pH: 3.5

Persistencia de la espuma: > 60 ml después de 1 minutos

Explosividad: No es explosivo.

Presentación:

Envase de 120 g

Envase de 250 g

Envase de 500 g

Saco de 25 Kg



Época y frecuencia de aplicación:

GUASON se aplica dos ocasiones, en presencia de la plaga en el cultivo, con intervalos de 7 días.

Compatibilidad:

Es compatible con otros fungicidas, sin embargo, se recomienda hacer una prueba a escala antes de la aplicación si se requiere hacer la mezcla.

Fitotoxicidad:

El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

Periodo de reingreso:

Esperar 24 horas para reingresar al área tratada.

Información y Asesoría Técnico:

Para mayor información y asesoría técnico de este producto, comuníquese con nosotros al (04) 3903939 - 3903940 o visite nuestro pógino Web: www.agrizon.com

Número de registro: 143-F2/NA-CL2

