



**NOMBRE COMÚN:** 2,4-D Amine + Picloram NOMBRE QUÍMICO: 2,4-D Amine: (2,4-

dichlorophenoxy) acetic acid. Picloram: 4-amino-3,5,6-

trichloropyridine-2-carboxylic acid

CONCENTRACIÓN: 2, 4-D Amine: 160 g/l (Equivalente a

132.90 g/l de 2, 4-D ácido). Picloram: 80 g/l FORMULACIÓN: Concentrado Soluble (SL)

TOXICIDAD: Categoría III LIGERAMENTE PELIGROSO

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:** Navaja® 240 es un herbicida selectivo para potreros de aplicación post emergente y de acción sistémica, especialmente diseñado para el control de malezas difíciles tanto anuales como perennes tipo herbáceas y arbustivas de hoja ancha y raíces profundas.

MODO DE ACCIÓN: 2,4-D Amine: Herbicida selectivo sistémico. Picloram: Herbicida sistémico postemergente.

MECANISMO DE ACCIÓN: 2,4-D Amine: Auxina sintética (actúa como ácido indolacético). Picloram: Regulador de crecimiento, imita a la auxina sintética (que actúa como ácido indolacético).

MODO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN: Ponga agua hasta la mitad del tanque, agregue la cantidad recomendada del producto, mezcle lentamente y complete el volumen total con agua hasta conseguir una suspensión homogénea. Se recomienda utilizar la mezcla el mismo día de la preparación. No se debe aplicar en presencia de vientos fuertes o altas temperaturas.

## **RECOMENDACIÓN DE USO:**


CULTIVO	PLAGA	DOSIS	PC (PERIODO DE CARENCIA)
Pasto Brachiaria ( <i>Brachiaria decumbens</i> )	Lechosa (Euphorbia heterophylla L.) Pegador (Bidens pilosa L.) Mimosa (Mimosa pudica L.)	6.0 l/ha	30 días
$\Delta m \gamma$	Clavo de agua (Ludwigia hyssopifolia) Falsa altamisa (Parthenium hysterophorus) Caperonia (Caperonia palustris)	0.30 l/ha	104 días

**VOLUMEN DE AGUA:** Para pasto brachiaria 300 I / ha y para Arroz 200 I / ha.









Samborondón - Ecuador



**ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:** Realizar la aplicación cuando las malezas estén en estado de pleno crecimiento con más de 2 a 3 hojas desarrolladas para que el producto ejerza tanto su modo como su mecanismo de acción. No se recomienda hacer más de una aplicación por ciclo.

PERIODO DE REINGRESO: 12 horas después de ser aplicado.

**FITOTOXICIDAD:** No es fitotóxico para los cultivos recomendados a las dosis recomendadas en la etiqueta. Tener en cuenta que el producto es un herbicida por lo tanto se deberá evitar el contacto con un cultivo susceptible, puede provocar daños irreversibles.

**COMPATIBILIDAD:** No mezclar Navaja® 240 con productos que tengan reacción fuertemente alcalina. Si se desconoce la compatibilidad de algunas mezclas, deberá hacerse una prueba previa a su aplicación. En caso de ser mezclado solo se podrá hacer con aquellos productos que cuenten con registro vigente ante la autoridad competente.

**RESPONSABILIDAD:** "El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

PRESENTACIONES: 500cc, litro, galón, 19 litros, 200 litros.

REGISTRO: 66 - H 5 /NA







