

Características y recomendaciones

 Días de floración:	54 días
 Días de cosecha:	125 días
 Altura de planta (cm)	250-270
 Altura de mazorca (cm)	140-150
 Tipo de grano	Semi Cristalino/ Anaranjado Rojizo
 Hileras por mazorca	14 - 16
 Resistencia al Acame	Resistente
 Índice de desgrane	84%
 Tolerancia a Enfermedades foliares:	Moderadamente Tolerante
 Tolerancia a enfermedades de la mazorca:	Moderadamente Tolerante

Tolerancia a enfermedades

Foliares

	S	MS	MT	T
Roya del maíz	██████████			
Complejo mancha de asfalto	██████████			
Heminthosporium maydis	██████████			
Cercospora zeae-maydis	██████████			
Diplodia macrospora	██████████			
Erwinia stewartii	██████████			

Tallo

	S	MS	MT	T
Pythium aphanidermatum	██████████			
Gibberella/Fusarium	██████████			

Grano

	S	MS	MT	T
Fasarium monileforme	██████████			
Stecnocarpella/Diplodia	██████████			

Ciudad: **Guayaquil**

Dirección: Urdesa Central, calle tercera 401 y Dátiles

PBX: 5934-3712000 / 5934-3713740

www.interoc.biz


Notas: S - Susceptible, MS - Moderadamente Susceptible
MT - Moderadamente Tolerante, T - Tolerante.

 EMBLEMA

▶▶▶▶ ULTRA



ULTRA
RENDIMIENTO
ULTRA RESULTADOS



#Pasión Interoc

1 Semilla por sitio

SIEMBRA MANUAL

2 Semillas por sitio



SIEMBRA CON MÁQUINA

1m

Invierno: 6,5 semillas por metro lineal a 85 cm entre surco

Verano: 5,5 semillas por metro lineal a 85 cm entre surco

15 SACOS DE FERTILIZANTES: 5 sacos a la siembra, V5-V6 5 sacos y V15-V18 5 sacos

INICIO SIEMBRA

INICIO (SIEMBRA)
N, P205
K2O, CaO
MgO, S

CRECIMIENTO (V5-V6)

CRECIMIENTO (V5-V6)
N, CaO
K2O, MgO
B

LLENADO (V15-V18)

LLENADO (V15-V18)
N, CaO
MgO, B



Saptow BIOESTIMULANTE
1 L/ha en 2 aplicaciones