

DENKA ELECTRON CO.,LTD.



ナイロンケーブルグランド



**手で敏速・確実に線材を締め付ける
ことができます**


- IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がございません。
- シール機構の改良により防水等級は最高です。(IP68)
- 幅広いサイズレンジと豊富なネジ種類をご用意しております。
- その他ネジ種類(Mネジ、MGネジ、PGネジ、NPTネジ)もあります。

NYLON CABLE GLAND

スペック

材質	本体：ナイロン66 ワッシャー・シール：EPDM
規格	UL94V-2(ナイロン66) RoHS
標準色	黒・グレー

外形図



サイズ

型番	ネジ種類ΦD1	適応電線サイズ	H	GL	スパナサイズ	梱包単位(個)	
灰	黒						
G1407	G1407B	G/(PF)1/4"	3-6.5	21	9.0	15.0	100
G1405	G1405B	G/(PF)1/4"	2-5	21	9.0	15.0	100
G3808	G3808B	G/(PF)3/8"	4-8	22	10.0	19/22	100
G3806	G3806B	G/(PF)3/8"	2-6	22	10.0	19/22	100
G1212	G1212B	G/(PF)1/2"	6-12	26	10.0	24.0	100
G1209	G1209B	G/(PF)1/2"	5-9	26	10.0	24.0	100
G1214	G1214B	G/(PF)1/2"	10-14	28	10.0	27.0	100
G3418	G3418B	G/(PF)3/4"	13-18	31	15.0	33.0	50
G3416	G3416B	G/(PF)3/4"	9-16	31	15.0	33.0	50
G10025	G10025B	G/(PF)1"	18-25	39	15.0	42.0	25
G10020	G10020B	G/(PF)1"	13-20	39	15.0	42.0	25
G11432	G11432B	G/(PF)1 1/4"	22-32	48	15.0	53.0	10
G11426	G11426B	G/(PF)1 1/4"	20-26	48	15.0	53.0	10
G11238	G11238B	G/(PF)1 1/2"	32-38	49	20.0	60.0	10
G11231	G11231B	G/(PF)1 1/2"	25-31	49	20.0	60.0	10
G20044	G20044B	G/(PF)2"	37-44	50	20.0	65.0	10
G20035	G20035B	G/(PF)2"	29-35	50	20.0	65.0	10

単位:mm

メタルケーブルグランド



金属タイプのケーブルグランド


- IP68/69Kの防水規格を取得しているため、内部危機への影響がございません。防爆規格取得品もございます。防水・防塵・防湿に安心してご利用頂けます。
- 金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れています。
- 幅広いサイズレンジと豊富なネジ種類をご用意しております。

METAL CABLE GLAND

スペック

材質	本体：真鍮(ニッケルメッキ) シール・ワッシャー：NBR
使用温度範囲	-40~100°C
規格	UL94 V-2、CE、IP68/IP69K、RoHS、REACH
標準色	銀

外形図



サイズ

型番	ネジ種類 ΦD1	適応電線 サイズ	H	GL	スパナ サイズ	梱包単位 (個)
G1407BR	G/(PF)1/4"	3-6.5	19	8	14	100
G1405BR	G/(PF)1/4"	2-5	19	8	14	100
G3808BR	G/(PF)3/8"	4-8	21	9	19	100
G3806BR	G/(PF)3/8"	2-6	21	9	19	100
G1212BR	G/(PF)1/2"	6-12	23	9	22	100
G1209BR	G/(PF)1/2"	5-9	23	9	22	100
G1214BR	G/(PF)1/2"	10-14	24	9	24	100
G3418BR	G/(PF)3/4"	13-18	25	12	30	50
G3416BR	G/(PF)3/4"	9-16	25	12	30	50
G10025BR	G/(PF)1"	18-25	31	12	40	25
G10020BR	G/(PF)1"	13-20	31	12	40	25
G11432BR	G/(PF)1 1/4"	22-32	37	15	50	10
G11426BR	G/(PF)1 1/4"	20-26	37	15	50	10
G11238BR	G/(PF)1 1/2"	32-38	37	15	57	10
G11231BR	G/(PF)1 1/2"	25-31	37	15	57	10
G20044RB	G/(PF)2"	37-44	38	15	64	10
G2003R5B	G/(PF)2"	29-35	38	15	64	10

型番	ネジ種類 ΦD1	適応電線 サイズ	H	GL	スパナ サイズ	梱包単位 (個)
M1207BR	M12x1,5	3-6.5	19	6,5	14	100
M1205BR	M12x1,5	2-5	19	6,5	14	100
M1608BR	M16x1,5	4-8	21	6	19	100
M1606BR	M16x1,5	2-6	21	6	20	100
M1610BR	M16x1,5	5-10	22	6	20	100
M2012BR	M20x1,5	6-12	23	6	22	100
M2009BR	M20x1,5	5-9	23	6	22	100
M2014BR	M20x1,5	10-14	24	6	24	100
M2018BR	M25x1,5	13-18	25	7	30	100
M2516BR	M25x1,5	9-16	31	7	30	100
M3225BR	M32x1,5	18-25	31	8	40	100
M3220BR	M32x1,5	13-20	37	8	40	100
M4032BR	M40x1,5	22-32	37	8	50	100
M4026BR	M40x1,5	20-26	37	8	50	100
M5038BR	M50x1,5	32-38	37	9	57	100
M5031BR	M50x1,5	25-31	37	9	57	100
M6344BR	M63x1,5	37-44	38	10	68	100
M6335BR	M63x1,5	29-35	38	10	68	100

単位：mm