



# Brugermanual

Sådan samler og bruger du vores

## Vuggemotor

Designet og udviklet i Danmark



Læs altid brugermanualen grundigt igennem inden brug.

Gem brugsanvisningen til senere brug og tjek løbende at brugermanualens anvisninger er anvendt.

## Indhold


1 x Vuggemotor (A)

2 x karabinhager med gummi (B)

1 x strømforsyning (C)

1x adskiller Krog (D)

1x Fjeder med fjederpose og 2 karabinhager



## Samlevejledning

1. Start med at hænge motoren (A) op på dit ønskede ophæng

*(karabinhagen på motoren skal vippes fra side til side og ikke frem og tilbage)*

2. Sæt herefter fjeder med fjederpose og slyngevuggen på motorens nederneste karabinhage

3. Herefter tager du adskillerkrogen med træksnoren og trækker den og sætter placerer den i den store karabinhage på slyngevuggen og op ad karabinhagen fra fjederen.



- Fortsættes på næste side.

4. Det er vigtigt at placere adskilleren og træksnoren korrekt. Adskilleren skal vende med det store gummi lige ind mod karabinhagen mens træksnorens ring skal sidde på det lille gummistykke på adskilleren. Det er ligeledes vigtigt at træksnorren ikke rammer fjederposen når adskillerkrogen og fjederposen er monteret korrekt
5. Sikkerhedswiren skal nu sættes fast med karabinhagen i karabinhagen over motoren og sikkerhedswirens løkke i den nederste karabinhage på fjederen.
6. Tjek nu at alt er monteret efter anvisningerne og monter strømstikket i motoren.
7. motorens tændes ved at dreje på knappen. Jo højere knappen skrues op, jo mere øges hastigheden.
  - Der skal placeres vægt i vuggen for at få vuggende bevægelse.

4.



5.



6.



7.



\*Det er vigtigt at du sikre dig at den valgte fjeder passer til dit barns vægt. Har du fjederen 4-10 kilo, skal du være opmærksom på at du skal skifte fjederen når baby vejer omkring 8 kilo da slyngevuggen vejer 2 kilo.

## Specifikationer

Vægtbelastning: 25 kilo

---

## Sikkerhedsliste (Denne sikkerhedsliste skal tjekkes igennem hver gang inden brug)

- Tjek altid, at træksnoren ikke rammer noget inden opstart af vuggemotoren. Hertil skal du løbende holde øje med, at træksnoren ikke rammer noget mens vuggemotoren kører.
- Tjek altid, at adskillerkrogen er placeret korrekt inden opstart. Hertil skal du løbende holde øje med, at adskillerkrogen er placeret korrekt mens vuggemotoren kører.
- Flyt aldrig på stativet mens din baby ligger i vuggen, eller mens det er i brug
- Skub aldrig slyngevuggen frem og tilbage, for eksempel som en gyng
- Brug aldrig stativet eller slyngevuggen som legetøj
- Anvend kun Ninoos sikkerhedskarabinhager på stativets krog
- Stativet skal anvendes på plane og stabile arealer
- Er der defekter på stativet, må stativet ikke anvendes før skaden er udbedret
- Stativet skal altid være under opsyn ved brug
- Mindre børn må ikke lege i nærheden af stativet under opsyn
- Stativet er udelukkende designet til vuggemotor og slyngevugge og bør ikke anvendes til andre formål
- Tjek regelmæssigt om stativets samlinger er monteret korrekt, om der er skader på stativet.

Ninoo står ikke til ansvar, hvis brugermanualen ikke anvendes korrekt og reklamationsretten frafalder i sådanne tilfælde. Kontakt Ninoo på [info@ninoo.dk](mailto:info@ninoo.dk) ved spørgsmål