

Instructivo

Kkone 03 - Plafón 550

B25.03.55

IMPORTANTE

Leer este instructivo antes de proceder al armado, operación e instalación del producto (ver esquemas).

No toque el luminario con sus manos, utilice guantes para manipular el producto ya que sus acabados son sensibles al tacto.

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Modelo: B25.03.55

Marca: Birot

País de origen: China

Luminario de uso interior únicamente

Aplicación: Plafón / Instalación: Sobreponer

PRECAUCIONES

Desconecte la fuente de energía antes y durante el proceso de instalación, también al realizar un servicio.

Mantenga el luminario alejada de cualquier material combustible.

DATOS ELÉCTRICOS DEL LUMINARIO

Tensión nominal: 110-240 Vca

Corriente nominal: 0.07 A

Frecuencia nominal: 50/60 Hz

Potencia nominal: 8 W

Lámpara: LED/E26 (No incluido)

Driver: No incluye

CARACTERÍSTICAS DE ATENUACIÓN

La atenuación dependerá de la lámpara utilizada.

INFORMACIÓN DE EMBALAJE

Medidas de embalaje: 47x 47 x 57cm

LISTA DE MATERIALES INCLUIDOS

Luminaria

Cruceta


Tornillos (2pz)

Taquetes (2pz)

LIMPIEZA

Para la limpieza del producto utilizar un paño húmedo, nunca sustancias o materiales corrosivos.

DIAGRAMA ELÉCTRICO



Para mayor información ver Ficha Técnica


Instructivo Kkone 03 - Plafón 550 B25.03.55

INSTALACIÓN

1. Fijar cruceta al techo.


1.1 Trazar puntos de sujeción, perforar y colocar taquetes (incluidos).

1.2 Sujetar cruceta utilizando tornillos (incluidos).




2. Fijar la luminaria en la cruceta.

2.1 Utilizando los tornillos (incluidos) fije la luminaria al techo.




4. Colocar lámpara E26 a la luminaria.

4.1 Enroscar en el interior de la luminaria el sócket de la lámpara.




3. Conectar a corriente eléctrica

3.1 Conectar cables de alimentación a línea de instalación eléctrica.




Instructivo Kkone 03 - Plafón 550 B25.03.55

DIMENSIONES



ESQUEMA DE LUMINARIO INSTALADO



A Lighting Store SA de CV
Av. Paseo de las Palmas 810 Int. 105,
Lomas de Chapultepec II Sección
Del. Miguel Hidalgo, CP: 11000
Tel. (55) 5255 3918
RFC LST140520N64