

DermaCare 3M Ansell STEELPRO SAFETY



DermaCare®

3M

Ansell

STEELPRO SAFETY®

NYLON PU (Poliuretano)

Para trabajos manuales en seco
sin abrasión:



51-610: nylon gris /
poliuretano gris



51-600: nylon negro /
poliuretano negro

Para trabajos de inspección en
producto terminado:



51-640: Nylon blanco /
Poliuretano blanco



51-630: Nylon blanco /
Poliuretano blanco sólo en
puntas de los dedos

NYLON NITRILO

Para trabajos con líquidos,
solventes, grasas y aceites



51-811/SUK-811
Nylon Negro
Nitrilo Sólido solo
en PALMA



51-905
Nylon Negro
Nitrilo Sólido en
PALMA Y $\frac{3}{4}$ Del Dorso



51-907
Nylon Negro
Nitrilo Sólido en
PALMA Y Dorso



51-801: Nylon blanco
Nitrilo sólido gris

**Durabilidad 50% mas que
el nitrilo sólido**



51-800: Nylon blanco
/ Nitrilo
ESPUMADO gris



51-810: Nylon gris /
Nitrilo **ESPUMADO**
gris

PALMA CON LÁTEX

Para trabajos en seco abrasivos, con riesgo a astillas, raspones, etc..



51-975
Nylon Con
Palma de Látex
Uso ligero



16-975 / SUK-975
Algodón Con
Palma de Látex
Uso medio



56-340
Guante recubierto
con Látex rugoso,
para trabajos muy
ásperos y abrasivos
Uso alto



43-975: acrílico
naranja / látex gris
**PARA
CUARTO FRIO**

NITRILO

Uso industrial, trabajos extra pesados con grasas, abrasiones, solventes, aceites, Block, Ladrillos, Tarimas



67-995:

Guante recubierto de nitrilo negro granulado en palma y medio dorso.



Guante recubierto 100% de Nitrilo, para manipulación en trabajos con solventes

Con 1 capa de nitrilo
87-402

Con 2 capas de nitrilo
67-602



51-840: Nylon amarillo / Nitrilo negro
ANTIMPACTO

ALGODON

Uso general



Algodón de 90 Gramos,
Grueso
16-907-BH



Con puntos de PVC.
16-102

Alta temperatura moderada



Tipo toalla, Terry.
15-550-B



Tipo Beisbolista, Lona.
12-200

Inspección en producto terminado



Tipo Bastonera, de
algodón, para
inspección
13-001

LIMPIEZA



56-300
Látex corto



67-175
Nitrilo verde



56-450
Látex largo



AE-37175
Nitrilo verde



44-414
PVC corto
con palma y
dorso aspero



56-133
Látex



44-118
PVC largo



56-131
Látex

I-1860

Manga Amarilla
Contra Ácidos




I-1850

Manga de plástico
Transparente



Piso Mojado, Indicador
SE-IN-P



RESISTENTE A CORTES



50-500
Guante de
Malla para
CARNICERO

Guante Anticorte con
palma de nitrilo



Nivel: 5 de Corte
51-660

Manga anticorte



14”
50-614-D



16”
50-616-D



18”
50-618-D

Guante Anticorte con
palma de nitrilo
asperto



Nivel: 5 de Corte
51-680



Nivel: 5 de Corte
51-625

Guante
Anticorte con
palma de
Poliuretano

Guante Anticorte con
palma y dorso de nitrilo



Nivel: 5 de Corte
51-670



Nivel: 3 de Corte
51-623

Guante
Anticorte sin
Recubrimiento

SOLDADOR



Soldador Gris con costuras de hilo de algodón. 99-820



Soldador Rojo con costuras de hilo de KEBLAR. 99-814



Soldador Azul con costuras de hilo de KEBLAR. Palma Reforzada 99-818

Guantes de piel

93-891

93-791

93-781



Con cintilla

Carnaza doble palma
99-602



93-790



Con elástico

Lona Carnaza
99-500





Mascara soldador
AL-444



Mascara soldador
Electrónica
AL-9100

Mandil de
Carnaza



93-101

Polaina de
Carnaza



93-106

Manga de
Carnaza
93-850



Guantes de Carnaza

Corto 93-400



Largo 93-414



I-96012



Mandil De PVC
Claro
12 Milésimas
de espesor

I-96101



Mandil De PVC
Blanco
20 milésimas
de espesor

I-96103



Mandil De PVC
Blanco
20 milésimas de
espesor Con
Refuerzo en pecho

BJ-N



Bota
Jardinera

BI-



Bota Industrial
Suela Roja



Impermeable
2 piezas

I-6002

Gabardina
Larga



I-4249

Zapato con casquillo
de acero



BN-27-PC

Zapato con casquillo
de poliamida



BC-#-PC-PLUS

VISUAL



**Cordón
SUJETALENTE**



AL-015CL-F



Con LUZ LED

AL-014CL-F



AL-654-GR



AL-654-GD



AL-654-CL-F



AL-654-AZ



AL-439-GR



AL-184-GR



AL-184-AZ



AL048-GR



AL-012-IN



AL-012-AM



AL-011-GR



AL-011-CL

Lente claro
sin antiempañó
AL012CL / SUK-021CL



Lente claro con
antiempañó
AL012CL-F / SUK-021CL-F

Lente Cuadrado
VISITANTE



Mica Transparente
AL026CL/BK / SUK-062CL/BK

Lente Cuadrado
VISITANTE



Mica Oscura (Gris)
AL026GR/BK / SUK-062GR/BK

Mica de Repuesto para
Cabezal AL-441



Google



Cabezal Rígido
AL-440



KN95



**Guante AntiEstático
51-100**

**Overol
Desechable
con Capucha
LK-MT428**



**Faja con tercer cinto
FE-4816-3**

AUDITIVO DESECHABLES

3M



1100 Desechable sin
cordón NRR 29 db

3M



1110 Desechable con
cordón de tela
NRR 29 db

3M



311-1250 Desechable
con cordón plástico,
NRR 33 db



HA-SP-0068
Desechable con
cordón de plástico
NRR 32 db

AUDITIVO REUTILIZABLE



HA-SP-0073
Reutilizable con cordón
de tela, en cajita
NRR 21db

DermaCare



HA-026-C Reutilizable con
cordón de tela, en cajita
NRR 26db

DermaCare



HA-026 Reutilizable con
cordón de tela, en
bolsita NRR 26db

3M



1293 Reutilizable con cordón
plástico, en cajita NRR 25db

3M



1291 Reutilizable con cordón
de tela, en cajita NRR 25db

HA-110



Orejera Diadema NRR 23 db



Orejera Plegable
NRR 26 db

HA-111

VIALIDAD

SE-CO91

SE-TT-N



SE-CO71

SE-CO45




Conos 45cm, 71cm , 90 cm.
Más \$\$\$\$ pesos por línea de reflejante.

SE-VR



Vialeto

Poste




SE-PD

Trafitambo
Más \$\$\$\$ pesos por
línea de reflejante



Lámpara
Destellos

SE-TO



Malla

1metro x 45 metros
SE-MALLA-I

SE-CADENA-R



Cadena
50 metros



SE-TV-R

Triangulo



Torreta
SE-TO



SE-CADENA



SE-BS

SE-DEL-A/N



SE-DEL-RO

SE-DEL-AM

Cinta adherirse al
piso / marcaje de
piso 5cm X 33 metros

SE-PE

SE-PR



SE-PP

Bandas Delimitadoras
305 METROS

SE-REF-BR



Cinta Bicolor
5cm X 45 metros

Sombrero Vial
reflejante



SE-G-06R

ALTURA

Absorbedor
De Impacto



PA-31A

PA-30C - Arnés De Seguridad
1 Argolla Naranja /Gris



PA-51
Punto Fijo



PA-41
Línea
De
Vida

PA-33 Arnés De 3 Aros

Cascos de uso general SIN SUSPENSION CLASE G.

SE-CA08



SE-CA02



SE-CA04



SE-CA01



SE-CA03



SE-CA06



DermaCare®



SE-CA09



SE-BA



Barbiquejo.



SE-CS

Suspensión.

3M



MM-H701P
Casco Blanco
Dieléctrico.

CHALECOS

Chaleco de malla puntos abiertos



SE-CH06-R



SE-CH04-R



SE-CH02-R

Chaleco de poliéster cierre con velcro



SE-CH-U06



SE-CH-U03



SE-CH-U02

Chaleco de poliéster cierre tipo zipper con porta gafete y llaves



SE-CH-PP06



SE-CH-PP03

Chaleco de poliéster cierre tipo zipper Con Porta gafete y bolsa frontal



SE-SP-0481

STEELPRO
SAFETY



SE-SP-0480



Con Luces LED
SE-LD



Gabardina Naranja
SE-SP-0130
SE-SP-0134

OVEROLES

**Gabardina
Naranja**

MEDIANA TX-SP-0121
GRANDE TX-GR06R-G
XL TX-SP-0123
2XXL TX-GR06R-2EG



SUK-TX02R-CH
**Gabardina delgada
Azul**
Sólo talla Chica

3M

POLVOS:



9010
N95



8210
N95



8210-V
N95



8511
N95



2071
P95



2091
P100

Filtros para utilizarse en Media-Mascara o Mascara Completa: 6200/6300/6800/6900

HUMOS DE SOLDADURA y Vaciado de metal



8515
N95

VAPORES ORGANICOS

Aplicaciones potenciales: Manipulación de removedores de pintura, gasolinas, pegamentos, thinner, barnices, sustancias desengrasantes, agricultura, fertilizantes. Operaciones de fundición, solventes, resinas. Elaboración de petroquímicos y donde pueden haber partículas y niveles molestos de vapores orgánicos.



8247
R95



8577
P95



2097
P100



6001



60921
P100

Filtros/Cartucho para utilizarse en respiradores serie 6000 (6200, 6300, 6800, 6900)

GASES ACIDOS

Aplicaciones potenciales: Manipulación de dióxido de azufre, fluoruro de hidrógeno, cloro. Procesamiento de cristales, procesamiento químicos, procesamiento de papel, fundición de aluminio y operaciones de elaboración de cerveza donde pueden haber partículas y niveles molestos de gases ácidos



2096
P100



6002



6004
Amoniaco / Metilamina



MIXTO (V.O / G.A)

Cartuchos para utilizarse en respiradores Serie 6000



6003



6006



60926
P100

Tipos de filtros para partículas

Los filtros aprobados por el NIOSH se clasifican como N95, R95, P95, N99, R99, P99, N100 (99,97%), R100 o P100. El número 95, 99 o 100 indica el porcentaje de eficacia de filtrado según NIOSH.

- Serie N** Usados en entornos con partículas y aerosoles libres de aceite.
- Serie R** Usados para partículas con y sin aceite, con limitaciones de tiempo de uso especificadas por NIOSH.
- Serie P** Usados para partículas con y sin aceite, con limitaciones de tiempo de uso especificadas por el fabricante.



Media Mascara 6200

Mascara Completa 6800



Se recomienda el uso de Filtro para polvos y pre-filtro para los cartuchos (6001, 6002, 6003, 6004, 6006 etc.) garantiza una vida prolongada de los cartuchos.

