





LEDER REINHARDT
— MELANO —

MELANO


MELANO



0500
schwarz




Download




1272
mausgrau




1489
steingrau




2035
mocca




2121
schokolade



2268
taupe



2474
rehbraun



2618
cognac

Kleine Farbabweichungen sind beim Naturprodukt Leder möglich. *Colour variations are possible due to the natural character of leather.*
Die am Bildschirm dargestellten Farbmuster dienen als Anhaltspunkte. *The colour samples presented are indicative only.*

MELANO




4272
bordeaux




4310
rubinrot



4406
kirsche




5466
royalblau



5627
jeansblau



7188
schlamm



7712
oliv

Rind-Nubukleder mit feinem, samtartigem Schliff
 Soft nubuck cattle hide leather with a fine velvet surface

ROHHÄUTE
 RAWHIDES




Europäische Rindshäute

European
 cattle hides


4,8 - 5,3 m²

STÄRKE
 THICKNESS



1,0 - 1,2 mm

OBERFLÄCHE
 SURFACE



Narben angeschliffen

Shaved grain

GERBUNG
 TANNING



Ökologiegerechte
 Mineralgerbung

Ecologically safe
 mineral tannage

BRANDVERHALTEN
 INFLAMMABILITY



DIN EN 1021-1 EUFAC
 DIN EN 1021-2 EUFAC

Einsatz / use	Möbel, Lederbekleidung, Applikationen, Lederwaren <i>Furniture, clothing, applications, leather goods</i>
Farben / colours	Laut Musterkarte (Sonderfarben auf Anfrage) <i>According to colour card (special colours upon request)</i>
Lieferung / shipment	Ab Lager / ex stock
Minimum	1 Haut / hide
Fettung / fatting	Hochwertige Fettstoffe für einen weichen, samtigen Griff <i>High-value fat stuffs for a comfortably soft feel</i>
Färbung / dyeing	Im Fass durchgefärbt, mit hochwertigen Farbstoffen <i>Dyed-through in the drum, with high-class dye stuffs</i>
Oberfläche / surface	Narben angeschliffen <i>Shaved grain</i>
PCP	Entspricht der PCP-Verbotsverordnung vom 12.12.1989 <i>According to the PCP-regulation dated 12/12/1989</i>
Umwelt, AZO-Farbstoffe / environment, AZO colours	Die Leder werden umweltfreundlich, ohne Einsatz von AZO-Farbstoffen, gemäß der Verbotsverordnung, hergestellt. / <i>The leathers are being produced ecologically safe, according to laws and regulations, without AZO colours.</i>
Brandverhalten / inflammability	DIN EN 1021-1 EUFAC, DIN EN 1021-2 EUFAC
Lichtbeständigkeit / light constancy	≥ 3 (EN ISO 105 – B02)
Reibechtheit / rubbing fastness	≥ 3 trocken / dry: 50 EN ISO 11640 (schwarz/black ≥ 2) ≥ 3 nass / wet: 20 EN ISO 11640 (schwarz/black ≥ 2) ≥ 3 alkalisch / alcalic: 20 EN ISO 11640 (schwarz/black ≥ 2)
Dauerfaltverhalten / crack resistance	30 000 – keine Veränderungen / <i>no damage</i> EN ISO 5402
Pflege / care	Die Leder können mit einem nebelfeuchten Tuch und neutraler Seifenlösung gereinigt werden. / <i>The leathers can be cleaned with a moistened cloth and neutral soap.</i> Die passende Pflege finden Sie auf / <i>You will find suitable leather care products on</i> www.leder-reinhardt.lederpflege.de

Weitere Informationen finden Sie unter www.leder-reinhardt.de