

SITUACIONES FISIOLÓGICAS ESPECIALES



	NO HAY CONTRAINDICACIÓN
	PROCEDER CON PRECAUCIÓN
	NO RECOMENDADO

PATOLOGÍA	FÁRMACO	FÓRMULA AVANZADA		
		PROSLIM-20	PRODRAIN-30	SLEEP-FIT
SINDROME METABÓLICO				
Hiperglucemia	Metformina			
Hipertensión arterial	Captopril, Enalapril, Lisinopril, Candesartán, Losartán, Valsartán, Atenolol, Amlodipino			
Hipolipemiantes	Atorvastatina, Simvastatina, Lovastatina			
Hipotiroidismo	Levotiroxina (Eutirox)			
Hipertiroidismo	Metimazol	Sustrato común Glándula Tiroidea		
Antianginosos y Antiarrítmicos	Digoxina, Nitroglicerina	Estado Basal Inadecuado		
Antiagregantes Plaquetarios	Aspirina			
ALTERACIÓN SNC				
Farmacos Sedantes-Hipnótico	Alprazolam, Diazepam, Midazolam, Triazolam, Zolpidem			La Melatonina puede potenciar la acción de las Benzodiacepinas
Farmacos Antidepresivos	Fenitoína, Carbazepina, Ácido valproico			Interacción Farmacológica
Farmacos Anticonvulsivos	Levodopa			Interacción Farmacológica
ALTERACIÓN CARDIOVASCULAR				
Diuréticos de Asa	Furosemida, Bumetanida, Torasemida.	Estado basal inadecuado		
Tiazidas y derivados	Clorotiazida, Hidroclorotiazida, Indapamida.	Precaución con la Depleción de volumen		
Ahorradores de Potasio	Espironolactona, Esplerenona.	Estado basal inadecuado		