

**IDEA** **IMOWER®**

[www.ideamower.de](http://www.ideamower.de)

## 2024 Katalog



**Unabhängige Lösungen für den Schutz von  
Mährobotern**

Garagen für bestimmte Marken von Mährobotern.



**Compact Automower**

- 9 Shell
- 11 Shell Custom
- 13 One 1.0
- 14 One 2.1
- 22 Neo Targa
- 23 Neo Targa Custom
- 26 Cyber
- 30 Jolly
- 32 Smart Plus
- 47 Uber Blumen



**Professional Automower**

- 14 One 2.1
- 18 Vader L
- 24 Neo Targa Large
- 30 Jolly Vision
- 31 Wing
- 32 Smart Plus
- 34 Mobius L
- 47 Uber Blumen




**Automower AWD**

- 38 Neo Targa AWD



**Husqvarna CEORA**

- 40 Neo Targa Fastback CEORA



**Twenty, Zeta & L15**

- 9 Shell
- 10 Shell Custom
- 13 One 1.0
- 20 Vader Micro
- 34 Mobius M
- 47 Uber Blumen



**4.0, Cube & Others**

- 14 One 2.1
- 16 One 3.1
- 18 Vader L
- 24 Neo Targa Large
- 30 Jolly Vision
- 31 Wing
- 32 Smart Plus
- 47 Uber Blumen



**4.36**

- 16 One 3.1



**4.50**

- 41 Neo Targa Fastback



Garagen für bestimmte Marken von Mährobotern.



- Sileno Minimo, Sileno City, Sileno Life**
- 9 Shell
  - 10 Shell Custom
  - 13 One 1.0
  - 20 Vader Micro
  - 21 Vader Micro Custom Gardena
  - 22 Neo Targa
  - 23 Neo Targa Custom
  - 32 Smart Plus



- Indego**
- 9 Shell
  - 10 Shell Custom
  - 21 Vader Micro



- I Series**
- 34 Mobius M
- H Series**
- 34 Mobius L
  - 36 Vader navi



- RMI**
- 9 Shell
  - 10 Shell Custom
  - 13 One 1.0
- iMow & iMow EVO**
- 14 One 2.1
  - 15 One 2.1 Stihl
  - 18 Vader L
  - 36 Vader Navi



- HRM 40 & 70**
- 9 Shell
  - 10 Shell Custom
  - 13 One 1.0
  - 21 Vader Micro
- HRM 310 & 520**
- 13 One 1.0
  - 14 One 2.1
  - 19 Vader Light
  - 31 Wing



- HRM 3000**
- 14 One 2.1
  - 18 Vader L
- HRM 1000 - 4000**
- 14 One 2.1
  - 18 Vader L
  - 32 Smart Plus
  - 34 Mobius L



- M600-800 & L1300-1600**
- 27 Cyber Vision



- L2000, M700, S300 & Others**
- 13 One 1.0
  - 14 One 2.1
  - 19 Vader Light

## 2024 Katalog

# Schutzhütten und Zubehör für Rasenmäroboter


### Inhaltsverzeichnis

<b>8</b>	<b>Basic Garage</b>	<b>48 Accessories</b>
9	Shell	50 Power Box
11	Shell Custom	50 Power Box Mini
		51 Power Box Pole
<b>12</b>	<b>Easy Garage</b>	52 Plattaform
13	Garage One 1.0	53 Protection 360° Kit
14	Garage One 2.1	54 Neo Service Box
15	Garage One 2.1 Stihl	
16	Garage One 3.1	
<b>17</b>	<b>Standard Garage</b>	
18	Vader L	
19	Vader Light	
20	Vader Micro	
21	Vader Gardena	
22	Neo Targa	
23	Neo Targa Custom	
24	Neo Targa Large	
26	Cyber	
27	Cyber Vision	
28	Jolly	
30	Jolly Vision	
31	Wing	
32	Smart Plus	
<b>33</b>	<b>RTK Garage</b>	
34	Mobius M & L	
36	Vader Navi	
<b>37</b>	<b>Professional Garage</b>	
38	Neo Targa AWD	
40	Neo Targa CEORA	
41	Neo Targa Fastback	
42	Big Light	
43	Cube	
<b>45</b>	<b>Planter Garage</b>	
46	Bloom Bonnet	
47	Über Blumen	

## Garagenmaterialien und Zubehör


### Aluminiumverbund

Stark und leicht: Ein polymerer Kern, der zwischen zwei Aluminiumblechen eingeschlossen ist, isoliert die Garage und schützt sie vor Stößen.




### HPL: High Pressure Laminate

Mehrere Schichten Kraftpapier, die mit Phenolharzen imprägniert sind, werden unter Hitze und hohem Druck zwischen zwei dekorative Schichten geklebt, um ein äußerst stabiles, langlebiges und homogenes Panel zu schaffen.



### Schockfest

Genießen Sie Ihren Rasen ohne Angst um Ihren Mähroboter. Unsere Garagen sind unabhängig von der Basisstation des Roboters am Boden befestigt, sodass jeder Zusammenstoß mit der Garage den Roboter oder seine Ladestation nicht beeinträchtigt.



### Wetterfest

Maximaler Schutz vor den Elementen, denn Ihr Rasen wird nicht immer in der Morgensonne baden oder vom sanften Regen gewaschen werden. Unsere Garagen sind darauf ausgelegt, selbst den härtesten Wetterbedingungen standzuhalten, von tropischer Sonne bis hin zu Hagelstürmen.





### Langlebig

Unsere Garagen sind darauf ausgelegt, lange zu halten, ohne zu verziehen, zu rosten oder ihre Farbe zu verlieren, dank einer robusten Bauweise und hochwertiger Materialien. Die Garagen von IdeaMower verlängern effektiv die Lebensdauer Ihres Mähroboters.



### Einfache Installation

Unsere Garagen lassen sich einfach installieren und enthalten sämtliches erforderliches Montagematerial sowie Befestigungen für den Boden. Eine Anleitung liegt der Garage bei und kann auch von unserer Website heruntergeladen werden.



## BASIC

### Einfache, brillante Garagen

#### KOMPATIBLE ROBOTER

Ambrogio Robot L 15/Twenty/Twenty 25/Twenty 29/Zeta R  
 Bosch Indego XS300/S500/M700/S+500/M+700  
 Einhel Freelexo/Freelexo+/300/450/800  
 Gardena Sileno Minimo/Sileno City/Sileno Life  
 Honda Miimo Hrm 40/40live/70live  
 Husqvarna Aspire R4/Automower 105/310/315/405X/415X  
 Robomow RT 300/700  
 Stihl RMI 422/522C  
 Techline LX2 ZR/D1/LX2/SX2/DX 2.5/LX 2.5/ DX 2.9  
 Wiper I Series  
 Yardforce SC 600 ECO/SA 500 ECO/600 H/800 Pro

#### MERKMALE

- Starke Konstruktion dank der Origami-Faltung.
- Wird flach geliefert, lässt sich mit einer Handbewegung zusammenfalten.
- Unabhängige Bodenbefestigung. Stöße und Schläge auf den Boden haben keinen Einfluss auf den Roboter und seine Basisstation.

#### DIMENSIONEN

~710x710mm, h 320mm.

#### PACKAGING


1130x800x40mm.

#### MATERIAL

- Aluminium-Verbundwerkstoff, 3 mm dick.
- Befestigungsmaterial für den Boden.

#### OPTIONS

- Kundenspezifische Aufklebersätze sind separat erhältlich.



#### Farben



Anthrazit



Schwarz




Silber

IDEA

# SHELL GARAGE CUSTOM

SHELL  
GARAGE CUSTOM

IDEA MOWER®



### MERKMALE

- Starke Konstruktion dank der Origami-Faltung.
- Wird flach geliefert, lässt sich mit einer Handbewegung zusammenfalten.
- Unabhängige Bodenbefestigung. Stöße und Schläge auf den Boden haben keinen Einfluss auf den Roboter und seine Basisstation.
- Benutzerdefinierte Aufkleber-Kit kann auf die Garage nach Benutzer-Kreativität gesetzt werden.

### DIMENSIONEN

~710x710mm, h 320mm.

### PACKAGING

1130x800x40mm.

### MATERIAL

- Aluminium-Verbundwerkstoff, 3 mm dick.
- Befestigungsmaterial für den Boden.
- Inklusive individueller Aufkleber.

### KOMPATIBLE ROBOTER

Ambrogio Robot L 15/Twenty/Twenty 25/Twenty 29/Zeta R  
 Bosch Indego XS300/S500/M700/S+500/M+700  
 Einhell Freelexo/Freelexo+/300/450/800  
 Gardena Sileno Minimo/Sileno City/Sileno Life  
 Honda Miimo Hrm 40/40live/70live  
 Husqvarna Aspire R4/Automower 105/310/315/405X/415X  
 Robomow RT 300/700  
 Stihl RMI 422/522C  
 Techline LX2 ZR/D1/LX2/SX2/DX 2.5/LX 2.5/ DX 2.9  
 Wiper I Series  
 Yardforce SC 600 ECO/SA 500 ECO/600 H/800 Pro

### Farben



Anthrazit+  
Aufkleber



Schwarz+  
Aufkleber



Silber+Aufkleber

Inklusive individuellem Aufklebersatz für: Ambrogio, Bosch, Einhell, Gardena, Greenwork, Honda, Husquarna, McCulloch, Robomow, Stiga, Tech Line, Wiper, Yard Force.

Schutz vor der Sonne

Schützt vor Regen

Stoßsicher

Schützt vor Hagel

Shell Custom



## EASY

## Ebenerdige Garage mit unverwechselbarem Design

### MERKMALE

- Einfach zu installieren und für viele kleine Roboter geeignet.
- Vom Kunden selbst zu montieren.
- Unabhängige Bodenbefestigung. Stöße und Schläge auf den Boden haben keinen Einfluss auf den Roboter und seine Basisstation.

### KOMPATIBLE ROBOTER


Ambrogio Robot L 15/Twenty/Twenty 25/Twenty 29/Zeta R  
 Cramer RM 800/1000/1500/2000/2700  
 Gardena Sileno Minimo/Sileno City/Sileno Life  
 Honda Miimo Hrm 40/40live/70live/310/520  
 Husqvarna Aspire R4/Automower 105/310/315/405X/415X  
 Robomow RT 300/700  
 Stihl RMI 422/522C  
 Techline LX2 ZR/D1/LX2/SX2/DX 2.5/LX 2.5/ DX 2.9  
 Wiper I Series  
 Worx Landroid S300/M500/M700/M500 Plus/M700 Plus/  
 L1000/L2000  
 Yardforce SC 600 ECO/SA 500 ECO/600 H/800 Pro

### DIMENSIONEN

550x745mm, h 380mm.

### MATERIAL

- Aluminium-Verbundwerkstoff, 3 mm dick.
- Rostfreier Stahl.



### Farben



Anthrazit-Schwarz

### Shtil



Orange-Silber

Garage One 1.0



### KOMPATIBLE ROBOTER

Al-Ko 300e/450w/500w/700w/800w/1200w/2000w/1150w  
 Ambrogio Robot 4.0/Cube/L250/L60/L32  
 Cramer RM800/1000/1500/2000/2700  
 Honda Miimo Hrm 310/520/3000/1000/1500/2500/4000  
 Husqvarna Aspire R4/Automower 105/305/310/315/405x/  
 415x /310E/410XE/430x/520/550/550 EPOS  
 Kress Mission 600/1000/1500/2000/3000/6000/RTK  
 2000/3000/5000/12000/24000  
 Robomow RK 1000/2000/3000/4000/PRO  
 Stihl iMow 5/6/7/EVO  
 Techline BX4/LX4/LX6/Q the Crosser/L25/S25/L6/S6/DZ2  
 Wiper K/KS/Q350/F  
 Worx Landroid S300/M500/M700/M500 Plus/M700 Plus/  
 L1000/L2000  
 Yardforce SC 600 ECO/SA 500 ECO/600 H/800 Pro

### MERKMALE

- Das Garagendach lässt sich öffnen.
- Vom Kunden selbst zu montieren.
- Unabhängige Bodenbefestigung. Stöße und Schläge auf den Boden haben keinen Einfluss auf den Roboter und seine Basisstation.

### DIMENSIONEN

840 x 720 mm, h 400 mm.

### MATERIAL

- Aluminium-Verbundwerkstoff, 3 mm dick.
- Rostfreier Stahl.

### KOMPATIBLE ROBOTER

Stihl iMow 5/6/7  
 Stihl iMow 5 EVO/6 EVO/7 EVO  
 Stihl RMI 632/632 P/632 C/632 PC

### MERKMALE

- Das Garagendach lässt sich öffnen.
- Vom Kunden selbst zu montieren.
- Unabhängige Bodenbefestigung. Stöße und Schläge auf den Boden haben keinen Einfluss auf den Roboter und seine Basisstation.

### DIMENSIONEN

840 x 720 mm, h 400 mm.

### MATERIAL

- Aluminium-Verbundwerkstoff, 3 mm dick.
- Rostfreier Stahl.

### Farben



Anthrazit-Schwarz

### Stihl



Orange-Silber

### Ambrogio



Weiß-Silber

### Farben EVO



Anthrazit-Schwarz



Orange-weiß



# ONE3.1

IDEA MOWER®



## MERKMALE

- Das Garagendach lässt sich öffnen.
- Vom Kunden selbst zu montieren.
- Unabhängige Bodenbefestigung. Stöße und Schläge auf den Boden haben keinen Einfluss auf den Roboter und seine Basisstation.

## DIMENSIONEN

840 x 720 mm, h 400 mm.

## MATERIAL

- Aluminium-Verbundwerkstoff, 3 mm dick.
- Rostfreier Stahl.

## KOMPATIBLE ROBOTER

Ambrogio Robot 4.0/4.36/Cube/L250/L60/L32  
Techline BX4/LX4/LX6/Q the Crosser/L25/S25/L6/S6/DZZ  
Wiper K/KS/Q350/F

**STANDARD**  
Original-Garagen für die beliebtesten  
Roboter

## Farben




Weiß-Schwarz



Silber-Schwarz





### MERKMALE

- Das Garagendach lässt sich öffnen.
- Vom Kunden selbst zu montieren.
- Unabhängige Bodenbefestigung. Stöße und Schläge auf den Boden haben keinen Einfluss auf den Roboter und seine Basisstation.

### DIMENSIONEN

820 x 700 mm, h 460 mm.

### MATERIAL

- Aluminium-Verbundwerkstoff, 3 mm dick.
- Rostfreier Stahl.

### KOMPATIBLE ROBOTER

AL-KO Robolinho 350/500/520/550/800/822/1300/1423/2323  
 Ambrogio Robot 4.0/4.36/Cube/L250/L60/L32  
 Cramer RM800/1000/1500/2000/2700  
 Honda Miimo Hrm 3000/1000/1500/2500/4000  
 Husqvarna Automower 310E/410XE/430x/520/550/550 EPOS  
 Kress RTK 2000/3000/5000  
 Robomow RK 1000/2000/3000/4000/PRO  
 Stihl iMow 5/6/7/EVO  
 Techline BX4/LX4/LX6/Q the Crosser/L25/S25/L6/S6/DZ2  
 Wiper K/KS/Q350/F

### MERKMALE

- Das Garagendach lässt sich öffnen.
- Vom Kunden selbst zu montieren.
- Unabhängige Bodenbefestigung. Stöße und Schläge auf den Boden haben keinen Einfluss auf den Roboter und seine Basisstation.

### DIMENSIONEN

740 x 580 mm, h 460 mm.

### MATERIAL

- Aluminium-Verbundwerkstoff, 3 mm dick.
- Rostfreier Stahl.

### KOMPATIBLE ROBOTER

Cramer RM 800/1000/1500/2000/2700  
 Honda Miimo Hrm 310/520  
 Kress RTK 2000/3000/5000/Mission  
 600/1000/1500/2000/3000/6000  
 Worx Landroid S300/M500/M700/M500 Plus/M700 Plus/L1000/L2000

### Farben



Orange-schwarz



Anthrazit-Schwarz



Silber-Schwarz



Weiß-Schwarz

### Farben Worx



Silber-Schwarz

### Yard Force



Schwarz-Orange

### Kress/Landscape



Weiß-Schwarz-Rot

### Cramer



Anthrazit-Schwarz



### MERKMALE

- Garage top opens up.
- Klappbare Abdeckung der Seitenstation.
- Vom Kunden selbst zu montieren.
- Unabhängige Bodenbefestigung. Stöße und Schläge auf den Boden haben keinen Einfluss auf den Roboter und seine Basisstation.

### DIMENSIONEN

620 x 470 mm, h 350 mm.

### MATERIAL

- Aluminium-Verbundwerkstoff, 3 mm dick.
- Rostfreier Stahl.

### KOMPATIBLE ROBOTER

Ambrogio Robot L 15/Twenty/Twenty 25/Twenty 29/Zeta R  
 Bosch Indego XS300/S500/M700/S+500/M+700  
 Gardena Sileno Minimo/Sileno City/Sileno Life  
 Honda Miimo Hrm 40/40live/70live  
 Techline LX2 ZR/D1/LX2/SX2/DX 2.5/LX 2.5/ DX 2.9  
 Wiper I Series

Farben



Anthrazit

### MERKMALE

- Individuelle Gardena-Aufkleber.
- Garage top opens up.
- Klappbare Abdeckung der Seitenstation.
- Vom Kunden selbst zu montieren.
- Unabhängige Bodenbefestigung. Stöße und Schläge auf den Boden haben keinen Einfluss auf den Roboter und seine Basisstation.

### DIMENSIONEN

620 x 470 mm, h 350 mm.

### MATERIAL

- Aluminium-Verbundwerkstoff, 3 mm dick.
- Rostfreier Stahl.


### KOMPATIBLE ROBOTER

Gardena Sileno City/Sileno Life/Sileno Minimo

Farben  
 Gardena



Anthrazit-Silber



**MERKMALE**

- Das Garagendach lässt sich öffnen.
- Vom Kunden selbst zu montieren.
- Unabhängige Bodenbefestigung. Stöße und Schläge auf den Boden haben keinen Einfluss auf den Roboter und seine Basisstation.

**DIMENSIONEN**

730 x 640 mm, h 430 mm.

**MATERIAL**

- Aluminium-Verbundwerkstoff, 3 mm dick.
- Rostfreier Stahl.

**KOMPATIBLE ROBOTER**

Ambrogio Robot 4.0/Cube/L250/L60/L32  
 Einhel Freelexo/Freelexo+/300/450/800  
 Gardena Sileno City/Sileno Life/Sileno Minimo  
 Husqvarna Aspire R4/Automower 105/310/315/405X/415X  
 Robomow RT 300/700  
 Yardforce SC 600 ECO/SA 500 ECO/600 H/800 Pro

**MERKMALE**

- Das Garagendach lässt sich öffnen.
- Seitenstreifen in benutzerdefinierter Farbe.
- Vom Kunden selbst zu montieren.
- Unabhängige Bodenbefestigung. Stöße und Schläge auf den Boden haben keinen Einfluss auf den Roboter und seine Basisstation.

**DIMENSIONEN**

730 x 640 mm, h 430 mm.

**MATERIAL**

- Aluminium-Verbundwerkstoff, 3 mm dick.
- Rostfreier Stahl.

**KOMPATIBLE ROBOTER**

Ambrogio Robot 4.0/Cube/L250/L60/L32  
 Einhel Freelexo/Freelexo+/300/450/800  
 Gardena Sileno City/Sileno Life/Sileno Minimo  
 Husqvarna Aspire R4/Automower 105/310/315/405X/415X  
 Robomow RT 300/700  
 Yardforce SC 600 ECO/SA 500 ECO/600 H/800 Pro

Farben



Schwarz-Silber



Anthrazit-Silber

Farben

Gardena



Silber-Schwarz

Husqvarna



Anthrazit-Silber



Schwarz-Silber



**MERKMALE**

- Das Garagendach lässt sich öffnen.
- Vom Kunden selbst zu montieren.
- Unabhängige Bodenbefestigung. Stöße und Schläge auf den Boden haben keinen Einfluss auf den Roboter und seine Basisstation.

**DIMENSIONEN**

950 x 780 mm, h 500 mm.

**MATERIAL**

- Aluminium-Verbundwerkstoff, 3 mm dick.
- Rostfreier Stahl.

**KOMPATIBLE ROBOTER**

Husqvarna Automower 310E/410XE/430x/520/550/550  
EPOS  
Robomow RK 1000/2000/3000/4000/PRO  
Techline BX4/LX4/LX6/Q the Crosser/L25/S25/L6/S6/DZ2  
Wiper K/KS/Q350/F

Farben




Schwarz-Silber



Anthrazit





**MERKMALE**

- Starke Konstruktion dank der Origami-Faltung.
- Ein durchsichtiges Fenster ermöglicht den Zugriff auf das Bedienfeld des Roboters.
- Vinyl-Abziehbilder des Roboters an den Seiten.
- Wird zusammengebaut und einsatzbereit geliefert.
- Unabhängige Bodenbefestigung. Stöße und Schläge auf den Boden haben keinen Einfluss auf den Roboter und seine Basisstation.

**DIMENSIONEN**

740x580mm, h 380mm.

**MATERIAL**

- Aluminium-Verbundwerkstoff, 3 mm dick.
- Klares Plexiglas.
- Beschläge aus rostfreiem Stahl.

**OPTIONS**

Bausatz LED-Leuchten.

**KOMPATIBLE ROBOTER**

Husqvarna Aspire R4/Automower  
105/310/315/405X/415X

Farben



Anthrazit

**MERKMALE**

- Starke Konstruktion dank der Origami-Faltung.
- Ein durchsichtiges Fenster ermöglicht den Zugriff auf das Bedienfeld des Roboters.
- Vinyl-Abziehbilder des Roboters an den Seiten.
- Wird zusammengebaut und einsatzbereit geliefert.
- Unabhängige Bodenbefestigung. Stöße und Schläge auf den Boden haben keinen Einfluss auf den Roboter und seine Basisstation.

**DIMENSIONEN**

740x580mm, h 380mm.

**MATERIAL**

- Aluminium-Verbundwerkstoff, 3 mm dick.
- Klares Plexiglas.
- Beschläge aus rostfreiem Stahl.

**OPTIONS**

Bausatz LED-Leuchten.

**KOMPATIBLE ROBOTER**

Worx Landroid Vision M600/M800/L1300/L1600

Farben



Anthrazit



#### MERKMALE

- Ein durchsichtiges Fenster ermöglicht den Zugriff auf das Bedienfeld des Roboters.
- Vinyl-Abziehbilder des Roboters an den Seiten.
- Wird zusammengebaut und einsatzbereit geliefert.
- Unabhängige Bodenbefestigung. Stöße und Schläge auf den Boden haben keinen Einfluss auf den Roboter und seine Basisstation.

#### DIMENSIONEN

740x560mm, h 400mm.

#### MATERIAL

- Aluminium-Verbundwerkstoff, 3 mm dick.
- Klares Plexiglas.
- Beschläge aus rostfreiem Stahl.

#### OPTIONS

Bausatz LED-Leuchten.

#### KOMPATIBLE ROBOTER




Husqvarna Aspire R4/Automower  
105/310/315/405X/415X

#### Farben



Anthrazit





**MERKMALE**

- Das durchsichtige Visier ermöglicht den Zugriff auf das Bedienfeld des Roboters.
- Abnehmbare, durchsichtige Fenster zur einfachen Wartung der Basisstation.
- Vinyl-Abziehbilder des Roboters an den Seiten.
- Wird zusammengebaut und einsatzbereit geliefert.
- Unabhängige Bodenbefestigung. Stöße und Schläge auf den Boden haben keinen Einfluss auf den Roboter und seine Basisstation.

**DIMENSIONEN**

900x650mm, h 400mm.

**MATERIAL**

- Aluminium-Verbundwerkstoff, 3 mm dick.
- Klares Plexiglas.
- Beschläge aus rostfreiem Stahl.

**OPTIONS**

LED lights kit.

**KOMPATIBLE ROBOTER**

Husqvarna Automower 310E/410XE/430x/520/550/550  
EPOS/320 Nera/430X Nera/450X Nera

**MERKMALE**

- Durchsichtiger Deckel.
- Vom Kunden selbst zu montieren.
- Unabhängige Bodenbefestigung. Stöße und Schläge auf den Boden haben keinen Einfluss auf den Roboter und seine Basisstation.

**DIMENSIONEN**

1150x540mm, h 730mm.

**MATERIAL**

- Aluminium-Verbundwerkstoff, 3 mm dick.
- Klares Plexiglas.
- Beschläge aus rostfreiem Stahl.

**KOMPATIBLE ROBOTER**

Ambrogio Robot 4.0/Cube/L250/L60/L32  
Honda Miimo Hrm 310/520  
Husqvarna Automower 310E/410XE/430x/520/550/550  
EPOS/320 Nera/430X Nera/450X Nera/435X AWD/535  
AWD

Farben



Anthrazit

Farben



Anthrazit



Weiß



Orange





### MERKMALE

- Einfache, ineinander greifende Konstruktion.
- Fach für Kabelmanagement.
- Vom Kunden selbst zu montieren.
- Unabhängige Bodenbefestigung. Stöße und Schläge auf den Boden haben keinen Einfluss auf den Roboter und seine Basisstation.

### KOMPATIBLE ROBOTER

Ambrogio Robot 4.0/Cube/L250/L60/L32  
 Einhel Freelexo/Freelexo+/300/450/800  
 Gardena Sileno City/Sileno Life/Sileno Minimo  
 Honda Miimo Hrm 1000/1500/2500/4000  
 Husqvarna Aspire R4/Automower 105/310/315/405X/41  
 5X/310E/410XE/430x/520/550/550 EPOS/320 Nera/430X  
 Nera/450X Nera  
 Robomow RK 1000/2000/3000/4000/PRO  
 Techline BX4/LX4/LX6/Q the Crosser/L25/S25/L6/S6/DZ2  
 Wiper K/KS/Q350/F  
 Yardforce SC 600 ECO/SA 500 ECO/600 H/800 Pro

### DIMENSIONEN

920x740mm, h 360mm.

### MATERIAL

- Aluminium-Verbundwerkstoff, 3 mm dick.
- Hardware aus rostfreiem Stahl.

## RTK SPECIAL GARAGES

### Dedizierte Garagen für RTK- und Vision-Roboter

### Farben



Anthrazit



Special Garage





### MERKMALE

- Dach, das RTK-Systeme nicht beeinträchtigt.
- Doppeltes UV-Schutzdach.
- Vom Kunden selbst zu montieren.
- Unabhängige Bodenbefestigung. Stöße und Schläge auf den Boden haben keinen Einfluss auf den Roboter und seine Basisstation.

### DIMENSIONEN

M Größe: 680x580mm, h 430mm.  
L Größe: 800x660mm, h 430mm.

### MATERIAL

- Aluminium-Verbundwerkstoff, 3 mm dick.
- Plexiglas mit doppeltem UV-Schutz.
- Beschläge aus rostfreiem Stahl.

### Farben



Anthrazit



### Segway

- Navimow i105E
- Navimow i108E



### Ambrogio Robot

- Twenty ZR EVO

# Möbius L



### Segway

- Navimow H500E
- Navimow H800E



### Ambrogio Robot

- 4.0 Elite RTK
- 4.0 Elite RTK 4WD



### Husqvarna

- Automower 320 Nera
- Automower 430x Nera
- Automower 450x Nera



### Luba

- 2 AWD 1000
- 2 AWD 3000
- 2 AWD 5000
- 2 AWD 10000



### Cramer

- AIC4000
- AIC6000
- AIC10000



### Ecoflow

- Blade

### Honda

- HRM 1500 LIVE
- HRM 2500 LIVE
- HRM 4000 LIVE



**MERKMALE**

- Dach, das RTK-Systeme nicht beeinträchtigt
- Kippbares Dach.
- Vom Kunden selbst zu montieren.
- Unabhängige Bodenbefestigung. Stöße und Schläge auf den Boden haben keinen Einfluss auf den Roboter und seine Basisstation.

**DIMENSIONEN**

760x630mm, h 480mm.

**MATERIAL**

- Aluminium-Verbundwerkstoff, 3 mm dick.
- ABS-Dach.
- Hardware aus rostfreiem Stahl.

**KOMPATIBLE ROBOTER**

Segway Navimow H500E/Navimow H800E  
Ecoflow Blade  
Cramer AIC4000/AIC6000/AIC10000  
Stihl iMow 5/6/7  
Stihl iMow 5 EVO/6 EVO/7 EVO

**PROFESSIONAL GARAGES**  
Einzigartige Garagen für Profi-Roboter


Farben



Anthrazit



Orange





**MERKMALE**

- Das Garagendach lässt sich öffnen.
- Vom Kunden selbst zu montieren.
- Unabhängige Bodenbefestigung. Stöße und Schläge auf den Boden haben keinen Einfluss auf den Roboter und seine Basisstation.

**DIMENSIONEN**

1170 x 780mm, h 500mm.

**MATERIAL**

- Aluminium-Verbundwerkstoff, 3 mm dick.
- Rostfreier Stahl.

**KOMPATIBLE ROBOTER**

Husqvarna Automower 435X AWD/535 AWD

Farben



Schwarz-Silber



Anthrazit



IDEA

**NEO** *Targa* **Fastback**

Schutz vor der Sonne

Schützt vor Regen

Stoßsicher

Schützt vor Hagel



**MERKMALE**

- Gewidmet der Husqvarna Ceora.
- Wird zusammengebaut und einsatzbereit geliefert.
- Unabhängige Bodenbefestigung. Stöße und Schläge auf den Boden haben keinen Einfluss auf den Roboter und seine Basisstation.

**DIMENSIONEN**

1800 x 1500mm, h 700mm.

**MATERIAL**

- Aluminium-Verbundwerkstoff, 3 mm dick.
- Rostfreier Stahl.

**OPTIONAL**

Neo Service Box Schließfach.


**KOMPATIBLE ROBOTER**

Husqvarna Ceora 544/546 Epos + Stazione CS4

Farben



Orange-Anthrazit



**MERKMALE**

- Bei großen Robotern.
- Wird zusammengebaut und einsatzbereit geliefert.
- Unabhängige Bodenbefestigung. Stöße und Schläge auf den Boden haben keinen Einfluss auf den Roboter und seine Basisstation.

**DIMENSIONEN**

1450 x 1300mm, h 500mm.

**MATERIAL**

- Aluminium-Verbundwerkstoff, 3 mm dick.
- Rostfreier Stahl.

**KOMPATIBLE ROBOTER**

Ambrogio 4.50 Elite RTK/L400/L400i  
Techline Protech B40i/D40i  
Wiper Yard 1000S/2000S


Farben



Gold-Schwarz



Schwarz-Anthrazit



**MERKMALE**

- Für die größten Roboter.
- Panorama-Seitenfenster.
- Breite, anpassbare Oberflächen.
- Etwas Montage erforderlich.
- Unabhängige Bodenbefestigung. Stöße und Schläge auf den Boden haben keinen Einfluss auf den Roboter und seine Basisstation.

**DIMENSIONEN**

1500x1600mm, h 680mm.

**MATERIAL**

- Aluminium-Verbundwerkstoff, 3 mm dick.
- Polycarbonat.
- Rostfreier Stahl.

**OPTIONS**

Bausatz LED-Leuchten.

**KOMPATIBLE ROBOTER**

Belrobotics Bigmow

**MERKMALE**

- Das Garagendach lässt sich öffnen, um den Zugang zum Roboter zu ermöglichen.
- Vom Kunden selbst zu montieren.
- Unabhängige Bodenbefestigung. Stöße und Schläge auf den Boden haben keinen Einfluss auf den Roboter und seine Basisstation.

**DIMENSIONEN**

1000x1130mm, h 520mm.

**MATERIAL**

- HPL-Platten.
- Aluminium.
- Rostfreier Stahl.

**OPTIONS**

- Sicherheitsjalousie mit Zeitschaltuhr.
- Elektrische Schalttafel mit Schutzschalter.
- Elektronisches Schloss mit RFID- und PIN-Code-Zugang.
- Bausatz LED-Leuchten.

**KOMPATIBLE ROBOTER**

Ambrogio Robot 4.0/Cube/L250/L60/L32  
 Husqvarna Automower 310E/410XE/430x/520/550/550  
 EPOS/320 Nera/430X Nera/450X Nera  
 Robomow RK 1000/2000/3000/4000/PRO  
 Techline BX4/LX4/LX6/Q the Crosser/L25/S25/L6/S6/DZ2  
 Wiper K/KS/Q350/F

Farben



Anthrazit-Stahl



Grün-Weiß

Farben




Anthrazit



Weiß

# CUBE SMART




Neu für 2024 in Kürze verfügbar: CUBE Smart!  
Öffnen und schließen Sie den Rollladen, schalten Sie das Licht ein und aus, stellen Sie einen Tages- oder Wochenplan über Ihr Smartphone ein, auch wenn Sie nicht zu Hause sind. Verfügbar für Apple- und Android-Smartphones.



## Planter

Roboter und Blumen, zusammen





### MERKMALE

- Doppelnutzung: Unterstand und Pflanzgefäß.
- Eingebauter Wasserabfluss.
- Vom Kunden selbst zu montieren.
- Unabhängige Bodenbefestigung. Stöße und Schläge auf den Boden haben keinen Einfluss auf den Roboter und seine Basisstation.

### DIMENSIONEN

745 × 650 mm, h 505 mm.

### MATERIAL

- Aluminium-Verbundwerkstoff, 3 mm dick.
- Hardware aus rostfreiem Stahl.

### KOMPATIBLE ROBOTER

Ambrogio Robot L 15/Twenty/Twenty 25/Twenty 29/Zeta R/4.0/  
Cube/L250/L60/L32  
Einzel Freelexo/Freelexo+/300/450/800  
Husqvarna Aspire R4/Automower 105/310/315/405X/415X/31  
0E/410XE/430x/520/550/550 EPOS/320 Nera/430X Nera/450X  
Nera  
Robomow RT 300/700/RK 1000/2000/3000/4000/PRO  
Techline LX2 ZR/D1/LX2/SX2/DX 2.5/LX 2.5/DX 2.9/BX4/LX4/  
LX6/Q the Crosser/L25/S25/L6/S6/DZ2  
Wiper I/K/KS/Q350/F  
Yardforce SC 600 ECO/SA 500 ECO/600 H/800 Pro

### MERKMALE

- Doppelnutzung: Unterstand und Pflanzgefäß.
- Eingebauter Wasserabfluss.
- Vom Kunden selbst zu montieren.
- Unabhängige Bodenbefestigung. Stöße und Schläge auf den Boden haben keinen Einfluss auf den Roboter und seine Basisstation.

### DIMENSIONEN

898 x 908mm, h 740mm.

### MATERIAL

- Aluminium-Verbundwerkstoff, 3 mm dick.
- Hardware aus rostfreiem Stahl.

### KOMPATIBLE ROBOTER

Ambrogio Robot L 15/Twenty/Twenty 25/Twenty 29/Zeta R/4.0/  
Cube/L250/L60/L32  
Einzel Freelexo/Freelexo+/300/450/800  
Husqvarna Aspire R4/Automower 105/310/315/405X/415X/31  
0E/410XE/430x/520/550/550 EPOS/320 Nera/430X Nera/450X  
Nera  
Robomow RT 300/700/RK 1000/2000/3000/4000/PRO  
Techline LX2 ZR/D1/LX2/SX2/DX 2.5/LX 2.5/DX 2.9/BX4/LX4/  
LX6/Q the Crosser/L25/S25/L6/S6/DZ2  
Wiper I/K/KS/Q350/F  
Yardforce SC 600 ECO/SA 500 ECO/600 H/800 Pro

### Farben



Anthrazit-Silber

### Farben



Anthrazit



Silber






## Accessories

Ergänzen Sie Ihre Garage



IDEA

# MOWER





Schutz vor der Sonne

Schützt vor Regen

Stoßsicher

Schützt vor Hagel




**DIMENSIONEN**  
290x166mm, h 413mm.  
(ohne Ständer)

**DIMENSIONEN**  
240x166mm, h 320mm.  
(ohne Ständer)


- MERKMALE**
- Der ideale Begleiter für Idea Mower Garagen.
  - Geeignet zur Unterbringung der Stromversorgung des Roboters, der Ersatzklingen, des Gartenbedarfs usw.
  - Inklusive Wandhalterung. Optionale Masthalterung.

- MATERIAL**
- Aluminium-Verbundwerkstoff, 3 mm dick.
  - Rostfreier Stahl.



- MERKMALE**
- Einfach in den Boden zu pflanzen.
  - Ermöglicht es Ihnen, die PowerBox an einem beliebigen Ort im Garten zu installieren.
  - 3 Größen für 3 verschiedene Einbauhöhen.
  - Klappe zur Verhinderung übermäßiger Bodensenkungen

**DIMENSIONEN**  
S Größe: 45 cm  
M Größe: 55 cm  
L Größe: 90 cm



- MATERIAL**
- Rostfreier Stahl.

Farben



Anthrazit

# Plattaform

IDEA MOWER®




## MERKMALE

- Eine solide Basis für eine bessere Befestigung der Roboter-Basisstation und der Garage auf weichem oder unebenem Gelände.
- Verhindert den Graswuchs rund um die Ladestation.
- 4 Stück. Kit enthält 2 für jede Größe.

## DIMENSIONEN

- S Größe: 850x900mm
- M Größe: 980x1050mm
- L Größe: 980x1200mm



## MATERIAL

- PVC

Farben



Schwarz

Plattaform

# 360° PROTECTION



Schützt den Transformator der Ladestation und bietet zusätzlichen Stauraum für Gartengeräte.




Schützt den Rasenmäherroboter und seine Ladestation während des Ladevorgangs vor Sonne, Wetter und Stößen.

## Plattaform

Erleichtert die Installation in der Garage und verhindert Graswuchs um die Ladestation.





[www.ideamower.de](http://www.ideamower.de)

## Unabhängige Lösungen für den Schutz von Mährobotern

Idea Mower geht über die bloße Bereitstellung von Roboterrasenmähern hinaus und bietet Komplettlösungen an. Wir erstellen maßgeschneiderte Garagen für jeden Roboter, die speziell für seine technischen und physischen Merkmale konzipiert sind. Diese Garagen bieten optimalen Schutz vor Witterungseinflüssen und versehentlichen Schäden, mit Abmessungen, die ideal für eine einfache Wartung und Zugang zum Laden sind.

Unser Ziel ist es, eine ideale Umgebung für Roboterrasenmäher zu schaffen, indem wir maßgeschneiderte Garagen mit ihren technischen und physischen Anforderungen kombinieren und die Fähigkeiten fortschrittlicher RTK-Datenübertragungssysteme nutzen, um die Leistung zu maximieren.

Die Geschichte von Idea Mower begann vor zehn Jahren, als Roboterrasenmäher noch nicht so verbreitet waren wie heute und die Idee einer Garage für Roboterrasenmäher noch nicht weit verbreitet war. Wir erkannten jedoch die Bedeutung des Schutzes von Roboterrasenmähern vor Umweltschäden und begannen, Garagen und Abdeckungen speziell für sie zu entwerfen und herzustellen.

Unser Unternehmen zeichnet sich durch seine Aufmerksamkeit für Design, Ingenieurwesen und Kompatibilität unserer Garagen mit Roboterrasenmähern aller Hersteller aus. Wir arbeiten eng mit Installateuren, Installateurgruppen, Distributoren und sogar Herstellern von Roboterrasenmähern zusammen, um ihre Anfragen und Feedbacks zu hören und Produkte und Zubehör zu entwickeln, die das gesamte Robotererlebnis im Garten verbessern.

Viele auf dem europäischen Markt verkauften Garagen werden heute in unseren Einrichtungen entworfen und hergestellt und unter den Marken unserer Kunden vermarktet.

Indem Sie Produkte von Idea Mower wählen, können Sie sich auf zuverlässige und designverbesserte Produkte verlassen, die die Effizienz und Langlebigkeit Ihrer Roboterrasenmäher verbessern.

### MERKMALE

- Serviceschrank, passt perfekt zu den Neo Targa-Garagen.
- Ideal für den elektrischen Anschluss des Roboters und von Referenzstationen wie EPOS oder RTK.
- Zur Aufbewahrung von Ersatzteilen, Kompressor, Reinigungsset usw.
- Bodenbefestigung

### DIMENSIONEN

660x660mm, h 995mm.

### MATERIAL

- Aluminium-Verbundwerkstoff, 3 mm dick.
- Rostfreier Stahl.

### OPTIONAL

Wasserdichte Steckdosen nach IP66.

### Farben

Viele Farbkombinationen verfügbar, die mit den Garagen von Idea Mower abgestimmt werden können.



[www.ideamower.de](http://www.ideamower.de)