

**IDEA** **IMOWER®**

  
[www.ideamower.com](http://www.ideamower.com)

**Catalogo 2024**



**Soluzioni indipendenti per la protezione dei  
robot tagliaerba**

Scopri i nostri garage dedicati ai marchi di robot tagliaerba.



**Compact Automower**

- 9 Shell
- 11 Shell Custom
- 13 One 1.0
- 14 One 2.1
- 22 Neo Targa
- 23 Neo Targa Custom
- 26 Cyber
- 30 Jolly
- 32 Smart Plus
- 47 Uber Blumen



**Professional Automower**

- 14 One 2.1
- 18 Vader L
- 24 Neo Targa Large
- 30 Jolly Vision
- 31 Wing
- 32 Smart Plus
- 34 Mobius L
- 47 Uber Blumen




**Automower AWD**

- 38 Neo Targa AWD



**Husqvarna CEORA**

- 40 Neo Targa Fastback CEORA



**Twenty, Zeta & L15**

- 9 Shell
- 10 Shell Custom
- 13 One 1.0
- 20 Vader Micro
- 34 Mobius M
- 47 Uber Blumen



**4.0, Cube & Others**

- 14 One 2.1
- 16 One 3.1
- 18 Vader L
- 24 Neo Targa Large
- 30 Jolly Vision
- 31 Wing
- 32 Smart Plus
- 47 Uber Blumen



**4.36**

- 16 One 3.1



**4.50**

- 41 Neo Targa Fastback



Scopri i nostri garage dedicati ai marchi di robot tagliaerba.



**Sileno Minimo, Sileno City, Sileno Life**

- 9 Shell
- 10 Shell Custom
- 13 One 1.0
- 20 Vader Micro
- 21 Vader Micro Custom Gardena
- 22 Neo Targa
- 23 Neo Targa Custom
- 32 Smart Plus



**Indego**

- 9 Shell
- 10 Shell Custom
- 21 Vader Micro



**I Series**

- 34 Mobius M

**H Series**

- 34 Mobius L
- 36 Vader navi



**RMI**

- 9 Shell
- 10 Shell Custom
- 13 One 1.0

**iMow & iMow EVO**

- 14 One 2.1
- 15 One 2.1 Stihl
- 18 Vader L
- 36 Vader Navi



**HRM 40 & 70**

- 9 Shell
- 10 Shell Custom
- 13 One 1.0
- 21 Vader Micro

**HRM 310 & 520**

- 13 One 1.0
- 14 One 2.1
- 19 Vader Light
- 31 Wing



**HRM 3000**

- 14 One 2.1
- 18 Vader L



**HRM 1000 - 4000**

- 14 One 2.1
- 18 Vader L
- 32 Smart Plus
- 34 Mobius L



**M600-800 & L1300-1600**

- 27 Cyber Vision



**L2000, M700, S300 & Others**


- 13 One 1.0
- 14 One 2.1
- 19 Vader Light

### Indice



<b>8</b>	<b>Basic Garage</b>	<b>48 Accessories</b>
9	Shell	50 Power Box
11	Shell Custom	50 Power Box Mini
		51 Power Box Pole
<b>12</b>	<b>Easy Garage</b>	52 Plattaform
13	Garage One 1.0	53 Protection 360° Kit
14	Garage One 2.1	54 Neo Service Box
15	Garage One 2.1 Stihl	
16	Garage One 3.1	
<b>17</b>	<b>Standard Garage</b>	
18	Vader L	
19	Vader Light	
20	Vader Micro	
21	Vader Gardena	
22	Neo Targa	
23	Neo Targa Custom	
24	Neo Targa Large	
26	Cyber	
27	Cyber Vision	
28	Jolly	
30	Jolly Vision	
31	Wing	
32	Smart Plus	
<b>33</b>	<b>RTK Garage</b>	
34	Mobius M & L	
36	Vader Navi	
<b>37</b>	<b>Professional Garage</b>	
38	Neo Targa AWD	
40	Neo Targa CEORA	
41	Neo Targa Fastback	
42	Big Light	
43	Cube	
<b>45</b>	<b>Planter Garage</b>	
46	Bloom Bonnet	
47	Über Blumen	

## MATERIALI e tecnologia dei nostri garage

**Alluminio Composito**  
Forte e leggero: due robusti strati di alluminio verniciato racchiudono un cuore sintetico che isola ed assorbe gli urti.




**HPL: Laminato alta densità**  
Numerosi fogli di fibre di cellulosa impregnati di resine fenoliche, incollati tra due strati decorativi con un processo ad alta temperatura ed altissima pressione creano un pannello estremamente stabile, duraturo ed omogeneo.



#### Resiste agli urti

Per godere del proprio prato senza la paura di danneggiare il robot tagliaerba. I nostri garage sono fissati a terra indipendentemente dalla stazione di ricarica, che non rischia così di essere danneggiata dagli urti contro il garage.



#### Contro le intemperie

I nostri garage offrono la massima protezione dalle intemperie, non soltanto il sole e la pioggia ma anche la neve e la grandine più ostinati non potranno danneggiare il robot tagliaerba.





#### Sicuro e duraturo

Grazie alla robusta costruzione ed alla scelta dei materiali migliori, i garage Idea Mower sono fatti per durare nel tempo senza rischio di deformarsi, arrugginire o perdere il colore. Grazie alla loro protezione inoltre, allungano effettivamente la vita del robot tagliaerba.



#### Facile da montare

Sia i garage forniti già assemblati e pronti all'uso, che quelli da montare a cura del cliente, sono facili da installare e comprendono tutta la ferramenta necessaria per l'assemblaggio e la posa in opera. Le istruzioni sono incluse con il garage e possono essere scaricate dal nostro sito internet.



## BASIC

### Garage semplici ma geniali

**ROBOT COMPATIBILI**

Ambrogio Robot L 15/Twenty/Twenty 25/Twenty 29/Zeta R  
 Bosch Indego XS300/S500/M700/S+500/M+700  
 Einhel Freelexo/Freelexo+/300/450/800  
 Gardena Sileno Minimo/Sileno City/Sileno Life  
 Honda Miimo Hrm 40/40live/70live  
 Husqvarna Aspire R4/Automower 105/310/315/405X/415X  
 Robomow RT 300/700  
 Stihl RMI 422/522C  
 Techline LX2 ZR/D1/LX2/SX2/DX 2.5/LX 2.5/ DX 2.9  
 Wiper I Series  
 Yardforce SC 600 ECO/SA 500 ECO/600 H/800 Pro

**CARATTERISTICHE**

- Costruzione robusta grazie alla piega "origami".
- Spedito piatto, si assembla con un solo gesto.
- Fissaggio a terra indipendente dalla stazione di carica. Eventuali impatti ricevuti dal garage non possono danneggiare la base o il robot.

**DIMENSIONI**

~710x710mm, h 320mm.

**IMBALLAGGIO**


1130x800x40mm.

**MATERIALI**

- Alluminio composito 3 mm.
- Picchetti di fissaggio.

**OPTIONAL**

- Kit adesivi personalizzati acquistabile separatamente.



**Colori**



Antracite



Nero




Argento

IDEA

# SHELL GARAGE CUSTOM

SHELL  
GARAGE CUSTOM

IDEA MOWER®



### CARATTERISTICHE

- Costruzione robusta grazie alla piega "origami".
- Spedito piatto, si assembla con un solo gesto.
- Fissaggio a terra indipendente dalla stazione di carica. Eventuali impatti ricevuti dal garage non possono danneggiare la base o il robot.
- Kit adesivi personalizzati incluso, da applicare a cura e secondo la fantasia del cliente.

### ROBOT COMPATIBILI

Ambrogio Robot L 15/Twenty/Twenty 25/Twenty 29/Zeta R  
 Bosch Indego XS300/S500/M700/S+500/M+700  
 Einhell Freelexo/Freelexo+/300/450/800  
 Gardena Sileno Minimo/Sileno City/Sileno Life  
 Honda Miimo Hrm 40/40live/70live  
 Husqvarna Aspire R4/Automower 105/310/315/405X/415X  
 Robomow RT 300/700  
 Stihl RMI 422/522C  
 Techline LX2 ZR/D1/LX2/SX2/DX 2.5/LX 2.5/ DX 2.9  
 Wiper I Series  
 Yardforce SC 600 ECO/SA 500 ECO/600 H/800 Pro

### DIMENSIONI

~710x710mm, h 320mm.

### IMBALLAGGIO

1130x800x40mm.

### MATERIALI

- Alluminio composito 3 mm.
- Picchetti di fissaggio.
- Sticker in vinile

### Colori



Antracite+Sticker



Nero+Sticker



Argento+Sticker

Kit di adesivi personalizzati incluso per: Ambrogio, Bosch, Einhell, Gardena, VerdeWork, Honda, Husquarna, McCulloch, Robomow, Stiga, Tech Line, Wiper, Yard Force.

Ripara dal sole

Protegge dalla pioggia

Resiste agli urti

Non teme la grandine

Shell Custom

# ONE1.0

# IDEA MOWER®



## EASY

### Garage entry level dal design unico

#### CARATTERISTICHE

- Facile da installare e adatto a molti robot di piccole dimensioni.
- Da assemblare a cura del cliente.
- Fissaggio a terra indipendente dalla stazione di carica. Eventuali impatti ricevuti dal garage non possono danneggiare la base o il robot.

#### ROBOT COMPATIBILI


Ambrogio Robot L 15/Twenty/Twenty 25/Twenty 29/Zeta R  
Cramer RM 800/1000/1500/2000/2700  
Gardena Sileno Minimo/Sileno City/Sileno Life  
Honda Miimo Hrm 40/40live/70live/310/520  
Husqvarna Aspire R4/Automower 105/310/315/405X/415X  
Robomow RT 300/700  
Stihl RMI 422/522C  
Techline LX2 ZR/D1/LX2/SX2/DX 2.5/LX 2.5/ DX 2.9  
Wiper I Series  
Worx Landroid S300/M500/M700/M500 Plus/M700 Plus/  
L1000/L2000  
Yardforce SC 600 ECO/SA 500 ECO/600 H/800 Pro

#### DIMENSIONI

550x745mm, h 380mm.

#### MATERIALI

- Alluminio composito 3 mm.
- Acciaio inox.



Colori



Antracite-Nero

Shtil



Arancione-Argento

Garage One 1.0



### ROBOT COMPATIBILI

Al-Ko 300e/450w/500w/700w/800w/1200w/2000w/1150w  
 Ambrogio Robot 4.0/Cube/L250/L60/L32  
 Cramer RM800/1000/1500/2000/2700  
 Honda Miimo Hrm 310/520/3000/1000/1500/2500/4000  
 Husqvarna Aspire R4/Automower 105/305/310/315/405x/  
 415x /310E/410XE/430x/520/550/550 EPOS  
 Kress Mission 600/1000/1500/2000/3000/6000/RTK  
 2000/3000/5000/12000/24000  
 Robomow RK 1000/2000/3000/4000/PRO  
 Stihl iMow 5/6/7/EVO  
 Techline BX4/LX4/LX6/Q the Crosser/L25/S25/L6/S6/DZ2  
 Wiper K/KS/Q350/F  
 Worx Landroid S300/M500/M700/M500 Plus/M700 Plus/  
 L1000/L2000  
 Yardforce SC 600 ECO/SA 500 ECO/600 H/800 Pro

### CARATTERISTICHE

- Tetto apribile.
- Da assemblare a cura del cliente.
- Fissaggio a terra indipendente dalla stazione di carica. Eventuali impatti ricevuti dal garage non possono danneggiare la base o il robot.

### DIMENSIONI

840 x 720 mm, h 400 mm.

### MATERIALI

- Alluminio composito 3 mm.
- Acciaio inox.

### ROBOT COMPATIBILI

Stihl iMow 5/6/7  
 Stihl iMow 5 EVO/6 EVO/7 EVO  
 Stihl RMI 632/632 P/632 C/632 PC

### CARATTERISTICHE

- Tetto apribile.
- Da assemblare a cura del cliente.
- Fissaggio a terra indipendente dalla stazione di carica. Eventuali impatti ricevuti dal garage non possono danneggiare la base o il robot.

### DIMENSIONI

840 x 720 mm, h 400 mm.

### MATERIALI

- Alluminio composito 3 mm.
- Acciaio inox.

### Colori



Antracite-Nero

### Stihl



Arancione-Argento

### Ambrogio



Bianco-Argento

### Colori EVO



Antracite-Nero



Arancione-Bianco



# ONE3.1

IDEA MOWER®



## CARATTERISTICHE

- Tetto apribile.
- Da assemblare a cura del cliente.
- Fissaggio a terra indipendente dalla stazione di carica. Eventuali impatti ricevuti dal garage non possono danneggiare la base o il robot.

## DIMENSIONI

840 x 720 mm, h 400 mm.

## MATERIALI

- Alluminio composito 3 mm.
- Acciaio inox.

## ROBOT COMPATIBILI

Ambrogio Robot 4.0/4.36/Cube/L250/L60/L32  
Techline BX4/LX4/LX6/Q the Crosser/L25/S25/L6/S6/DZ2  
Wiper K/KS/Q350/F

## STANDARD

Garage originali per i robot più diffusi

## Colori




Bianco-Nero



Argento-Nero





### CARATTERISTICHE

- Tetto apribile.
- Da assemblare a cura del cliente.
- Fissaggio a terra indipendente dalla stazione di carica. Eventuali impatti ricevuti dal garage non possono danneggiare la base o il robot.

### DIMENSIONI

820 x 700 mm, h 460 mm.

### MATERIALI

- Alluminio composito 3 mm.
- Acciaio inox.

#### ROBOT COMPATIBILI

AL-KO Robolinho 350/500/520/550/800/822/1300/1423/2323  
 Ambrogio Robot 4.0/4.36/Cube/L250/L60/L32  
 Cramer RM800/1000/1500/2000/2700  
 Honda Miimo Hrm 3000/1000/1500/2500/4000  
 Husqvarna Automower 310E/410XE/430x/520/550/550 EPOS  
 Kress RTK 2000/3000/5000  
 Robomow RK 1000/2000/3000/4000/PRO  
 Stihl iMow 5/6/7/EVO  
 Techline BX4/LX4/LX6/Q the Crosser/L25/S25/L6/S6/DZ2  
 Wiper K/KS/Q350/F

### CARATTERISTICHE

- Tetto apribile.
- Da assemblare a cura del cliente.
- Fissaggio a terra indipendente dalla stazione di carica. Eventuali impatti ricevuti dal garage non possono danneggiare la base o il robot.

### DIMENSIONI

740 x 580 mm, h 460 mm.

### MATERIALI

- Alluminio composito 3 mm.
- Acciaio inox.

#### ROBOT COMPATIBILI

Cramer RM 800/1000/1500/2000/2700  
 Honda Miimo Hrm 310/520  
 Kress RTK 2000/3000/5000/Mission  
 600/1000/1500/2000/3000/6000  
 Worx Landroid S300/M500/M700/M500 Plus/M700 Plus/L1000/  
 L2000

#### Colori



Arancione-Nero



Antracite-Nero



Argento-Nero



Bianco-Nero

#### Colori Worx



Argento-Nero

#### Yard Force



Nero-Arancione

#### Kress/Landscape



Bianco-Nero-Rosso

#### Cramer



Antracite-Nero



#### CARATTERISTICHE

- Tetto apribile.
- Vano torre di carica apribile.
- Da assemblare a cura del cliente.
- Fissaggio a terra indipendente dalla stazione di carica. Eventuali impatti ricevuti dal garage non possono danneggiare la base o il robot.

#### DIMENSIONI

620 x 470 mm, h 350 mm.

#### MATERIALI

- Alluminio composito 3 mm.
- Acciaio inox.

#### ROBOT COMPATIBILI

Ambrogio Robot L 15/Twenty/Twenty 25/Twenty 29/Zeta R  
 Bosch Indego XS300/S500/M700/S+500/M+700  
 Gardena Sileno Minimo/Sileno City/Sileno Life  
 Honda Miimo Hrm 40/40live/70live  
 Techline LX2 ZR/D1/LX2/SX2/DX 2.5/LX 2.5/ DX 2.9  
 Wiper I Series

#### Colori



Antracite

#### CARATTERISTICHE

- Tetto apribile.
- Vano torri di carica apribile.
- Sticker in vinile personalizzati Gardena.
- Da assemblare a cura del cliente.
- Fissaggio a terra indipendente dalla stazione di carica. Eventuali impatti ricevuti dal garage non possono danneggiare la base o il robot.

#### DIMENSIONI

620 x 470 mm, h 350 mm.

#### MATERIALI

- Alluminio composito 3 mm.
- Acciaio inox.


#### ROBOT COMPATIBILI

Gardena Sileno City/Sileno Life/Sileno Minimo

#### Colori Gardena



Antracite-Argento



**CARATTERISTICHE**

- Tetto apribile.
- Da assemblare a cura del cliente.
- Fissaggio a terra indipendente dalla stazione di carica. Eventuali impatti ricevuti dal garage non possono danneggiare la base o il robot.

**DIMENSIONI**

730 x 640 mm, h 430 mm.

**MATERIALI**

- Alluminio composito 3 mm.
- Acciaio inox.

**ROBOT COMPATIBILI**

Ambrogio Robot 4.0/Cube/L250/L60/L32  
 Einhel Freelexo/Freelexo+/300/450/800  
 Gardena Sileno City/Sileno Life/Sileno Minimo  
 Husqvarna Aspire R4/Automower 105/310/315/405X/415X  
 Robomow RT 300/700  
 Yardforce SC 600 ECO/SA 500 ECO/600 H/800 Pro

**CARATTERISTICHE**

- Tetto apribile.
- Banda colorata personalizzata per robot.
- Da assemblare a cura del cliente.
- Fissaggio a terra indipendente dalla stazione di carica. Eventuali impatti ricevuti dal garage non possono danneggiare la base o il robot.

**DIMENSIONI**

730 x 640 mm, h 430 mm.

**MATERIALI**

- Alluminio composito 3 mm.
- Acciaio inox.

**ROBOT COMPATIBILI**

Ambrogio Robot 4.0/Cube/L250/L60/L32  
 Einhel Freelexo/Freelexo+/300/450/800  
 Gardena Sileno City/Sileno Life/Sileno Minimo  
 Husqvarna Aspire R4/Automower 105/310/315/405X/415X  
 Robomow RT 300/700  
 Yardforce SC 600 ECO/SA 500 ECO/600 H/800 Pro

**Colori**



Nero-Argento



Antracite-Argento

**Gardena**



Argento-Nero

**Husqvarna**



Antracite-Argento



Nero-Argento



**CARATTERISTICHE**

- Tetto apribile.
- Da assemblare a cura del cliente.
- Fissaggio a terra indipendente dalla stazione di carica. Eventuali impatti ricevuti dal garage non possono danneggiare la base o il robot.

**DIMENSIONI**

950 x 780 mm, h 500 mm.

**MATERIALI**

- Alluminio composito 3 mm.
- Acciaio inox.

**ROBOT COMPATIBILI**

Husqvarna Automower 310E/410XE/430x/520/550/550  
EPOS  
Robomow RK 1000/2000/3000/4000/PRO  
Techline BX4/LX4/LX6/Q the Crosser/L25/S25/L6/S6/DZ2  
Wiper K/KS/Q350/F

**Colori**




Nero-Argento



Antracite





**CARATTERISTICHE**

- Costruzione robusta grazie alla piega "origami".
- Finestra trasparente per accesso ai controlli del robot.
- Immagine del robot in vinile argento sul fianco.
- Fornito già assemblato e pronto all'uso.
- Fissaggio a terra indipendente dalla stazione di carica. Eventuali impatti ricevuti dal garage non possono danneggiare la base o il robot.

**DIMENSIONI**

740x580mm, h 380mm.

**MATERIALI**

- Alluminio composito 3 mm.
- Plexiglass trasparente.
- Ferramenta acciaio inox..

**OPTIONAL**

Kit luci LED.

**ROBOT COMPATIBILI**

Husqvarna Aspire R4/Automower  
105/310/315/405X/415X

Colori



Antracite

**CARATTERISTICHE**

- Costruzione robusta grazie alla piega "origami".
- Finestra trasparente per accesso ai controlli del robot.
- Immagine del robot in vinile argento sul fianco.
- Fornito già assemblato e pronto all'uso.
- Fissaggio a terra indipendente dalla stazione di carica. Eventuali impatti ricevuti dal garage non possono danneggiare la base o il robot.

**DIMENSIONI**

740x580mm, h 380mm.

**MATERIALI**

- Alluminio composito 3 mm.
- Plexiglass trasparente.
- Ferramenta acciaio inox..

**OPTIONAL**

Kit luci LED.

**ROBOT COMPATIBILI**

Worx Landroid Vision M600/M800/L1300/L1600

Colori



Antracite

# Jolly

IDEA MOWER®



#### CARATTERISTICHE

- Finestra trasparente per accesso ai controlli del robot.
- Immagine del robot in vinile argento sul fianco.
- Fornito già assemblato e pronto all'uso.
- Fissaggio a terra indipendente dalla stazione di carica. Eventuali impatti ricevuti dal garage non possono danneggiare la base o il robot.

#### DIMENSIONI

740x560mm, h 400mm.

#### MATERIALI

- Alluminio composito 3 mm.
- Plexiglass trasparente.
- Ferramenta acciaio inox..

#### OPTIONAL

Kit luci LED.

#### ROBOT COMPATIBILI

Husqvarna Aspire R4/Automower  
105/310/315/405X/415X

Colori



Antracite

Jolly Classic

28

# Jolly VISION

IDEA




Ripara dal sole

Protegge dalla pioggia

Resiste agli urti

Non teme la grandine



**CARATTERISTICHE**

- Visiera trasparente per accesso ai controlli del robot.
- Finestra trasparente asportabile per l'accesso alla stazione di ricarica.
- Immagine del robot in vinile argento sul fianco.
- Fornito già assemblato e pronto all'uso.
- Fissaggio a terra indipendente dalla stazione di carica. Eventuali impatti ricevuti dal garage non possono danneggiare la base o il robot.

**DIMENSIONI**

900x650mm, h 400mm.

**MATERIALI**

- Alluminio composito 3 mm.
- Plexiglass trasparente.
- Ferramenta acciaio inox..

**OPTIONAL**

Kit luci LED.

**ROBOT COMPATIBILI**

Husqvarna Automower 310E/410XE/430x/520/550/550  
EPOS/320 Nera/430X Nera/450X Nera

**CARATTERISTICHE**

- Copertura trasparente.
- Da assemblare a cura del cliente.
- Fissaggio a terra indipendente dalla stazione di carica. Eventuali impatti ricevuti dal garage non possono danneggiare la base o il robot.

**DIMENSIONI**

1150x540mm, h 730mm.

**MATERIALI**

- Alluminio composito 3 mm.
- Plexiglass trasparente.
- Acciaio inox.

**ROBOT COMPATIBILI**

Ambrogio Robot 4.0/Cube/L250/L60/L32  
Honda Miimo Hrm 310/520  
Husqvarna Automower 310E/410XE/430x/520/550/550  
EPOS/320 Nera/430X Nera/450X Nera/435X AWD/535  
AWD

Colori



Antracite

Colori



Antracite



Bianco



Arancione





### CARATTERISTICHE

- Semplice montaggio e smontaggio ad incastro.
- Cassetto posteriore porta cavi.
- Da assemblare a cura del cliente.
- Fissaggio a terra indipendente dalla stazione di carica. Eventuali impatti ricevuti dal garage non possono danneggiare la base o il robot.

### ROBOT COMPATIBILI

Ambrogio Robot 4.0/Cube/L250/L60/L32  
 Einhel Freelexo/Freelexo+/300/450/800  
 Gardena Sileno City/Sileno Life/Sileno Minimo  
 Honda Miimo Hrm 1000/1500/2500/4000  
 Husqvarna Aspire R4/Automower 105/310/315/405X/41  
 5X/310E/410XE/430x/520/550/550 EPOS/320 Nera/430X  
 Nera/450X Nera  
 Robomow RK 1000/2000/3000/4000/PRO  
 Techline BX4/LX4/LX6/Q the Crosser/L25/S25/L6/S6/DZ2  
 Wiper K/KS/Q350/F  
 Yardforce SC 600 ECO/SA 500 ECO/600 H/800 Pro

### DIMENSIONI

920x740mm, h 360mm.

### MATERIALI

- Alluminio composito 3 mm.
- Ferramenta acciaio inox..

## RTK SPECIAL GARAGES

Garage dedicati a robot con RTK e Vision

### Colori



Antracite



Special Garage





### Segway

- Navimow i105E
- Navimow i108E



### Ambrogio Robot

- Twenty ZR EVO

# Möbius L



### Segway

- Navimow H500E
- Navimow H800E



### Ambrogio Robot

- 4.0 Elite RTK
- 4.0 Elite RTK 4WD

### CARATTERISTICHE

- Tetto che non interferisce con i sistemi RTK.
- Tetto a doppia protezione UV.
- Da assemblare a cura del cliente.
- Fissaggio a terra indipendente dalla stazione di carica. Eventuali impatti ricevuti dal garage non possono danneggiare la base o il robot.

### DIMENSIONI

Taglia M: 680x580mm, h 430mm.  
Taglia L: 800x660mm, h 430mm.

### MATERIALI

- Alluminio composito 3 mm.
- Plexiglass con doppia protezione UV
- Ferramenta acciaio inox..

### Colori



Antracite



### Husqvarna

- Automower 320 Nera
- Automower 430x Nera
- Automower 450x Nera



### Luba

- 2 AWD 1000
- 2 AWD 3000
- 2 AWD 5000
- 2 AWD 10000



### Cramer

- AIC4000
- AIC6000
- AIC10000



### Ecoflow

- Blade

### Honda

- HRM 1500 LIVE
- HRM 2500 LIVE
- HRM 4000 LIVE



**CARATTERISTICHE**

- Tetto che non interferisce con i sistemi RTK.
- Tetto apribile.
- Da assemblare a cura del cliente.
- Fissaggio a terra indipendente dalla stazione di carica. Eventuali impatti ricevuti dal garage non possono danneggiare la base o il robot.

**DIMENSIONI**

760x630mm, h 480mm.

**MATERIALI**

- Alluminio composito 3 mm.
- Tetto in ABS.
- Ferramenta acciaio inox..

**ROBOT COMPATIBILI**

Segway Navimow H500E/Navimow H800E  
Ecoflow Blade  
Cramer AIC4000/AIC6000/AIC10000  
Stihl iMow 5/6/7  
Stihl iMow 5 EVO/6 EVO/7 EVO

**PROFESSIONAL GARAGES**  
Garage esclusivi per robot professionali

Colori



Antracite



Arancione





**CARATTERISTICHE**

- Tetto apribile.
- Da assemblare a cura del cliente.
- Fissaggio a terra indipendente dalla stazione di carica. Eventuali impatti ricevuti dal garage non possono danneggiare la base o il robot.

**DIMENSIONI**

1170 x 780mm, h 500mm.

**MATERIALI**

- Alluminio composito 3 mm.
- Acciaio inox.

**ROBOT COMPATIBILI**

Husqvarna Automower 435X AWD/535 AWD

Colori



Nero-Argento



Antracite



IDEA

**NEO** *Targa* **Fastback**





Ripara dal sole

Protegge dalla pioggia

Resiste agli urti

Non teme la grandine



**CARATTERISTICHE**

- Sviluppato per Husqvarna Ceora.
- Fornito già assemblato e pronto all'uso.
- Fissaggio a terra indipendente dalla stazione di carica. Eventuali impatti ricevuti dal garage non possono danneggiare la base o il robot.

**DIMENSIONI**

1800 x 1500mm, h 700mm.

**MATERIALI**

- Alluminio composito 3 mm.
- Acciaio inox.

**OPTIONAL**

Armadietto servizi Neo Service Box.

**ROBOT COMPATIBILI**

Husqvarna Ceora 544/546 Epos + Stazione CS4

**CARATTERISTICHE**

- Per grandi robot.
- Fornito già assemblato e pronto all'uso.
- Fissaggio a terra indipendente dalla stazione di carica. Eventuali impatti ricevuti dal garage non possono danneggiare la base o il robot.

**DIMENSIONI**

1450 x 1300mm, h 500mm.

**MATERIALI**

- Alluminio composito 3 mm.
- Acciaio inox.

**ROBOT COMPATIBILI**

Ambrogio 4.50 Elite RTK/L400/L400i  
Techline Protech B40i/D40i  
Wiper Yard 1000S/2000S

Colori



Arancione-  
Antracite

Colori



Oro-Nero



Nero-Antracite



**CARATTERISTICHE**

- Per robot più grandi.
- Finestra laterale panoramica.
- Grandi superfici personalizzabili.
- Assemblaggio da completare a cura del cliente.
- Fissaggio a terra indipendente dalla stazione di carica. Eventuali impatti ricevuti dal garage non possono danneggiare la base o il robot.

**DIMENSIONI**

1500x1600mm, h 680mm.

**MATERIALI**

- Alluminio composito 3 mm.
- Policarbonato.
- Acciaio inox.

**OPTIONAL**

Kit luci LED.

**ROBOT COMPATIBILI**

Belrobotics Bigmow

**CARATTERISTICHE**

- Garage roof opens up to allow access to the robot.
- Fornito già assemblato e pronto all'uso.
- Fissaggio a terra indipendente dalla stazione di carica. Eventuali impatti ricevuti dal garage non possono danneggiare la base o il robot.

**DIMENSIONI**

1000x1130mm, h 520mm.

**MATERIALI**

- Pannelli HPL.
- Alluminio.
- Acciaio inox.

**OPTIONAL**

- Serranda di sicurezza temporizzata.
- Quadro elettrico con interruttore magnetotermico.
- Accesso con RFID e tastiera codificata.
- Kit luci LED.

**ROBOT COMPATIBILI**

Ambrogio Robot 4.0/Cube/L250/L60/L32  
 Husqvarna Automower 310E/410XE/430x/520/550/550  
 EPOS/320 Nera/430X Nera/450X Nera  
 Robomow RK 1000/2000/3000/4000/PRO  
 Techline BX4/LX4/LX6/Q the Crosser/L25/S25/L6/S6/DZ2  
 Wiper K/KS/Q350/F

Colori



Antracite-Argento



Verde-Bianco

Colors




Antracite



Bianco

# CUBE SMART





Novità 2023 presto disponibile: CUBE Smart!  
Controllo dell'apertura e chiusura della serranda, accensione e spegnimento delle luci, possibilità di programmare un orario su base giornaliera e settimanale, tutto tramite app, anche lontani da casa! Compatibile con smartphone Apple e Android.



## Planter Robot e fiori, insieme





### CARATTERISTICHE

- Doppio uso: garage e fioriera.
- Drenaggio integrato.
- Da assemblare a cura del cliente.
- Fissaggio a terra indipendente dalla stazione di carica. Eventuali impatti ricevuti dal garage non possono danneggiare la base o il robot.

### DIMENSIONI

745 × 650 mm, h 505 mm.

### MATERIALI

- Alluminio composito 3 mm.
- Ferramenta acciaio inox..

### ROBOT COMPATIBILI

Ambrogio Robot L 15/Twenty/Twenty 25/Twenty 29/Zeta R/4.0/  
Cube/L250/L60/L32  
Einhel Freelexo/Freelexo+/300/450/800  
Husqvarna Aspire R4/Automower 105/310/315/405X/415X/31  
0E/410XE/430x/520/550/550 EPOS/320 Nera/430X Nera/450X  
Nera  
Robomow RT 300/700/RK 1000/2000/3000/4000/PRO  
Techline LX2 ZR/D1/LX2/SX2/DX 2.5/LX 2.5/DX 2.9/BX4/LX4/  
LX6/Q the Crosser/L25/S25/L6/S6/DZ2  
Wiper I/K/KS/Q350/F  
Yardforce SC 600 ECO/SA 500 ECO/600 H/800 Pro

### CARATTERISTICHE

- Doppio uso: garage e fioriera.
- Drenaggio integrato.
- Da assemblare a cura del cliente.
- Fissaggio a terra indipendente dalla stazione di carica. Eventuali impatti ricevuti dal garage non possono danneggiare la base o il robot.

### DIMENSIONI

898 x 908mm, h 740mm.

### MATERIALI

- Alluminio composito 3 mm.
- Ferramenta acciaio inox..

### ROBOT COMPATIBILI

Ambrogio Robot L 15/Twenty/Twenty 25/Twenty 29/Zeta R/4.0/  
Cube/L250/L60/L32  
Einhel Freelexo/Freelexo+/300/450/800  
Husqvarna Aspire R4/Automower 105/310/315/405X/415X/31  
0E/410XE/430x/520/550/550 EPOS/320 Nera/430X Nera/450X  
Nera  
Robomow RT 300/700/RK 1000/2000/3000/4000/PRO  
Techline LX2 ZR/D1/LX2/SX2/DX 2.5/LX 2.5/DX 2.9/BX4/LX4/  
LX6/Q the Crosser/L25/S25/L6/S6/DZ2  
Wiper I/K/KS/Q350/F  
Yardforce SC 600 ECO/SA 500 ECO/600 H/800 Pro

### Colori



Antracite-  
Argento

### Colori



Antracite



Argento






## Accessories

Completa il tuo garage



IDEA

# MOWER






Ripara dal sole

Protegge dalla pioggia

Resiste agli urti

Non teme la grandine




**DIMENSIONI**  
290x166mm, h 413mm.  
(escluso supporto)

**DIMENSIONI**  
240x166mm, h 320mm.  
(escluso supporto)


- CARATTERISTICHE**
- Il compagno ideale per i garage Idea Mower.
  - Adatto a contenere l'alimentatore del robot, le lame di ricambio, le forniture per il giardino e molto altro.
  - Staffa a muro inclusa. Palo per installazione a terra opzionale

- MATERIALI**
- Alluminio composito 3 mm.
  - Acciaio inox.



- CARATTERISTICHE**
- Facile da piantare nel terreno.
  - Consente di installare il PowerBox in qualsiasi punto del giardino.
  - 3 misure per 3 diverse altezze di installazione.
  - Aletta per evitare affondamento nel tempo.

**DIMENSIONI**  
Taglia S: 45 cm  
Taglia M: 55 cm  
Taglia L: 90 cm



- MATERIALI**
- Acciaio inox.


Colori



Antracite

# Plattaform

IDEA MOWER®



# 360° PROTECTION



Protegge il trasformatore della stazione di ricarica e offre spazio aggiuntivo per riporre gli attrezzi da giardino.

IDEA MOWER®  
Garage

Protegge il robot tagliaerba e la sua stazione di ricarica dal sole, dalle intemperie e dagli urti durante la ricarica.

Plattaform

Facilita l'installazione in garage ed evita la crescita dell'erba intorno alla stazione di ricarica.






## CARATTERISTICHE

- Base per il fissaggio a terra del garage e della stazione di ricarica su terreni instabili.
- Impedisce la crescita dell'erba intorno alla stazione di ricarica.
- Il kit da 4 pezzi ne comprende 2 per ogni misura.

## DIMENSIONI

Taglia S: 850x900mm  
Taglia M: 980x1050mm  
Taglia L: 980x1200mm



## MATERIALI

- PVC


Colori



Nero

Plattaform





IDEA MOWER®

[www.ideamower.com](http://www.ideamower.com)

## Soluzioni indipendenti per la protezione dei robot tagliaerba

Idea Mower va oltre la semplice fornitura di tosaerba robotizzati, offrendo soluzioni complete. Per ogni robot creiamo garage personalizzati, studiati appositamente per le sue caratteristiche tecniche e fisiche. Questi garage offrono una protezione ottimale dagli agenti atmosferici e dai danni accidentali, con dimensioni ideali per facilitare la manutenzione e l'accesso alla ricarica.

Il nostro obiettivo è creare un ambiente ideale per i tosaerba robotizzati, combinando garage su misura con i loro requisiti tecnici e fisici e sfruttando le capacità dei sistemi avanzati di trasmissione dati RTK per massimizzare le prestazioni.

La storia di Idea Mower è iniziata dieci anni fa, quando i tosaerba robotizzati non erano così comuni come oggi e l'idea di un garage per i tosaerba robotizzati non era molto considerata. Tuttavia, riconoscendo l'importanza di proteggere i tosaerba robotizzati dai danni ambientali, abbiamo iniziato a progettare e produrre garage e coperture specifiche per loro.

La nostra azienda si distingue per l'attenzione al design, alla progettazione e alla compatibilità dei nostri garage con i tosaerba robotizzati di tutti i produttori. Lavoriamo a stretto contatto con installatori, gruppi di installatori, distributori e persino con i produttori di tosaerba robotizzati, ascoltando le loro richieste e i loro feedback per sviluppare prodotti e accessori che migliorino l'esperienza robotica complessiva nel giardino.

Molti garage venduti oggi sul mercato europeo sono progettati e prodotti nei nostri stabilimenti e commercializzati con i marchi dei nostri clienti.

Scegliendo i prodotti Idea Mower, potete contare su prodotti affidabili e di design che migliorano l'efficienza e la longevità dei vostri tosaerba robotizzati.

### CARATTERISTICHE

- Armadietto servizi, perfetto per i garage Neo Targa.
- Perfetto per i collegamenti elettrici di robot e stazione di riferimento EPOS, RTK e simili.
- Per conservare ricambi, compressore, kit pulizia etc.
- Fissaggio a terra con viti o picchetti.

### DIMENSIONI

660x660mm, h 995mm.

### MATERIALI

- Alluminio composito 3 mm.
- Acciaio inox.

### OPTIONAL

Prese elettriche a tenuta stagna IP66.

### Colori

Sono disponibili numerose combinazioni di colori, da coordinare con i garage di Idea Mower.



[www.ideamower.com](http://www.ideamower.com)