

Leistungserklärung nach  
 BauPVO ab 01.07.2013

<b>Leistungserklärung</b>	<b>Declaration of Performance</b>
gemäß der Verordnung (EU) 30512011	In accordance with Construction Products Regulation 305/2011 EU (CPR)
Nummer: FT-NORI REV0	

<b>1. Eindeutige Kennzeichnung des Produkttyps</b>	<b>1. Unique product type identification code</b>
800.920.000 ECO FinTec NORI	

<b>2. Typenkennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11 (4)</b>	<b>2. Type, batch or serial number or another code for identifying the construction product pursuant to Article 11 Paragraph 4</b>
Eindeutige Seriennummer	Unique serial number

<b>3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation</b>	<b>3. Purpose intended by the manufacturer or intended use of the construction product according to the applicable, harmonized technical specification</b>
Mehrfach befeuerbare Saunaöfen zur Verwendung von naturbelassenem Scheitholz zur Raumheizung in Gebäuden entsprechend EN 15821:2011	Multi firing sauna stoves fired by solid wood fuel in accordance with EN 15821:2011

<p><b>4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:</b></p>	<p><b>4. Name, registered trade name or registered trademark and manufacturer's contact address pursuant to Article 11 Paragraph 5</b></p>
<p>FinTec Sauna- und Wellnesstechnik GmbH</p> <p>Ottostraße 15 95213 Münchberg Deutschland</p>	<p>Telefon: 09251 899 78 50 Fax: 09251 899 78 59</p> <p>eMail: kontakt@fintec.de Internet: <a href="http://www.fintec.de">http://www.fintec.de</a></p>

<p><b>5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit dem Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:</b></p>	<p><b>5. If applicable, name and contact address of the authorized officer who is charged with the tasks pursuant to Article 12 Paragraph 2</b></p>
<p>Nichtzutreffend</p>	<p>Not applicable</p>

<p><b>6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsfähigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V</b></p>	<p><b>6. System or systems for assessing and verifying the construction product's constancy of performance pursuant to Appendix V</b></p>
<p>System 3 + 4</p>	<p>System 3 + 4</p>

<p><b>7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird</b></p>	<p><b>7. In case of a declaration of performance that concerns a construction product recorded in a harmonized standard</b></p>
<p>TÜV SÜD Industrie Service GmbH D-80399 München –Benanntestelle 0036 Prüfbericht: WO 15290019</p>	<p>TÜV SÜD Industrie Service GmbH D-80399 München - Notified Body 0036 Test Report: WO 15290019</p>

8. Leistungserklärung – Wesentliche Merkmale	8. Declared performance
Harmonisierte technische Spezifikationen <i>(harmonized technical specification)</i>	DIN EN 15821
<b>Wesentliche Merkmale</b>	
Zulässige Brennstoffe <i>(Fuel types)</i>	Scheitholz <i>(split logs)</i>
Brandverhalten <i>(reaction to fire)</i>	A1
Elektrische Sicherheit <i>(electrical safety)</i>	-- (--)
Reinigbarkeit <i>(cleanability)</i>	Erfüllt <i>(pass)</i>
Max. Betriebsdruck <i>(max. operation pressure)</i>	-- (--)
Brennraumtür <i>(Fire door)</i>	
Max. statische Last <i>(Max. static load)</i>	40kg, horizontale Kräfte nicht zulässig <i>(40kg, horizontal forces non-permissible)</i>
<b>Brandsicherheit</b>	
Brandgefahr d. herausfallen von brennendem Brennstoff <i>(risk of burning fuel falling out)</i>	Erfüllt <i>(pass)</i>
Abstand zu brennbaren Baustoffen (cm) <i>(Safety distances to combustible materials / surfaces) (cm)</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zur Front im Sichtbereich der Scheibe <i>(from the front – in the surface of the glass sheet)</i></li> <li>- Zur Seite <i>(sidewise from the mesh frame)</i></li> <li>- Nach Hinten <i>(to the back from mesh frame)</i></li> <li>- Zum Strahlblech von Oberkante Ofen <i>(from upper end of the heater to the radiation shielding)</i></li> <li>- Nach unten <i>(under the heater)</i></li> </ul>	60 25 15 124 4
Wirkungsgrad <i>(Efficiency)</i>	85,5
CO-Emission <i>(CO-Emission)</i>	1.696,0
Staub <i>(Dust)</i>	11,0
Feuerungsleistung <i>(combustion capacity)</i>	6,8
Abgastemperatur am Sutzen (Stutztemperatur) <i>(Fuel gas temperature directly behind the spigot)</i>	365,0
Abgastemperatur Messstrecke <i>(Fuel gas temperature in the measurement pipe)</i>	195,0
Massenstrom <i>(Fuel mass flow)</i>	5,5
Förderdruck <i>(Flue draught)</i>	12,0
Brennstoffaufgabemenge <i>(Fuel rate)</i>	1,7
Dauerhaftigkeit <i>(Durability)</i>	Erfüllt <i>pass</i>

<p><b>9. Die Leistung des Produktes gemäß Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4</b></p>	<p><b>9. The performance of the product according to numbers 1 and 2 corresponds to the declared performance under number 9. The manufacturer according to number 4 is solely responsible for preparing this declaration of performance</b></p>
<p>Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von</p> <p>(Geschäftsführer) Münchberg 03.01.2019</p>	<p>Signed for the manufacturer and in the manufacturer's name by</p> <p>(Manager) Münchberg 03.01.2019</p>