



# HARVIA SPIRIT

HSP604MXW

## Vorteile

- Stilvoller und geschwungener Design-Saunaofen
- Viele sichtbare Steine
- Einzigartige Lüftungskanäle sorgen für eine gleichmäßige Temperatur in der Sauna
- Empfohlene Saunasteine: R-991 Runder Olivindiabas 5–10 cm x 55 kg
- Kleiner und sicherer wandmontierter Saunaofen



## Funktionen

Hauptmaterial : Stahl

( x ( x ( : 687.0 x 385.0 x 334.0 mm

Nettogewicht (kg) : 13.0

Einbauort : Wand

ID	GTIN	Leistung (kW)	Größe Saunakabine min. – max. m <sup>3</sup>
HSP604MXW	6417659032612	6 kW	5.0–8.0


## Verwandte Produkte



SAA00101



R-991



HSP1



HSP3M



## Ersatzteile

Produkt	ID	St.
Sensor mit Reset-Taste, 135 Grad	WX247	1
Leiterplatte XE	WX683	1
Bedienfeld Xenio WiFi	WX694	1
	WXY10-0015	3

## Technische Details

Technische Daten	Typ/Attribut	HSP604MXW
Technische Daten	Farbe	Schwarz
	Leistung	6 kW
	Steingrößen	Ø5–10 cm
	Steinmenge (kg)	60
Maße	Produktbreite (mm)	385
	Produkthöhe (mm)	687
	Produkttiefe (mm)	334
	Nettogewicht (kg)	13
	Bruttogewicht	16
	Paketbreite	420
	Paketlänge	375
Sicherheit und Einbaumaße	Vorderer Sicherheitsabstand (nicht brennbare Materialien)	60
	Vorderer Sicherheitsabstand (brennbare Materialien)	60
	Sicherheitsabstand rechts (brennbare Materialien)	60
	Sicherheitsabstand rechts (nicht-brennbare Materialien)	60
	Sicherheitsabstand links (brennbare Materialien)	60
	Sicherheitsabstand links (nicht-brennbare Materialien)	60
	Seitlicher Sicherheitsabstand (nicht brennbare Materialien)	60
	Seitlicher Sicherheitsabstand (brennbare Materialien)	60
	Sicherheitsabstand (Decke)	900
	Mindestraumhöhe (abhängig von Anschlüssen und damit vom Ausgang, Stern/Dreieck)	1900
	Höhe der Einbauöffnung	1900
	Breite der Einbauöffnung	505
	Tiefe der Einbauöffnung	394



## Technische Zeichnungen

