



Fontaine-a-gravite.com

DISTRIBUTEUR
DE FONTAINES
ET POMMEUX
DE DOUCHE EVA



SOMMAIRE

Descriptif	04
Magnétisation de l'eau	06
Modèles de Fontaines	08
Installation de la Fontaine	17
Entretien de la Fontaine	19
Nettoyage des accessoires	20
Rapport d'Analyses	23
Foire aux questions	24
Pommeau de douche	26



LES FONTAINES EVA

Fontaine à eau pour filtrer, purifier votre eau du robinet, de puits* ou de pluie, en éliminant les bactéries, les métaux lourds, chlore, nitrates, toutes les substances potentiellement présentes dans l'eau du robinet.

La Fontaine EVA est autonome et fonctionne par gravité naturelle, au goutte à goutte, lentement, naturellement pour obtenir une eau alcaline équilibrée, purifiée et faiblement minéralisée.

Il faut compter 30 minutes par litre d'eau filtrée.

La Fontaine EVA assure cette purification complète de votre eau du robinet en 7 à 9 étapes, grâce à une série de filtres naturels.

La Fontaine EVA est garantie SANS BISPHÉNOL A, SANS BISPHÉNOLS et SANS PHTALATES, et autres matières chimiques, elle est conçue en PMMA (polyméthylméthacrylate) (qualité alimentaire) pour les fontaines plastiques.

La fontaine 700 VERRE BEP existe avec une cuve inférieure en VERRE.

Les éléments actifs issus de produits naturels qui composent les filtres permettent d'éliminer efficacement les substances nocives présentes dans l'eau du robinet à hauteur de 98% : chlore,

coloration, métaux lourds... ainsi que les nitrates de 60 à 98% (résultats obtenus en fonction de la nature de l'eau testée).

La fontaine EVA vous propose une réserve d'eau constante en eau saine, alcaline, proche des eaux de source. Enfin, l'eau est également purifiée énergétiquement par la magnétisation et la fonction de l'infrarouge.

Très ludique, les enfants l'apprécient pour sa facilité à distribuer de l'eau, ils se servent seuls quand ils ont besoin de boire.

Respectueuse de l'environnement, la Fontaine EVA est ÉCONOMIQUE et ÉCOLOGIQUE, vous réduisez considérablement l'achat de bouteilles d'eau en plastique, ainsi vous PRÉSERVEZ LA PLANÈTE.

*Après analyse de l'eau de puits faite par un Laboratoire COFRAC

VOTRE FONTAINE EVA AU QUOTIDIEN :



Pour la cuisine

lavez, rincez vos fruits et légumes, cuisinez avec une eau saine des veloutés, potages, sauces.



Pour le thé ou le café

retrouvez un goût authentique, révélant des saveurs que vous avez oubliées.



Pour vos animaux de compagnie

l'eau d'EVA contribue à leur apporter sels minéraux indispensables à leur développement




Pour vos plantes


l'eau d'EVA renforce vos plantes grâce à ses minéraux, une croissance optimale pour vos plantes.

LA MAGNÉTISATION DE L'EAU

L'eau magnétisée possède plus de clusters hexagonaux en harmonie avec les fluides corporels, une plus grande concentration en oxygène et plus de conductivité que l'eau classique (eau plus fluide).



EAU DU ROBINET



EAU DYNAMISÉE

INFRAROUGES LOINTAINS (IRL)

La lumière traversant l'élément à IRL (exclusif aux modèles BEP des fontaines) vitalise l'eau en augmentant son niveau énergétique et en accélérant la formation de microclusters.

L'eau vitalisée est plus facile à assimiler, et améliore la santé et le bien être en général.

L'eau dynamisée hydrate 4 fois plus qu'une eau normale et 6 fois plus rapidement. Correctement hydratées nos cellules se détachent et se régénèrent plus rapidement.

LES BIENFAITS D'UNE EAU DYNAMISÉE

Augmentation de la vitalité, baisse de la fatigue, meilleur système immunitaire, amélioration de l'endurance, amélioration de l'hydratation et la communication cellulaire, augmentation des défenses immunitaires, renforcement de l'équilibre psychique.



FONTAINE EVA - ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE

SANS BISPHÉNOLS A et S SANS PHTALATES

La fontaine EVA permet de filtrer l'eau de votre robinet par gravité naturelle. Elle garantit une purification de l'eau grâce à une série de filtres naturels. Elle assure une eau PURE et ALCALINE renforçant votre équilibre.

Fini la corvée des packs d'eau, des déchets plastiques !

VOTRE FONTAINE EST AMORTIE AU BOUT DE 4 MOIS
ET VOUS RÉALISEREZ ENSUITE UNE ÉCONOMIE DE

25 € PAR MOIS

POUR UNE FAMILLE DE 4 PERSONNES :

(Calcul prenant en compte uniquement l'eau pour la boisson, l'eau pour cuisiner n'est pas comptabilisée)

Achat en bouteilles d'eau (en moyenne) : 36.50 €/mois soit 438 €/an
1460 bouteilles plastiques de jetées soit

43.8 KG DE DÉCHETS PLASTIQUES PAR AN !!!

AVEC LA FONTAINE EVA : ACHAT RENTABILISÉ EN 4 MOIS

Coût mensuel des consommables : 11.04 € / mois

Economie mensuelle : 25.46 €/mois soit 305.52 €/an

*Redonnez à l'eau du robinet
un goût de qualité !*

*Zéro déchet
plastique*



LES DIFFÉRENTES FONTAINES

FONTAINE EVA 700 PLC

Capacité totale 7 litres
(3 litres au premier étage – 4 litres dans le bac de réception inférieur)

Hauteur : 53 cm / Largeur – Profondeur : 23 cm x 22 cm

Convient pour 1 à 3 personnes

La Fontaine EVA s'utilise aussi bien à la maison qu'au bureau.

Avec EVA, filtrez les substances nocives présentes dans l'eau du robinet : chlore, coloration, métaux lourds, arsenic, substances chimiques issues de l'industrie pharmaceutique et phyto sanitaire, Produits Organiques Volatiles, Trihalométhane etc....ainsi que les nitrates de 60% à 98%.

Buvez une eau reminéralisée, alcaline au pH7.3 à 7.8, transparente, douce et agréable en bouche.

L'eau EVA sert pour la cuisine, le thé, le café, les potages, pour les plantes ou les animaux.



Recommandation : Malgré les analyses effectuées, votre eau du robinet ne doit pas contenir plus de 50 mg/L de nitrates avant filtration. Ses données vous sont fournies par le syndicat des eaux de votre commune, n'hésitez pas à vous renseigner.

La fontaine EVA peut être utilisée pour les biberons.



FONTAINE EVA 700 BEP

AVEC SYSTÈME MAGNÉTIQUE – DYNAMISATION DE L'EAU

Capacité totale 7 litres
(3 litres au premier étage – 4 litres dans le bac de réception inférieur)

Hauteur : 53 cm / Largeur – Profondeur : 23 cm x 22 cm

Convient pour 1 à 3 personnes

Pour le modèle BEP, le disque magnétique blanc (comprenant 6 aimants) se trouve à l'intérieur de la corbeille bleue avec les minéraux.

La pièce IRL verte se positionne au centre de la corbeille. Celle-ci permet de former de plus petits clusters de molécules d'eau et dynamise l'eau.

Votre eau remagnétisée sera bénéfique pour votre santé, et apportera de nombreux bienfaits naturels à votre corps (absorption, purification par élimination rénale facilitée, réhydratation optimisée après l'effort physique...)

IRL (InfraRouges Lointains) : Cette dernière étape favorise la formation de clusters de molécules d'eau de tailles réduites. Ces clusters apportent de l'énergie vitale à vos fluides corporels, et favorisent ainsi l'absorption tissulaire.



Recommandation : Malgré les analyses effectuées, votre eau du robinet ne doit pas contenir plus de 50 mg/L de nitrates avant filtration. Ses données vous sont fournies par le syndicat des eaux de votre commune, n'hésitez pas à vous renseigner.

La fontaine EVA peut être utilisée pour les biberons.



FONTAINE EVA 700 NGP - NOIRE

Capacité totale 7 litres
(3 litres au premier étage – 4 litres dans le bac de réception inférieur)

Hauteur : 53 cm / Largeur – Profondeur : 23 cm x 22 cm

Convient pour 1 à 3 personnes

La Fontaine EVA s'utilise aussi bien à la maison qu'au bureau.

Avec EVA, filtrez les substances nocives présentes dans l'eau du robinet : chlore, coloration, métaux lourds, arsenic, substances chimiques issues de l'industrie pharmaceutique et phyto sanitaire, Produits Organiques Volatiles, Trihalométhane etc....ainsi que les nitrates de 60% à 98%.

Buvez une eau reminéralisée, alcaline au pH7.3 à 7.8, transparente, douce et agréable en bouche.

L'eau EVA sert pour la cuisine, le thé, le café, les potages, pour les plantes ou les animaux.



Recommandation : Malgré les analyses effectuées, votre eau du robinet ne doit pas contenir plus de 50 mg/L de nitrates avant filtration. Ses données vous sont fournies par le syndicat des eaux de votre commune, n'hésitez pas à vous renseigner.

La fontaine EVA peut être utilisée pour les biberons.



FONTAINE EVA 700 NGB - NOIRE

AVEC SYSTÈME MAGNÉTIQUE – DYNAMISATION DE L'EAU

Capacité totale 7 litres
(3 litres au premier étage – 4 litres dans le bac de réception inférieur)

Hauteur : 53 cm / Largeur – Profondeur : 23 cm x 22 cm

Convient pour 1 à 3 personnes

Pour le modèle BEP, le disque magnétique blanc (comprenant 6 aimants) se trouve à l'intérieur de la corbeille bleue avec les minéraux.

La pièce IRL verte se positionne au centre de la corbeille. Celle-ci permet de former de plus petits clusters de molécules d'eau et dynamise l'eau.

Votre eau remagnétisée sera bénéfique pour votre santé, et apportera de nombreux bienfaits naturels à votre corps (absorption, purification par élimination rénale facilitée, réhydratation optimisée après l'effort physique...)

IRL (InfraRouges Lointains) : Cette dernière étape favorise la formation de clusters de molécules d'eau de tailles réduites. Ces clusters apportent de l'énergie vitale à vos fluides corporels, et favorisent ainsi l'absorption tissulaire.



Recommandation : Malgré les analyses effectuées, votre eau du robinet ne doit pas contenir plus de 50 mg/L de nitrates avant filtration. Ses données vous sont fournies par le syndicat des eaux de votre commune, n'hésitez pas à vous renseigner.

La fontaine EVA peut être utilisée pour les biberons.



FONTAINE EVA 700 VERRE BEP

CUVE INFÉRIEURE EN VERRE

AVEC SYSTÈME MAGNÉTIQUE – DYNAMISATION DE L'EAU

Capacité totale 7 litres
(3 litres au premier étage – 4 litres dans le bac de réception inférieur)

Hauteur : 53 cm / Largeur – Profondeur : 23 cm x 22 cm

Convient pour 1 à 3 personnes

Pour le modèle BEP, le disque magnétique blanc (comprenant 6 aimants) se trouve à l'intérieur de la corbeille bleue avec les minéraux.

La pièce IRL verte se positionne au centre de la corbeille. Celle-ci permet de former de plus petits clusters de molécules d'eau et dynamise l'eau.

Votre eau remagnétisée sera bénéfique pour votre santé, et apportera de nombreux bienfaits naturels à votre corps (absorption, purification par élimination rénale facilitée, réhydratation optimisée après l'effort physique...)

IRL (InfraRouges Lointains) : Cette dernière étape favorise la formation de clusters de molécules d'eau de tailles réduites. Ces clusters apportent de l'énergie vitale à vos fluides corporels, et favorisent ainsi l'absorption tissulaire.



Recommandation : Malgré les analyses effectuées, votre eau du robinet ne doit pas contenir plus de 50 mg/L de nitrates avant filtration. Ses données vous sont fournies par le syndicat des eaux de votre commune, n'hésitez pas à vous renseigner.

La fontaine EVA peut être utilisée pour les biberons.



FONTAINE EVA 1200 PLC

Capacité totale 12 litres
(4 litres au premier étage – 8 litres dans le bac de réception inférieur)

Hauteur : 65 cm / Largeur – Profondeur : 32 cm x 25 cm

Convient pour 3 à 5 personnes

La Fontaine EVA s'utilise aussi bien à la maison qu'au bureau.

Avec EVA, filtrez les substances nocives présentes dans l'eau du robinet : chlore, coloration, métaux lourds, arsenic, substances chimiques issues de l'industrie pharmaceutique et phyto sanitaire, Produits Organiques Volatiles, Trihalométhane etc....ainsi que les nitrates de 60% à 98%.

Buvez une eau reminéralisée, alcaline au pH 7.3 à 7.8, transparente, douce et agréable en bouche.

L'eau EVA sert pour la cuisine, le thé, le café, les potages, pour vos plantes ou vos animaux.



Recommandation : Malgré les analyses effectuées, votre eau du robinet ne doit pas contenir plus de 50 mg/L de nitrates avant filtration. Ses données vous sont fournies par le syndicat des eaux de votre commune, n'hésitez pas à vous renseigner.

La fontaine EVA peut être utilisée pour les biberons.



FONTAINE EVA 1200 BEP

AVEC SYSTÈME MAGNÉTIQUE – DYNAMISATION DE L'EAU

Capacité totale 12 litres
(4 litres au premier étage – 8 litres dans le bac de réception inférieur)

Hauteur : 65 cm / Largeur – Profondeur : 32 cm x 25 cm

Convient pour 3 à 5 personnes

La Fontaine EVA s'utilise aussi bien à la maison qu'au bureau.

Pour le modèle BEP, le disque magnétique blanc (comprenant 6 aimants) se trouve à l'intérieur de la corbeille bleue avec les minéraux.

La pièce IRL verte se positionne au centre de la corbeille. Celle-ci permet de former de plus petits clusters de molécules d'eau et dynamise l'eau.

Votre eau remagnétisée sera bénéfique pour votre santé, et apportera de nombreux bienfaits naturels à votre corps (absorption, purification par élimination rénale facilitée, réhydratation optimisée après l'effort physique...)

IRL (InfraRouges Lointains) : Cette dernière étape favorise la formation de clusters de molécules d'eau de tailles réduites. Ces clusters apportent de l'énergie vitale à vos fluides corporels, et favorisent ainsi l'absorption tissulaire.



Recommandation : Malgré les analyses effectuées, votre eau du robinet ne doit pas contenir plus de 50 mg/L de nitrates avant filtration. Ses données vous sont fournies par le syndicat des eaux de votre commune, n'hésitez pas à vous renseigner.

La fontaine EVA peut être utilisée pour les biberons.



FONTAINE EVA 2500 PLC

Capacité totale 25 litres
(12 litres au premier étage – 13 litres dans le bac de réception inférieur)

Hauteur : 71 cm / Largeur – Profondeur : 34,2 cm x 37 cm

Convient pour plus de 6 personnes

La Fontaine EVA s'utilise aussi bien à la maison qu'au bureau.

Avec EVA, filtrez les substances nocives présentes dans l'eau du robinet : chlore, coloration, métaux lourds, arsenic, substances chimiques issues de l'industrie pharmaceutique et phyto sanitaire, Produits Organiques Volatiles, Trihalométhane etc....ainsi que les nitrates de 60% à 98%.

Buvez une eau reminéralisée, alcaline au pH 7.3 à 7.8, transparente, douce et agréable en bouche.

L'eau EVA sert pour la cuisine, le thé, le café, les potages, pour vos plantes ou vos animaux.



Recommandation : Malgré les analyses effectuées, votre eau du robinet ne doit pas contenir plus de 50 mg/L de nitrates avant filtration. Ses données vous sont fournies par le syndicat des eaux de votre commune, n'hésitez pas à vous renseigner.

La fontaine EVA peut être utilisée pour les biberons.



FONTAINE EVA 2500 BEP

AVEC SYSTÈME MAGNÉTIQUE – DYNAMISATION DE L'EAU

Capacité totale 25 litres
(12 litres au premier étage – 13 litres dans le bac de réception inférieur)

Hauteur : 71 cm / Largeur – Profondeur : 34,2 cm x 37 cm

Convient pour plus de 6 personnes

La Fontaine EVA s'utilise aussi bien à la maison qu'au bureau.

Pour le modèle BEP, le disque magnétique blanc (comprenant 6 aimants) se trouve à l'intérieur de la corbeille bleue avec les minéraux.

La pièce IRL verte se positionne au centre de la corbeille. Celle-ci permet de former de plus petits clusters de molécules d'eau et dynamise l'eau.

Votre eau remagnétisée sera bénéfique pour votre santé, et apportera de nombreux bienfaits naturels à votre corps (absorption, purification par élimination rénale facilitée, réhydratation optimisée après l'effort physique...)

IRL (InfraRouges Lointains) : Cette dernière étape favorise la formation de clusters de molécules d'eau de tailles réduites. Ces clusters apportent de l'énergie vitale à vos fluides corporels, et favorisent ainsi l'absorption tissulaire.



Recommandation : Malgré les analyses effectuées, votre eau du robinet ne doit pas contenir plus de 50 mg/L de nitrates avant filtration. Ses données vous sont fournies par le syndicat des eaux de votre commune, n'hésitez pas à vous renseigner.

La fontaine EVA peut être utilisée pour les biberons.

INSTALLATION DE LA FONTAINE

Avant de commencer l'installation de votre fontaine EVA, lavez-vous soigneusement les mains avec du savon ou une solution hydro alcoolique afin de ne pas altérer les filtres naturels.

Enlever les protections de votre Fontaine EVA puis rincez tous les éléments à l'eau claire.

Mettre la céramique dans le bac percé d'un orifice central (n°4), le joint intérieur (n°3) de la céramique doit être positionnée à l'intérieur du bac (n°4). Vissez le papillon (n°5) de la céramique, sans forcer, enfin procédez au rinçage sous l'eau claire du robinet.

Prenez la cartouche filtrante (n°7) et suivre le mode d'emploi (page 21).

Retirez son emballage, puis la plonger dans un récipient rempli d'eau afin d'évacuer les bulles d'air (2 à 3 minutes).

Pendant cette opération, préparez le socle (n°14) sur lequel vous disposerez le second bac (n°9) de réception d'eau filtrée.

Procédez au vissage du robinet (n°12), introduisez le dans l'orifice prévu. Il y a 2 joints pour l'étanchéité : 1 joint intérieur + 1 joint extérieur, positionnez-les correctement afin d'obtenir l'étanchéité souhaitée. Les parties plates des joints doivent être positionnées le long du bac.

Prendre l'écrou (face bombée à visser contre le joint), vissez sans forcer et surtout sans écraser les joints.

VIDER L'INTÉGRALITÉ DE L'EAU QUI SE TROUVE DANS LE BAC INFÉRIEUR (bac où il y a le robinet) A LA FIN DE CHAQUE CYCLE

Après ces filtrations, VOTRE FONTAINE EVA EST PRETE...

Prendre la corbeille bleue (n°10) remplie de minéraux et la rincer sous l'eau du robinet pour éliminer des poussières de minéraux en excès et la déposer au centre du second bac(n°9).

Pour les modèles en BEP, le disque magnétique blanc est déjà installé dans la corbeille bleue (n°10), il vous suffit de rajouter au centre du couvercle de la corbeille la pièce verte IRL (n°11).

Déposez la grande coupelle (n°8) sur le second bac (n°9)

Mettre la cartouche (n°7) sous l'eau du robinet pour finir de la purger, de l'eau noire peut s'écouler du fait du charbon actif, dès que l'eau est claire votre cartouche est prête à l'emploi.

Visser la cartouche filtrante (n°7) sur la petite coupelle (n°6) (coupelle de fixation) et l'introduire dans son emplacement.

Déposez ensuite le bac avec la céramique (n°4+n°2+n°3+n°5) sur la grande coupelle (n°8) et posez le couvercle (n°1) sur le dessus de la fontaine

Votre fontaine est prête.

Mettre de l'eau dans le bac supérieur (n°4) et laissez filtrer.

Après le montage, **VOUS DEVEZ EFFECTUER 4 CYCLES DE FILTRATION** avant de consommer l'eau : remplir une 1ère fois votre bac supérieur, laissez l'eau s'écouler dans le bac inférieur et donner l'eau filtrée à vos plantes. Renouvelez cette opération trois fois.

ATTENTION : SI VOTRE BAC INFÉRIEUR EST DEJA REMPLI D'EAU, IL NE FAUT PAS RAJOUTER DE L'EAU DANS LE BAC SUPÉRIEUR SINON CELA DÉBORDERA

LA FONTAINE EVA ne possède pas de système anti débordement


Pour les personnes souffrant de problèmes rénaux ou urologiques, il est fortement conseillé d'informer son médecin de l'utilisation de la Fontaine EVA.

VIDEO MONTAGE FONTAINE EVA

<https://www.youtube.com/watch?v=cZ4mcSyxoUI&feature=youtu.be>

SCHEMA DE MONTAGE

- 1 - Couvercle
- 2 - Filtre céramique haute densité
- 3 - Joint de la céramique
- 4 - Réservoir supérieur
- 5 - Ecrou de la céramique
- 6 - Coupelle de la fixation de la cartouche filtrante
- 7 - Cartouche filtrante
- 8 - Grande coupelle
- 9 - Réservoir inférieur recevant l'eau filtré
- 10 - Corbeille de minéraux bleus
- 11 - Pièce IRL verte (pour les fontaines avec système magnétique BEP)
- 12 - Robinet
- 13 - Ecrou du robinet
- 14 - Socle



ENTRETIEN DE VOTRE FONTAINE

Votre Fontaine EVA ne nécessite que très peu d’entretien

Différentes colorations de la céramique : couleur brun, orangé, jaune, points noirs, verts ou marrons :

Il est tout à fait normal que votre céramique change de couleur, il s’agit essentiellement d’oxydes de fer, de cuivre, de carbonates de calcium, provenant de nos canalisations d’eau, la céramique est une barrière micro bactérienne, elle capte les impuretés que nous trouvons dans nos canalisations d’eau.


Pour éliminer ces traces, vous pouvez nettoyer la céramique avec du vinaigre blanc (voir nettoyage des accessoires)

Couleur verte sur la corbeille de minéraux, points verts sur la céramique, le robinet : il s’agit d’algues microscopiques non toxiques, qui se prolifèrent dû à une exposition à la lumière directe du soleil. Déplacez votre fontaine EVA dans un endroit ombragé pour faire disparaître ses proliférations de couleur verte ou sinon acheter **nos housses faites main** pour vos bacs inférieurs afin de les cacher de la lumière directe du soleil. Pour éliminer ces traces vertes voir nettoyage des accessoires.

Dépôt blanchâtre à la surface du bac inférieur : il ne s’agit pas de calcaire mais d’un précipité d’oxydo réduction provenant de la corbeille de minéraux.

Vous pouvez toutefois retirer la corbeille bleue si vous ne souhaitez plus voir apparaître ce dépôt mais sachez que celui-ci vous procure des bienfaits de la reminéralisation de l’eau.

HOUSSE POUR PROTÉGER LE BAC INFÉRIEUR DES FONTAINES EVA



NETTOYAGE DES ACCESSOIRES

Céramique à remplacer tous les 18 mois MAXIMUM :

Il est conseillé de nettoyer la céramique une fois par mois

Prenez le bac supérieur où se trouve la céramique. Ne pas dévisser la céramique

Mettre le bac dans votre évier propre sans boucher l’écoulement et recouvrez la céramique d’eau de robinet additionnée de vinaigre blanc (un verre de vinaigre blanc). Laissez s’écouler, renouvelez l’opération 2 à 3 fois en ne mettant que de l’eau du robinet. Il faut la disparition totale du vinaigre blanc donc n’hésitez pas à rincer abondamment la céramique pour faire disparaître l’odeur de vinaigre

Attention : soyez vigilant il ne faut pas que de l’eau vinaigrée passe dans la cartouche filtrante sinon vous risquez de décaper la cartouche, votre eau sera imbuvable.

Corbeille de Minéraux : Minéraux à changer tous les 24 mois MAXIMUM :

Pour retirer le duvet vert présent sur la corbeille bleue, sortez la corbeille bleue de la fontaine EVA, si votre fontaine est équipée du système magnétique (pièce IRL verte et disque blanc), il faut ouvrir la corbeille et retirer IMPERATIVEMENT LE DISQUE MAGNETIQUE BLANC.

Ensuite faites frémir de l’eau avec du gros sel marin et plonger la corbeille de minéraux dans la casserole d’eau frémissante. Retirer du feu et laisser agir 5 minutes. Oter la corbeille bleue de la casserole et rincez la sous l’eau du robinet en la brossant jusqu’à disparition des résidus.

Pour éviter que le duvet vert ne réapparaisse il faut placer la fontaine EVA dans un endroit ombragé ou sinon achetez **nos housses faites main** pour éviter l’exposition à la lumière.

Minéraux présents dans la corbeille		
ELÉMENT MINÉRAUX EN %		RATIO
SiO ² Al ² O ³	Dioxyde de silice	70.04
	Oxyde d'aluminium	14.47
Fe ² O ³	Oxyde de fer III	2.01
FeO MgO CaO	Oxyde de fer II	0.75
	Oxyde de manganèse	0.83
	Oxyde de calcium	2.19
Na ² O	Oxyde de sodium	4.59
K ² O TiO ² (p ² O) ⁵	Oxyde de potassium	2.69
	Oxyde de titane	0.47
	Anhydrique phosphorique	0.09
MNO	Dioxyde de manganèse	0.09
(H ² O) ⁺	Cation	1.37
(H ² O) ⁻	Anion	0.41
Ge	Germanium	11.22 ppm

Robinet :

Démontez le robinet et brossez-le avec de l'eau du robinet additionnée de vinaigre blanc, rincez abondamment pour enlever le vinaigre blanc. Repositionnez le robinet à son emplacement (voir schéma de montage)

Réservoir inférieur (recevant l'eau filtrée) :

Retirer la totalité de la partie inférieure de votre fontaine EVA (cartouche, corbeille bleue, robinet). Prendre une éponge neuve et non abrasive imbibée de vinaigre blanc et passez délicatement sur le pourtour du réservoir.


Si des tâches sont incrustées dans le fond de la cuve, mettre de l'eau du robinet dans le bac en y ajoutant du vinaigre blanc (un verre de vinaigre blanc) et laissez agir plusieurs minutes. Passez légèrement une brosse pour décoller les résidus.

Rincez abondamment et longtemps sous l'eau claire du robinet afin de retirer l'odeur du vinaigre.

Remettre tous les éléments dans la fontaine.

CARTOUCHE FILTRANTE : À REMPLACER TOUS LES 6 MOIS MAXIMUM

La cartouche filtrante ne se nettoie pas / MODE D'EMPLOI (How to install)




1 Plonger la cartouche à l'horizontal dans l'eau pendant 2-3 minutes afin d'évacuer des bulles d'air.

Submerge the cartridge horizontally in water for around 2-3 minutes to release any air bubbles.



2 Mettre la cartouche sous l'eau du robinet pour finir de la purger.

Flush the cartridge with running water until the water runs clear.



3 Visser la coupelle de fixation sur le dessus de la cartouche.

Screw the connector to the top of the cartridge.



4 Installer l'ensemble dans votre fontaine EVA. La durée de la cartouche est de 6 mois.

Insert the assembled unit into your EVA water dispenser. The cartridge will last for 6 months.

RAPPORT D'ANALYSES D'EAU AVANT / APRES FILTRATION :

Les analyses ci-dessous ont été réalisées par CARSO - LABORATOIRE SANTE HYGIENE DE LYON - Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la santé - COFRAC

PRELEVEMENT DU 04/05/2021 - VER LES CHARTRES - 28 -EURE ET LOIR

PARAMETRES CHIMIQUES - Structure Naturelle				
	AVANT FILTRATION EAU DU ROBINET*	APRES FILTRATION EAU FONTAINE EVA	RÉFÉRENCE DE QUALITÉ	MÉTHODE
pH	7,3 à 7,5	7,8	6,5 - 9	NF ISO 10523
Température de mesure du pH	20,4 °C	20,4 °C	-	NF ISO 10523
Chlorures (Cl-)	34 mg/L	30 mg/L	250	NF EN ISO 10304-1
Sulfates (SO4=)	18 mg/L	16 mg/L	250	NF EN ISO 10304-1
Calcium (Ca)	101 mg/L	93,2 mg/L	-	NF EN ISO 10304-1
Potassium (K)	1,32 mg/L	2,00 mg/L	-	NF EN ISO 11885
*Résidu à sec à 180°C	458 mg/L	382 mg/L	-	NF EN ISO 10304-1
TH (titre hydrotimétrique)	26,13 °f	15,2 °f	-	Méthode interne M EM 144
rH2	34	25	-	Méthode interne M EM 145

PARAMETRES CHIMIQUES - Substances Indésirables				
Fluorures (F-)	0,080 mg/L	0,06 mg/L	1,500	NF EN ISO 10304-1
Ammonium (NH4+)	< 0,010 mg/L	< 0,005 mg/L	0,1	NF T90-015-2
Nitrates (NO3-)	48 mg/L	13 mg/L	50	NF EN ISO 10304-1
Carbone Organique Total (COT) en C	0,4 mg/L	< 0,2 mg/L	2	NF EN 1484 Thermique
Aluminium (Al)	<2 mg/L	< 0,010 mg/L	200	ICP-MS
Cuivre (Cu)	0,0412 mg/L	< 0,010 mg/L	1	ICP-MS
Fer (Fe)	<10 µg/L	< 0,00010 mg/L	200	ICP-MS
Manganèse (Mn)	<2 µg/L	< 0,010 mg/L	50	ICP-MS
Zinc (Zn)	0,045 mg/L	< 0,010 mg/L	-	ICP-MS

PARAMETRES CHIMIQUES - Substances Toxiques				
Cyanures Totaux (CN-)	<5 µg/L	<0,010 mg/l CN-	50	NF EN ISO 14403-2
Argent (Ag)	<1 µg/L	<1 µg/L	-	ICP-MS
Cadmium (Cd)	0,038 µg/L	<0,010 µg/L	5	ICP-MS
Mercuré (Hg)	<0,100 µg/L	<0,100 µg/L	1	NF EN ISO 17852
Plomb (Pb)	2,00 µg/L	<0,5 µg/L	10	ICP-MS

PARAMETRES CHIMIQUES - Composé Organo Volatils (COV)				
Benzène	0,03 µg/L	< 0,02µg/L = NON DETECTE*	-	SPME-GC/MS
Dichlorométhane	< 1,0 µg/L	< 1,0 µg/L = NON DETECTE*	-	SPME-GC/MS
Toluène	0,05 µg/L	< 0,02µg/L = NON DETECTE*	-	SPME-GC/MS

PARAMETRES CHIMIQUES - Pesticides				
Atrazine	0,015 µg/L	< 0,010 µg/L = NON DETECTE*	-	lnj,dir HPLC MS/MS
Glyphosate incluant le sulfosate	-	< 0,020 µg/L = NON DETECTE*	-	Méthode interne M ET116
Diazinon	< 0,010 µg/L	< 0,010 µg/L = NON DETECTE*	0,1	lnj,dir HPLC MS/MS

* NON DETECTE = seuil de limite de mesures des paramètres chimiques selon les normes françaises

*** EAU DU ROBINET provient eau de distribution de VER LES CHARTRES (28)**

***RESIDUS A SEC :** Cet indicateur permet de déterminer le **taux de minéraux recueillis après évaporation d’1 litre d’eau soumis à 180°C**. En d’autres termes, on apprécie la quantité de minéraux solides qui s’est formée après avoir fait chauffer 1 litre d’eau à 180°C. Plus une eau est minérale, plus son résidu sec est élevé.

Si le taux de minéraux est supérieur à 1 500 mg / L, **l’eau est « riche en minéraux »** (calcium, magnésium et/ou sodium).

S’il est compris entre 500 et 1 500 mg / L, **l’eau est moyennement minéralisée**.

S’il est inférieur à 500 mg / L, **c’est une eau faiblement minéralisée**.

S’il est inférieur à 50 mg / L, **c’est une eau très faiblement minéralisée**.

FOIRE AUX QUESTIONS :

1. J’ai effectué mes 4 cycles de filtration avant de consommer l’eau mais celle-ci a mauvais goût. Que dois-je faire ?

Refaire un cycle de filtration et surtout vérifier que vous avez bien purgé la cartouche : à savoir remplir un grand récipient d’eau, immerger la cartouche dans sa totalité à l’horizontale, la faire tourner sur elle-même, des bulles d’air s’échappent du devant et de l’arrière de la cartouche. Quand disparition des bulles d’air, mettre votre cartouche sous l’eau du robinet et ensuite la visser sur la coupelle de fixation. Il faut que la cartouche soit bien purgée.

2. Ma céramique est moisie (elle a du noir sur le dessus), que faire ?

Votre céramique n’est pas moisie les points noirs sont de l’oxyde de plomb, il faut procéder au nettoyage de la céramique (voir page 17)

3. J’ai des algues vertes dans ma cartouche filtrante, que faire ?

Votre fontaine est trop exposée à la lumière, vous pouvez acheter nos housses faites main pour la protéger ou mettre votre fontaine dans un endroit moins lumineux, et vous devez impérativement changer votre cartouche filtrante.

4. Que faire des accessoires après leurs changements ?

Pour la céramique : tourner la céramique sur son socle comme pour la dévisser, vous pouvez casser le dôme blanc et répandre la silice dans la terre de votre jardin, et le socle est à mettre dans la poubelle « déchets recyclables ».

Pour la cartouche filtrante : casser la cartouche, répandre les minéraux dans la terre et mettre le corps de la cartouche dans la poubelle « déchets recyclables ».

Pour les minéraux : répandre dans la terre.

5. Que faire de ma fontaine lorsque je pars en vacances ?

Tout d’abord, vous pouvez emmener votre fontaine avec vous.

Ensuite, si vous partez une semaine voire deux semaines vous pouvez laisser de l’eau dans le bac inférieur, à votre retour, cette eau sera utilisée pour arroser les plantes. Surtout n’exposez pas votre fontaine à la lumière !!

6. Pourquoi l'eau de ma fontaine est trouble ?

Tout d'abord, vous avez certainement dépassé la date de changement de la cartouche, si votre cartouche filtrante a plus de 6 mois il faut la remplacer.

Aussi, vous avez nettoyé la céramique avec du vinaigre blanc et vous n'avez pas rincé suffisamment sous l'eau du robinet, et du vinaigre est tombé dans la cartouche. Procéder au rinçage abondant de votre céramique et faire plusieurs filtrations (3 à 4 filtrations de la fontaine) pour obtenir une eau pure.

7. J'ai de l'eau sur mon plan de travail, ma fontaine fuit ?

Tout d'abord, votre fontaine ne fuit pas, à moins d'avoir cassé un des deux bacs ou le robinet.

Deux possibilités : soit vous avez serré trop fort les joints du robinet et vous les avez donc écrasés, il suffit de desserrer l'écrou du robinet, de remettre en place les joints et de serrer doucement.

Soit à l'inverse, vous avez omis de serrer l'écrou du robinet.

Il suffit de le visser un peu plus.

8. Je n'arrive pas à commander les produits sur votre site internet ?

Notre site internet est un site « vitrine », pour connaître la liste des points de vente il faut aller sur l'onglet « Nos points de Vente », vous retrouverez l'ensemble de nos partenaires.

9. Puis acheter uniquement la cuve en VERRE pour ma fontaine ?

Si vous avez une fontaine en 7 litre plastique, vous pourrez changer votre bac inférieur par une cuve en verre. La cuve en VERRE existe uniquement pour les fontaines en 7 LITRES

LE POMMEAU DE DOUCHE EVA

A recharger tous les 6 à 8 mois (en achetant le kit recharge)



Le pommeau de douche EVA permet de filtrer et purifier les substances potentiellement nocives dans l'eau du robinet. Les billes d'Aubier de Cèdre d'Hinoki apportent un effet adoucissant et apaisant pour les peaux sensibles ou atopiques (psoriasis, eczéma...). Il garantit une réduction de la consommation d'eau de 30%.

Composé pour sa structure dans les mêmes matières inaltérables que les produits EVA. Aux 2 extrémités tampons en ouate de perlon synthétique afin de retenir les impuretés.

Granules de calcium pur, s'oxydent au contact de l'eau et ont une action exfoliante sur la peau.

Roches volcaniques filtrent les métaux lourds polluants, chlore et substances chimiques provenant des canalisations d'eau.

Billes de bois aubier d'Hinoki provenant de Corée du Sud ont un effet apaisant sur les peaux sensibles, irritées.

Cartouche de laine de ouate de perlon capte les derniers résidus.

Important : Il est conseillé de nettoyer une fois par semaine le disque micro perforé avec une éponge neuve imbibée de vinaigre blanc pour retirer les résidus et autres substances présentes.



CONTACT

www.fontaine-a-gravite.com

Mail : fontaine.a.gravite@gmail.com

**société monderma
9 rue Noël Ballay
28000 CHARTRES**

-

**Entrepôt d'expédition
j&c20
7 Rue du Vieux Ver, 28630
Ver-lès-Chartres, France
tel: 0033(0)237263278**