

**Datos técnicos:**

- Pantalla con indicación de la temperatura interna de la carne y reloj temporizador.
- Selección gráfica de los tipos de carne y sus temperaturas internas predeterminadas.
- Indicación de la temperatura hasta 250°C / 482°F.
- Posibilidad de cambiar la indicación de temperatura entre °C y °F.
- Reloj temporizador con función de alarma para un máximo de 99 horas y 59 minutos.
- Imán en la parte posterior para su fijación en superficies metálicas (frigorífico, horno).
- Pie de soporte en la parte posterior.
- Incluye una pila AAA.

**Puesta en marcha**

- Retire todos los componentes del embalaje.
- La delicada punta de la sonda viene protegida por un capuchón protector. Retírelo antes de cada puesta en funcionamiento y vuelva a colocarlo una vez usada y limpia la sonda.
- Limpie la sonda con un paño húmedo antes de usarla. Observe también las indicaciones en el apartado **Limpieza**.
- La pantalla de su termómetro digital para carne viene protegida por una lámina de plástico, que debe retirarse antes del primer uso.
- La batería de su termómetro digital para carne viene protegida por una tira de plástico, que debe retirarse antes del primer uso. Observe también al respecto las indicaciones en el apartado **Cambio de pilas**.

**Instrucciones de uso del termómetro:**

- Para encender el termómetro, deslice el selector izquierdo (en la parte posterior del aparato) en la dirección del símbolo del termómetro .
- Si desea volver a apagar el termómetro, deslice el selector izquierdo (en la parte posterior del aparato) en la dirección del símbolo O.
- Su termómetro digital para carne puede indicar la temperatura en grados centígrados (°C), o bien, en grados Fahrenheit (°F). Para seleccionar la escala de temperatura deseada, deslice el selector derecho (en la parte posterior del aparato) en la dirección de °C o °F.
- Después, conecte la clavija de la sonda al enchufe situado en el borde lateral del termómetro digital para carne.
- Inserte la punta de la sonda en el centro del alimento a medir, para determinar la temperatura interna exacta. **NOTA IMPORTANTE:** Asegúrese de que la punta de la sonda no sobresalgua del alimento a medir ni que entre en contacto con una llama abierta, ya que esto podría dar un resultado de medición equivocado.
- Al sonar la señal de alarma, pulse el botón MEM/S para detenerla.

**Selección de los tipos de carne y sus temperaturas internas predeterminadas**

- Pulse la tecla MEM/S para visualizar los tipos de carne y sus temperaturas internas predeterminadas. Con las teclas ▲/HR y ▼/MIN puede elegir entre pollo, vacuno «rare» (poco hecho), pescado, jamón crudo, vacuno «medium» (medio hecho), cerdo y vacuno «well done» (muy hecho). El tipo de carne seleccionada empieza a parpadear.
- La temperatura interna actual de la carne se visualiza en el lado izquierdo de la pantalla. En el lado derecho de la pantalla, aparece la temperatura interna predeterminada.
- Una vez la carne alcanza la temperatura interna predeterminada, el aparato emite un aviso acústico. **NOTA IMPORTANTE:** La sonda alcanza temperaturas muy elevadas. No la extraiga nunca con las manos desnudas, sino utilice siempre un agarador.

**Temperatura interna programable manualmente**

- Pulse la tecla MEM/S para alternar entre la visualización de los tipos de carne predeterminados y la temperatura interna manual.
- Con las teclas ▲/HR y ▼/MIN puede subir o bajar la temperatura interna deseada, la cual se visualiza en el lado derecho de la pantalla.
- Una vez la carne alcanza la temperatura interna seleccionada por usted, el aparato emite un aviso acústico. **NOTA IMPORTANTE:** La sonda alcanza temperaturas muy elevadas. No la extraiga nunca con las manos desnudas, sino utilice siempre un agarador.

**Alimento a cocinar**

|                                   | temperatura óptima en °C |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Bistec                            | 48 - 52 °C rare          |
|                                   | 52 - 55 °C medium rare   |
|                                   | 56 - 58 °C medium        |
|                                   | 65 - 68 °C well done     |
| Asado de vacuno                   | 85 - 90°C                |
| Pecho de vacuno                   | 90 - 95°C                |
| Solomillo de ternera, en su punto | 50 - 55°C                |
| Lomo de ternera, en su punto      | 50 - 55°C                |
| Asado de ternera                  | 68 - 74°C                |
| Asado de cerdo                    | 70 - 75°C                |
| Lomo de cerdo                     | 55 - 60°C                |
| Pierna de cordero, en su punto    | 65 - 70°C                |
| Pierna de cordero, muy hecha      | 80 - 85°C                |
| Asado de corzo                    | 75 - 80°C                |
| Asado de jabalí                   | 75 - 78°C                |
| Pollo                             | 80 - 85°C                |
| Pato                              | 80 - 90°C                |
| Pavo                              | 80 - 90°C                |

**Instrucciones de uso del reloj temporizador**

- Deslice el selector izquierdo (en la parte posterior del aparato) en la dirección del símbolo del reloj temporizador . La pantalla le muestra las horas (HR) y minutos (MIN).

**Cuenta atrás (Timer ▼)**

- Con las teclas ▲/HR para horas y ▼/MIN para minutos, usted puede programar el tiempo deseado.
- Pulse la tecla MEM/S para poner en marcha el reloj temporizador. Empiezan a parpadear los símbolos ▲ y ▼ en la pantalla.
- Vuelva a pulsar la tecla MEM/S, para parar el reloj temporizador o para que siga funcionando.
- Para poner el reloj temporizador a cero, párello primero y pulse después simultáneamente las teclas ▲/HR y ▼/MIN.

**Cuenta adelante (Timer ▲)**

- Pulse la tecla MEM/S para poner en marcha el reloj temporizador. Empiezan a parpadear los símbolos ▲ y ▼ en la pantalla.
- Vuelva a pulsar la tecla MEM/S, para parar el reloj temporizador o para que siga funcionando.
- Para poner el reloj temporizador a cero, párello primero y pulse después simultáneamente las teclas ▲/HR y ▼/MIN.
- Al sonar la señal de alarma, pulse el botón MEM/S para detenerla.

**Limpieza**

- El termómetro digital con reloj temporizador para carne no es apto para el lavavajillas. Por lo tanto, tampoco debe sumergirse en agua.
- Tanto el termómetro como la sonda pueden limpiarse con un paño húmedo. **NOTA IMPORTANTE:** Tras su uso, la sonda puede llegar a estar muy caliente. Para evitar quemaduras, deje que se enfrié, antes de proceder a su limpieza.

**Cambio de pilas**

- Abra deslizando la tapa del compartimento de la pila en la parte posterior del aparato y retire la pila. Observe al respecto también las indicaciones en el apartado **Eliminación de las pilas gastadas**.

- Inserte una nueva pila (AAA) en el compartimento de la pila.

- Vuelva a cerrar la tapa del compartimento de la pila.

**Instrucciones de seguridad**

- El pantalla no debe utilizarse nunca en el horno cerrado, en la parrilla o en el microondas.
- No utilice el aparato en un entorno donde la temperatura sea superior a la temperatura máxima de funcionamiento del aparato.
- La sonda solo puede exponerse a una temperatura máxima de 250 °C (482 °F). A temperaturas superiores a 250 °C (482 °F) existe riesgo de daños.
- La pila deberá cambiarse cuando la pantalla LCD parezca debilitarse.
- Observe en el apartado **Eliminación de las pilas gastadas** las indicaciones acerca de la eliminación respetuosa con el medio ambiente.

**Eliminación de las pilas gastadas**

Las pilas no deben desecharse junto con la basura doméstica. Todo consumidor está obligado por ley a desechar las pilas en los puntos de recogida previstos a este fin en los correspondientes comercios de venta de pilas. Estas deben estar completamente descargadas.

**Eliminación del aparato**

Al final de su vida útil, el aparato no debe desecharse, bajo ningún concepto, junto con la basura doméstica. Informese a través del Ayuntamiento o de las empresas locales de gestión de residuos sobre las posibilidades de eliminación respetuosa con el medio ambiente.

**Técnicas geográficas:**

- Display met aanduiding van kerntemperatuur en timer.
- Visueel voorgestelde keuze van de vleessoorten en hun vooropgestelde kerntemperaturen.
- Temperatuuraanduiding tot 250°C / 482°F.
- Omschakelbare temperatuuraanduiding tussen °C en °F.
- Timer met alarmfunctie max. 99 uren en 59 minuten.
- Magneet aan de achterzijde ter bevestiging aan metalen oppervlakken (koelkast, bakoven)
- Voetstuk aan de achterzijde.
- Inclusief AAA batterij.

**Uso del termómetro:**

- Neem alle bestanddelen uit de verpakking.
- Het gevoelige uiteinde van de sonde wordt door een beschermend dopje beschermd. Verwijder deze dopje voor gebruik en reiniging van de sonde weer aan.
- Reinig de sonde voor gebruik met een vochtige doek. Geloofde daarvoor ook de aanwijzingen onder het punt **Reiniging** in acht te nemen.
- Als u uw termómetro weer wenst uit te schakelen, verwijder de doekje van de achterzijde van het apparaat in de richting van het symbool .
- Als u uw termómetro weer wenst uit te schakelen, verwijder de doekje van de achterzijde van het apparaat in de richting van het symbool .
- Uw digitale braadtermómetro kan de temperatuur in graden Celsius °C of graden Fahrenheit °F aangeven. Voor de instelling van de gepreferredeertemperatuurschaal schuift u de rechte regelaar (aan de achterzijde van het apparaat) in de richting van de gewenste schaal °C of °F.
- Steek nu de stekker van de sonde in het contactvoetje aan de zijdelingse rand van de digitale braadtermómetro.
- Introduceert het uiteinde van de sonde in het midden van het te meten product om een nauwkeurige kerntemperatuur te kunnen vaststellen. **IN ACHT NEMEN A.U.B.:** Controleer dat het uiteinde van de sonde niet uit het te meten product steekt of met open vuur in aanraking komt. Dit kan uw meetresultaat vervalsen.
- Wanneer het een geluidsgelijktektje heeft, stop de toets MEM/S.

**Uso del termómetro:**

- Schuif de linkse regelaar (aan de achterzijde van het apparaat) in de richting van het thermometersymbool .
- Als u uw termómetro weer wenst uit te schakelen, verwijder de doekje van de achterzijde van het apparaat in de richting van het symbool .
- Als u uw termómetro weer wenst uit te schakelen, verwijder de doekje van de achterzijde van het apparaat in de richting van het symbool .
- Uw digitale braadtermómetro kan de temperatuur in graden Celsius °C of graden Fahrenheit °F aangeven. Voor de instelling van de gepreferredeertemperatuurschaal schuift u de rechte regelaar (aan de achterzijde van het apparaat) in de richting van de gewenste schaal °C of °F.
- Steek nu de stekker van de sonde in het contactvoetje aan de zijdelingse rand van de digitale braadtermómetro.
- Introduceert het uiteinde van de sonde in het midden van het te meten product om een nauwkeurige kerntemperatuur te kunnen vaststellen. **IN ACHT NEMEN A.U.B.:** Controleer dat het uiteinde van de sonde niet uit het te meten product steekt of met open vuur in aanraking komt. Dit kan uw meetresultaat vervalsen.
- Wanneer het een geluidsgelijktektje heeft, stop de toets MEM/S.

**Uso del termómetro:**

- Schuif de linkse regelaar (aan de achterzijde van het apparaat) in de richting van het thermometersymbool .
- Als u uw termómetro weer wenst uit te schakelen, verwijder de doekje van de achterzijde van het apparaat in de richting van het symbool .
- Als u uw termómetro weer wenst uit te schakelen, verwijder de doekje van de achterzijde van het apparaat in de richting van het symbool .
- Uw digitale braadtermómetro kan de temperatuur in graden Celsius °C of graden Fahrenheit °F aangeven. Voor de instelling van de gepreferredeertemperatuurschaal schuift u de rechte regelaar (aan de achterzijde van het apparaat) in de richting van de gewenste schaal °C of °F.
- Steek nu de stekker van de sonde in het contactvoetje aan de zijdelingse rand van de digitale braadtermómetro.
- Introduceert het uiteinde van de sonde in het midden van het te meten product om een nauwkeurige kerntemperatuur te kunnen vaststellen. **IN ACHT NEMEN A.U.B.:** Controleer dat het uiteinde van de sonde niet uit het te meten product steekt of met open vuur in aanraking komt. Dit kan uw meetresultaat vervalsen.
- Wanneer het een geluidsgelijktektje heeft, stop de toets MEM/S.

**Uso del termómetro:**

- Schuif de linkse regelaar (aan de achterzijde van het apparaat) in de richting van het thermometersymbool .
- Als u uw termómetro weer wenst uit te schakelen, verwijder de doekje van de achterzijde van het apparaat in de richting van het symbool .
- Als u uw termómetro weer wenst uit te schakelen, verwijder de doekje van de achterzijde van het apparaat in de richting van het symbool .
- Uw digitale braadtermómetro kan de temperatuur in graden Celsius °C of graden Fahrenheit °F aangeven. Voor de instelling van de gepreferredeertemperatuurschaal schuift u de rechte regelaar (aan de achterzijde van het apparaat) in de richting van de gewenste schaal °C of °F.
- Steek nu de stekker van de sonde in het contactvoetje aan de zijdelingse rand van de digitale braadtermómetro.
- Introduceert het uiteinde van de sonde in het midden van het te meten product om een nauwkeurige kerntemperatuur te kunnen vaststellen. **IN ACHT NEMEN A.U.B.:** Controleer dat het uiteinde van de sonde niet uit het te meten product steekt of met open vuur in aanraking komt. Dit kan uw meetresultaat vervalsen.
- Wanneer het een geluidsgelijktektje heeft, stop de toets MEM/S.

**Uso del termómetro:**

- Schuif de linkse regelaar (aan de achterzijde van het apparaat) in de richting van het thermometersymbool .
- Als u uw termómetro weer wenst uit te schakelen, verwijder de doekje van de achterzijde van het apparaat in de richting van het symbool .
- Als u uw termómetro weer wenst uit te schakelen, verwijder de doekje van de achterzijde van het apparaat in de richting van het symbool .
- Uw digitale braadtermómetro kan de temperatuur in graden Celsius °C of graden Fahrenheit °F aangeven. Voor de instelling van de gepreferredeertemperatuurschaal schuift u de rechte regelaar (aan de achterzijde van het apparaat) in de richting van de gewenste schaal °C of °F.
- Steek nu de stekker van de sonde in het contactvoetje aan de zijdelingse rand van de digitale braadtermómetro.
- Introduceert het uiteinde van de sonde in het midden van het te meten product om een nauwkeurige kerntemperatuur te kunnen vaststellen. **IN ACHT NEMEN A.U.B.:** Controleer dat het uiteinde van de sonde niet uit het te meten product steekt of met open vuur in aanraking komt. Dit kan uw meetresultaat vervalsen.
- Wanneer het een geluidsgelijktektje heeft, stop de toets MEM/S.

**Uso del termómetro:**

- Schuif de linkse regelaar (aan de achterzijde van het apparaat) in de richting van het thermometersymbool .
- Als u uw termómetro weer wenst uit te schakelen, verwijder de doekje van de achterzijde van het apparaat in de richting van het symbool .
- Als u uw termómetro weer wenst uit te schakelen, verwijder de doekje van de achterzijde van het apparaat in de richting van het symbool .
- Uw digitale braadtermómetro kan de temperatuur in graden Celsius °C of graden Fahrenheit °F aangeven. Voor de instelling van de gepreferredeertemperatuurschaal schuift u de rechte regelaar (aan de achterzijde van het apparaat) in de richting van de gewenste schaal °C of °F.
- Steek nu de stekker van de sonde in het contactvoetje aan de zijdelingse rand van de digitale braadtermómetro.
- Introduceert het uiteinde van de sonde in het midden van het te meten product om een nauwkeurige kerntemperatuur te kunnen vaststellen. **IN ACHT NEMEN A.U.B.:** Controleer dat het uiteinde van de sonde niet uit het te meten product steekt of met open vuur in aanraking komt. Dit kan uw meetresultaat vervalsen.
- Wanneer het een geluidsgelijktektje heeft, stop de toets MEM/S.

**Uso del termómetro:**

- Schuif de linkse regelaar (aan de achterzijde van het apparaat) in de richting van het thermometersymbool .
- Als u uw termómetro weer wenst uit te schakelen, verwijder de doekje van de achterzijde van het apparaat in de richting van het symbool .
- Als u uw termómetro weer wenst uit

**Technische Daten:**

- Display Anzeige von Kerntemperatur und Timer.
- Bildlich dargestellte Wahl der Fleischsorten und derer vorgegebenen Kerntemperaturen.
- Temperaturanzeige bis 250°C / 482°F.
- Umschaltbare Temperaturanzeige zwischen °C und °F.
- Timer mit Alarmfunktion max. 99 Stunden und 59 Minuten.
- Magnet auf der Rückseite zur Befestigung an Metalloberflächen (Kühlschrank, Backofen).
- Standfuß auf der Rückseite.
- Inklusive AAA Batterie.

**Inbetriebnahme**

- Nehmen Sie alle Bestandteile aus der Verpackung.
- Die empfindliche Sondenspitze wird durch eine Schutzkappe geschützt. Entfernen Sie diese vor jeder Inbetriebnahme und stecken Sie sie nach Gebrauch und Reinigung der Sonde wieder auf.
- Reinigen Sie die Sonde vor dem Gebrauch mit einem feuchten Tuch. Bitte beachten Sie dazu auch die Hinweise unter dem Punkt **Reinigung**.
- Bei erster Inbetriebnahme Ihres digitalen Bratenthermometers befindet sich eine Schutzfolie auf dem Display. Bitte entfernen Sie diese vor dem ersten Gebrauch.
- Die Batterie Ihres digitalen Bratenthermometers ist bei erster Inbetriebnahme durch eine Schutzfolie geschützt. Bitte entfernen Sie diese vor dem ersten Gebrauch. Bitte beachten Sie dazu auch die Hinweise unter dem Punkt **Batteriewechsel**.

**Gebrauchsanweisung Thermometer:**

- Schieben Sie den linken Regler (auf der Geräterückseite) in die Richtung des Thermometer-Symbols .
- Wenn Sie Ihr Thermometer wieder ausschalten möchten, schieben Sie den linken Regler (auf der Geräterückseite) in die Richtung des Symbols .
- Ihr digitales Bratenthermometer kann die Temperatur in Grad Celsius °C oder Grad Fahrenheit °F anzeigen. Zur Einstellung der bevorzugten Temperaturskala, schieben Sie den rechten Regler (auf der Geräterückseite) in die Richtung der gewünschten Skala °C oder °F.
- Stecken Sie nun den Stecker der Sonde in die Buchse am seitlichen Rand des digitalen Bratenthermometers.
- Führen Sie die Spitze der Sonde in die Mitte des zu messenden Gargutes ein, um eine genaue Kerntemperatur ermitteln zu können. **BITTE BEACHTEN:** Kontrollieren Sie, dass die Sondenspitze nicht aus dem zu messenden Gargut herausrutscht oder mit einer offenen Flamme in Berührung kommen kann. Dieses kann Ihr Messergebnis verfälschen.
- Bei Er tönen des Signaltons, stoppen Sie diesen mit der Taste MEM/S/S.

**Vorgegebene Auswahl der Fleischsorte und ihrer Kerntemperatur**

- Drücken Sie die Taste MEM/S/S, um die Fleischsorten und deren vorgegebenen Kerntemperaturen aufzurufen. Mit den Tasten /HR und /MIN können Sie zwischen Hähnchen, Rinderbraten „rare“ / Fisch, rohem Schinken, Rinderbraten „medium“, Schweinebraten und Rinderbraten „well done“ wählen. Ihre ausgewählte Fleischsorte blinkt dabei auf.
- Die aktuelle Kerntemperatur der Fleischsorte wird Ihnen im Display links angezeigt. Die vorgegebene Kerntemperatur erscheint rechts im Display.
- Sobald das Fleisch die Temperatur ihrer vorgegebenen Kerntemperatur erreicht hat, ertönt ein Signal. **BITTE BEACHTEN:** Die Sonde wird sehr heiß, bitte ziehen Sie diese niemals mit Ihren bloßen Händen heraus, sondern verwenden Sie einen Topflappen.

**Manuell einzustellende Kerntemperatur**

- Drücken Sie die Taste MEM/S/S, um zwischen der Anzeige vorgegebener Fleischsorten und manueller Kerntemperatur zu wechseln.
- Mit den Tasten /HR und /MIN können Sie Ihre gewünschte Kerntemperatur rechts im Display hoch- und runterzählen.
- Sobald das zu messende Gargut die gewünschte Kerntemperatur erreicht hat, ertönt ein Signal. **BITTE BEACHTEN:** Die Sonde wird sehr heiß, bitte ziehen Sie diese niemals mit Ihren bloßen Händen heraus, sondern verwenden Sie einen Topflappen.

| Gartg                   | optimale Gradzahl °C   |
|-------------------------|------------------------|
| Steak                   | 48 - 52 °C rare        |
|                         | 52 - 55 °C medium rare |
|                         | 56 - 58 °C medium      |
|                         | 65 - 68 °C well done   |
| Rinderbraten            | 85 - 90 °C             |
| Rinderbrust             | 90 - 95 °C             |
| Kalbsfilet rosa         | 50 - 55 °C             |
| Kalbsrücke rosa         | 50 - 55 °C             |
| Kalbsbraten             | 68 - 74 °C             |
| Schweinebraten          | 70 - 75 °C             |
| Schweinerücken          | 55 - 60 °C             |
| Lammkeule zartrosa      | 65 - 70 °C             |
| Lammkeule durchgebraten | 80 - 85 °C             |
| Rehbraten               | 75 - 80 °C             |
| Wildschweinbraten       | 75 - 78 °C             |
| Hähnchen                | 80 - 85 °C             |
| Enten                   | 80 - 90 °C             |
| Puten                   | 80 - 90 °C             |

**Gebrauchsanweisung Timer**

- Schieben Sie den linken Regler (auf der Geräterückseite) in die Richtung des Timer-Symbols . Im Display werden Ihnen Stunden (HR) und Minuten (MIN) angezeigt.
- Drücken Sie die Taste MEM/S/S zum Starten des Timers. Die Symbole und : auf dem Display blinken.
- Drücken Sie die Taste MEM/S/S erneut zum Stoppen oder Weiterlaufen des Timers.
- Um den Timer zurück auf Null zu stellen, stoppen Sie diesen zunächst und drücken Sie dann gleichzeitig die Tasten /HR und /MIN.
- Drücken Sie die Taste MEM/S/S zum Starten des Timers. Die Symbole und : auf dem Display blinken.
- Drücken Sie die Taste MEM/S/S erneut zum Stoppen oder Weiterlaufen des Timers.
- Um den Timer zurück auf Null zu stellen, stoppen Sie diesen zunächst und drücken Sie dann gleichzeitig die Tasten /HR und /MIN.
- Bei Er tönen des Signaltons, stoppen Sie diesen mit der Taste MEM/S/S.

**Reinigung**

- Das digitale Bratenthermometer mit Timer ist nicht spülmaschinengeeignet. Tauchen Sie es daher auch nicht in Wasser ein.
- Das Thermometer sowie die Sonde können mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. **BITTE BEACHTEN:** Die Sonde kann nach dem Gebrauch heiß sein. Lassen Sie diese erst abkühlen, bevor Sie mit dem Reinigen beginnen, um Verbrennungen zu vermeiden.

**Batteriewechsel**

- Schieben Sie den Deckel des Batteriefachs auf der Geräterückseite auf und nehmen Sie die Batterie heraus. Bitte beachten Sie dazu auch die Hinweise unter dem Punkt **Entsorgung von Altbatterien**.

• Legen Sie eine neue Batterie (AAA) in das Batteriefach ein.

• Schieben Sie den Deckel des Batteriefachs wieder zu.

**Sicherheitshinweise**

- Das Display darf niemals im geschlossenen Backofen, Grill oder Mikrowelle verwendet werden.
- Benutzen Sie das Gerät bitte nicht in einer Umgebung, deren Temperatur über der maximalen Betriebstemperatur des Geräts liegt.
- Die Sonde darf nur Temperaturen bis maximal 250 °C (482 °F) ausgesetzt werden. Bei Temperaturen über 250 °C (482 °F) besteht die Gefahr einer Beschädigung.
- Die Batterie sollte erneuert werden, sobald die LCD Display Anzeige schwach wird. Beachten Sie bitte die umweltgerechte Entsorgung der Batterie unter dem Punkt **Entsorgung von Altbatterien**.

**Entsorgung von Altbatterien:**

Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden.

Jeder Verbraucher ist gesetzlich dazu verpflichtet, Batterien ordnungsgemäß an den vorgesehenen Sammelstellen im Batterie vertreibenden Handel zu entsorgen. Diese müssen vollständig entladen sein.

**Gerät:**

Werfen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer keinesfalls in den normalen Hausmüll. Erkundigen Sie sich bei Ihrer kommunalen Verwaltung oder Ihrem örtlichen Entsorgungsbetrieb nach Möglichkeiten einer umweltgerechten Entsorgung.

**Technical Data:**

- Display shows core temperature and timer.
- Pictures facilitate selection of types of meat and their pre-set core temperatures.
- Temperature display up to 250°C / 482°F.
- Choice of temperature display in either °C or °F degrees.
- Timer with alarm function max. 99 hours and 59 minutes.
- Magnet on the back for affixing to metal surfaces (refrigerator, oven).
- Standfuß auf der Rückseite.
- Includes AAA battery.

**First-Time Use**

- Take all components out of the packaging.
- The sensitive probe tip is protected by a cap. Always remove this cap before using the probe and put it on again after using and cleaning the probe.
- Before using the probe, clean it with a damp cloth. Please also follow the relevant instructions in the **Cleaning** section.
- There is a protective film on the display, which must be removed before using your digital roasting thermometer for the first time.
- There is a protective film on the battery in your digital roasting thermometer which must be removed before using it for the first time. Please also follow the instructions in the **Changing batteries** section.
- Stand on the back of the device.
- Includes AAA battery.

**Directions for Using the Thermometer:**

- Push the control on the left (on the back of the device) in the direction of the thermometer symbol .
- If you wish to turn off your thermometer again, push the control on the left (on the back of the device) in the direction of the symbol.
- Your digital roasting thermometer can display the temperature in Celsius °C or Fahrenheit °F. To set the preferred temperature scale, push the control on the right (on the back of the device) in the direction of the desired °C or °F scale.
- Now insert the probe connector into the socket on the side edge of the digital roasting thermometer.
- Insert the tip of the probe into the centre of the item to be measured so that the exact core temperature can be determined. **PLEASE NOTE:** It is important to make sure that the probe tip does not just out of the item that is being measured and that it cannot come in contact with an open flame as this could distort the measurement.
- When the signal goes off, stop it by pressing the MEM / S / S button.

**The pre-set selection of the types of meat and their core temperatures**

- Press the MEM / S / S button to call up the types of meat and their pre-set core temperatures. Use the /HR and /MIN buttons to choose between chicken, "rare" roast beef / fish, raw ham, "medium" roast beef, roast pork and "well-done" roast beef. The picture of the type of meat you select will flash.
- The current core temperature in the respective meat type is shown on the left in the display. The pre-set core temperature appears on the right in the display.
- A signal sounds as soon as the item to be measured reaches the pre-set core temperature. **PLEASE NOTE:** The probe is very hot. Never pull it out with your bare hands; always use an oven glove or pot holder.

**Manual Setting of Core Temperature**

- Press the MEM / S / S button to switch between the pre-set types of meat and the manual core temperature.
- Use the /HR and /MIN buttons to increase or decrease the desired core temperature on the right in the display.
- A signal sounds as soon as the item to be measured reaches the pre-set core temperature. **PLEASE NOTE:** The probe is very hot. Never pull it out with your bare hands; always use an oven glove or pot holder.

**Manual Setting of Core Temperature**

- Press the MEM / S / S button to switch between the pre-set types of meat and the manual core temperature.
  - Use the /HR and /MIN buttons to increase or decrease the desired core temperature on the right in the display.
  - A signal sounds as soon as the item to be measured reaches the pre-set core temperature. **ATTENTION:** The probe is very hot. Never pull it out with your bare hands; always use an oven glove or pot holder.
- | Food                   | Ideal Degree °C  |
|------------------------|--|
| Steak                  | 48 - 52 °C rare<br>52 - 55 °C medium rare<br>56 - 58 °C medium<br>65 - 68 °C well done |
| Roast beef             | 85 - 90 °C   |
| Beef brisket           | 90 - 95 °C   |
| Veal fillet medium     | 50 - 55 °C   |
| Saddle of veal medium  | 50 - 55 °C   |
| Roast veal             | 68 - 74 °C   |
| Roast pork             | 70 - 75 °C   |
| Saddle of pork         | 55 - 60 °C   |
| Leg of lamb medium     | 65 - 70 °C   |
| Leg of lamb, well done | 80 - 85 °C   |
| Roast venison          | 75 - 80 °C   |
| Roast wild boar        | 75 - 78 °C   |
| Chicken                | 80 - 85 °C   |
| Duck                   | 80 - 90 °C   |
| Turkey                 | 80 - 90 °C   |

**Directions for using the timer**

- Push the control on the left (on the back of the device) in the direction of the timer symbol. You will see the hours (HR) and minutes (MIN) in the display.
- Use the /HR for hours and /MIN for minutes buttons to set the desired time.
- Press the MEM / S / S button to start the timer. The and symbols will flash on the display.
- Press the MEM / S / S button again to stop or continue the timer.
- To reset the timer to zero, first stop it and then press the /HR and /MIN buttons simultaneously.

**Count up (Timer** )

- Press the MEM / S / S button to start the timer. The and symbols will flash on the display.
- Press the MEM / S / S button again to stop or continue the timer.
- To reset the timer to zero, first stop it and then press the /HR and /MIN buttons simultaneously.
- When the signal goes on, stop it by pressing the MEM / S / S button.

**Cleaning**

- The digital oven thermometer with timer is not dishwasher-safe and may also not be immersed in water.
- The thermometer and the probe can be wiped with a damp cloth. **PLEASE NOTE:** After use, the probe may be hot. To avoid burns, leave it to cool down before you start cleaning it.

**Changing batteries**

- Push open the lid on the battery compartment on the back of the device and take out the battery. Please also follow the instructions in the **Disposal of Used Batteries** section.
- Insert a new (AAA) battery into the battery compartment.
- Push the battery compartment lid closed again.

**Safety instructions**

- Never use the display in a closed oven, grill or microwave.
- Please do not use the device in an environment where the temperature is higher than the device's maximum operating temperature.
- The probe may be exposed only to temperatures up to a maximum of 250 °C (482 °F). If temperatures exceed 250 °C (482 °F), there will be a risk of damage.
- The battery should be replaced as soon as the LCD display is too weak. Please follow the instructions for an environment-compatible disposal of the battery in the **Disposal of Used Batteries** section.

**Disposal of Used Batteries:**

- Do not dispose of the batteries in household waste.
- Every consumer is legally obliged to dispose of used batteries at the collection points provided for that purpose in the battery point of sale. The batteries must be fully discharged.

**Device:**

- Never throw the device into normal household waste at the end of its service life. Please ask your local government or your local waste disposal company about environmentally compatible ways of disposing of used batteries.

**Caractéristiques techniques :**

- Affichage de la température à cœur et du minuteur.
- Représentation figurative de la sélection des sortes de viandes et de la température à cœur déterminée.
- Affichage de la température jusqu'à 250°C / 482°F.
- Température commutable entre °C et °F.
- Minuteur avec fonction alarme 99 heures et 59 minutes max.
- Aimant au dos pour fixation sur surfaces métalliques (réfrigérateur, four).
- Etrier au dos.
- Piles AAA incluses.

**Mise en service**

- Retirez tous les éléments de l'emballage.
- La pointe fragile de la sonde est protégée par un embout de protection. Retirez-le avant chaque utilisation et remettez-le après avoir utilisé et nettoyé la sonde.
- Nettoyez la sonde avec un chiffon humide avant de l'utiliser. Respectez également les informations fournies sous la rubrique **Nettoyage**.
- Votre thermomètre numérique pour rôtis est livré recouvert d'un film de protection. Veillez le retirer avant la première utilisation.
- La pile de votre thermomètre numérique pour rôtis est livrée recouverte d'un film de protection. Veillez le retirer avant la première utilisation.
- La pile de votre thermomètre numérique pour rôtis est livrée recouverte d'un film de protection. Veillez le retirer avant la première utilisation. Respectez également les informations fournies sous la rubrique **Changement des piles**.

**Mode d'emploi du thermomètre :**

- Faites glisser le bouton gauche (au dos de l'appareil) dans le sens du symbole du thermomètre.
- Si vous souhaitez arrêter à nouveau le thermomètre, faites glisser le bouton gauche (au dos de l'appareil) dans le sens du symbole .
- Votre thermomètre numérique pour rôtis peut afficher la température en degrés Celsius °C ou en Fahrenheit °F. Pour régler l